

28 9. 82

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of Death in Finland

1979

HELSINKI 1982



**Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland**

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland
1979

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
075564



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1982

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-6416-7

Alkusanat

Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolemansyistä vuodelta 1979.

Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintöhallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.

Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut lääket. tri *Antti Ahonen*. Tilaston ja vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari *Hilkka Ahonen*.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1982

Förord

Föreliggande publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1979.

Fr.o.m. ingången av år 1969 har Finland följt en klassifikation, som baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen har godkänts för användning i Finland.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med. dr. *Antti Ahonen*. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie *Hilkka Ahonen* som har också redigerat publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i juni 1982

Olavi E. Niitamo

Jorma Hyppölä

SISÄLLYS

	Sivu
Johdanto	6
A. Kuolleet kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1960–1979	8
B. Väkiluvultaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960–1979	10

Tauluja 1979

1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	14
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus, 5-vuotisryhmät); koko maa, kaupungit, muut kunnat ja läänit	64
3. Kuolleisuus kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan keskiikäiluvun 100 000 asukasta kohden (A-luokitus)	266
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	270
5. Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan lääneittäin	274
6. Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan	275
7. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja äidin iän mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	276

Liitteet

1. Keskiikäiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa sekä muissa kunnissa vuonna 1979	278
2. Keskiikäiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1979	279
3. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	280
4. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet	282
5. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet	290
6. Luettelo julkaisemattomista tauluista	298
7. Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	306
8. Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	310
9. Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	314
10. Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	318

INNEHÅLL

	Sida
Inledning	6
A. Döda efter dödsorsak och kön 1960–1979	8
B. Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960–1979	10

Tabeller 1979

1. Dödsorsaker efter ålder och kön (detaljlistan)	14
2. Dödsorsaker efter ålder och kön (A-listan, femårsgrupper) hela landet, städer, övriga kommuner och län	64
3. Dödligheten efter dödsorsak, ålder och kön per 100 000 av medelfolkmängd (A-listan)	266
4. Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak, kön och ålder (detaljlistan)	270
5. Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsakerna länsvis	274
6. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken	275
7. Dödfödda efter dödsorsak och moderns ålder (detaljlistan)	276

Bilagor

1. Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela riket, i storstäder, i andra städer samt i övriga kommuner år 1979	278
2. Medelfolkmängd efter ålder och kön länsvis år 1979	279
3. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	280
4. Dödsattestblanketterna på finska	282
5. Dödsattestblanketterna på svenska	290
6. Förteckning över opublicerade tabeller	300
7. Dödsorsakslistan (A-listan) på finska	306
8. Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska	310
9. Dödsorsakslistan (A-listan) på latin	314
10. Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska	318

CONTENTS

	Page
Summary in English	5
A. Deaths by cause and sex 1960–1979	8
B. Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960–1979	10

Tables 1979

1. Causes of death by age and sex (detailed list)	14
2. Causes of death by age and sex (list A, five-year-groups); whole country, cities, other communes and provinces	64
3. Mortality by cause of death, age and sex per 100 000 mean population (list A)	266
4. Deaths under one year of age by cause (detailed list), sex and age	270
5. Deaths by basis of diagnosis by province	274
6. Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis	275
7. Stillbirths by cause and age of mother (detailed list)	276

Appendices

	Page
1. Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in rural communes in 1979	278
2. Mean population in 1979 by age and sex in provinces	279
3. Comparison between the detailed list and list A	280
4. Certificates of cause of death in Finnish	282
5. Certificates of cause of death in Swedish	290
6. List of unpublished tables	302
7. Finnish list A	306
8. Swedish list A	310
9. Latin list A	314
10. English list A	318

Käytetyt symbolit – Använda symboler – Explanation of symbols

M = Miehet – Män – Males
N = Naiset – Kvinnor – Females

SUMMARY

The statistics on causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the population registers at the time of death whether the death occurred in Finland or abroad.

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the provincial health officers.

Since 1975 the data on vital events are received from the Population Register Centre on magnetic tapes which are used as basis of vital statistics. For the purposes of cause of death statistics these data are used to check the arrival of and information on death certificates but the certificates also have influence on the basic material of

the statistics. Due to this, there is slight differences between the data on deaths in vital statistics and cause of death statistics.

The death certificates are in accordance with the form recommended by WHO.

From 1969, causes of death in Finland are coded according to the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD 8th Revision). The selection and modification rules concerning the underlying cause of death given by WHO are used.

JOHDANTO

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.

Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahdenlaisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolinselvitys (Liitteet 4–5).

Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perustuu kansainväliseen suositukseen.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinselvityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappaleen, johon kuolemansyy on merkitty lääninhallitukseen tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitovirastoon. Näissä virkalääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väestönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönmuutos-tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä ilmoittaa väestönkeskusrekisteriin tiedot kuolleista n.s. kuolintoimituksella, jossa ei ole tietoa kuolemansyystä. Koska kuolemansyytilaston perusaineistona ovat ensisijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestönmuutostilastojen kuolintoimituksiin pohjautuva ja kuolemansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuolleiden lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin sama. Nettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuodelta niin, että vuonna 1979 kuolemansyytilaston kuolleiden lukumäärä oli 121 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston.

Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyloki-¹⁾tusta nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen peruskuolemansyy.

Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus-tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastokeskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.

Tässä julkaisussa esitetään tietoja kuolemansyistä vuodesta 1960 lähtien. Vuosien 1960–1968 tiedot on taulussa A saatettu ryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan vuodesta 1969 lähtien käytettyä kansainvälisen luoki-

INLEDNING

I denna statistik ingår de personer, som under kalenderåret avlidit i Finland eller i utlandet, och som vid dödstillfället hörde till den i Finland bosatta befolkningen.

Statistiken är uppgjord på basen av dödsattester, av vilka det finns två slag: dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredogörelse som är utfärdad av polisen (Bilagorna 4–5).

Sättet att framlägga dödsorsaken på dödsattesten grundar sig på en internationell rekommendation.

Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan polismyndighet utskriva dödsredogörelsen. Läkaren sänder dödsattesten till det befolkningsregister där den avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar personuppgifterna, och sänder det exemplar av dödsattesten där dödsorsaken finns antecknad till länsstyrelsen eller hälsovårdsbyrån i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och sänder den vidare till Statistikcentralen.

Från och med år 1975 har Statistikcentralen fått uppgifterna om befolkningsförändringar från Befolkningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och på basen av dessa uppgifter har statistiken över befolkningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföraren ger till det centrala befolkningsregistret uppgifter om de avlidna med en dödsanmälan. I denna anmälan finns inte uppgift om dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar sig i huvudsak på uppgifter från dödsattesten, och därför har antalet döda i statistiken över befolkningsändringarna, som baserar sig på dödsanmälningar, och antalet döda i dödsorsaksstatistiken, som baserar sig på dödsattester, inte varit detsamma fr.o.m. år 1975. Nettoskillnaden har dock år för år blivit mindre, år 1979 var antalet döda i dödsorsaksstatistiken 121 personer större än i statistiken över befolkningsförändringar.

Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m. början av år 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker¹⁾ på 4-siffrernivå. Skador genom yttre våld klassificeras både enligt skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien). För uppgörandet av statistiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens instruktioner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits på dödsattesten.

Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakade den skada som ledde till döden.

Utöver uppgifterna i denna publikation finns det vid Statistikcentralen med de tillförade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, ålder osv.

Denna publikation innehåller uppgifter enligt dödsorsak fr.o.m. år 1960. I tabell A har uppgifterna för åren

1) *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8 th Revision)*

tuksen 8 laitosta. Vastaavasti näin on menetelty mahdollisuuksien mukaan taulun B ryhmityksissä, joista on myös julkaistu vamman ulkoisen syyn mukainen avain kansainvälisen luokituksen 7:stä laitoksesta 8:een laitokseen.

Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuolleena syntyneistä kuolemansyyn ja äidin iän mukaan.

Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumatta syntymäpainosta.

1960–1968 uppräknats vid grupperna 6 och 7 att motsvara den internationella rekommendationens 8:e upplaga, som använts sedan år 1969. Då det varit möjligt har detta även tillämpats i tabell B. Av använda grupper har även publicerats en nyckel enligt skadans yttre orsak mellan den 7:e och 8:e upplagan av den internationella klassifikationen.

Därtill innehåller denna publikation uppgifter om dödfödda enligt dödsorsak och moderns ålder.

Till dödfödda räknas alla de som fötts efter 28:e graviditetsveckan, oberoende av födelsevikten.

A. Kuolleet kuolemansyistäin sukupuolen mukaan 1960-1979
Döda efter dödsorsaker och kön 1960-1979
Deaths by cause and sex 1960-1979

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuol. Kön Sex	Vuosi - År - Year							
		1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M N MS	985 419 1 404	853 429 1 282	724 373 1 097	628 289 917	562 285 847	547 260 807	447 206 653	386 233 619
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	M N MS	3 784 3 265 7 049	3 350 3 244 7 094	3 933 3 120 7 053	3 965 3 333 7 298	4 072 3 393 7 465	4 074 3 344 7 418	4 068 3 372 7 440	4 174 3 371 7 545
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnes- omsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M N MS	195 390 585	181 440 621	183 455 638	237 469 706	261 579 840	280 579 859	271 638 909	309 541 850
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M N MS	48 70 118	49 77 126	47 75 122	57 72 129	47 78 125	50 92 142	48 80 128	67 75 142
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	M N MS	41 53 94	38 99 137	69 110 179	83 153 236	77 153 230	77 162 239	67 130 197	77 117 194
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M N MS	246 225 471	183 174 357	182 170 352	216 216 432	193 187 380	182 152 334	177 192 369	207 204 411
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M N MS	9 109 10 009 19 118	9 307 10 530 19 837	10 528 11 332 21 860	10 650 11 217 21 867	10 966 11 375 22 341	11 471 11 877 23 348	11 717 11 803 23 520	11 769 11 764 23 533
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M N MS	1 405 1 235 2 640	1 339 1 279 2 618	1 567 1 456 3 023	1 206 896 2 102	1 203 856 2 059	1 704 1 461 3 165	1 385 954 2 339	1 557 1 079 2 636
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M N MS	658 701 1 359	625 692 1 317	591 640 1 231	618 711 1 329	603 659 1 262	618 738 1 356	610 694 1 304	575 687 1 262
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M N MS	597 613 1 210	579 659 1 238	695 736 1 431	642 701 1 343	641 745 1 386	595 694 1 289	530 695 1 225	576 656 1 232
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Compli- cations gravidarum, parturientium et puerperarum	M N MS	. 59 59	. 45 45	. 42 42	. 41 41	. 34 34	. 20 20	. 24 24	. 16 16
XII Ihon ja ihonalaisskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M N MS	10 9 19	8 21 29	4 13 17	14 12 26	9 18 27	9 12 21	12 18 30	7 13 20
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi- skeletalis et telae conjunctivae	M N MS	18 46 64	37 75 112	39 59 98	37 96 133	39 140 179	47 114 161	50 126 176	47 117 164
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M N MS	205 177 382	229 225 454	247 214 461	243 181 424	195 167 362	218 171 389	148 179 327	165 179 344
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- suuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M N MS	569 400 969	613 412 1 025	623 408 1 031	533 416 949	563 341 904	519 357 876	443 318 761	426 300 726
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	M N MS	371 564 935	285 470 755	299 413 712	217 302 519	188 291 479	175 219 394	131 195 326	143 164 307
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M N MS	18 241 18 235 36 476	18 176 18 871 37 047	19 731 19 616 39 347	19 346 19 105 38 451	19 619 19 301 38 920	20 566 20 252 40 818	20 104 19 624 39 728	20 485 19 516 40 001
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoin- pitelyt - Olcyksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisoning and violence	M N MS	2 387 934 3 321	2 538 1 031 3 569	2 537 1 005 3 542	2 593 966 3 559	2 609 983 3 592	2 695 960 3 555	2 733 1 087 3 820	2 804 985 3 789
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M N MS	20 628 19 169 39 797	20 714 19 902 40 616	22 268 20 621 42 889	21 939 20 071 42 010	22 228 20 284 42 512	23 261 21 212 44 473	22 837 20 711 43 548	23 289 20 501 43 790

1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
397	356	354	357	289	255	279	294	266	261	241	1213	I
200	240	229	216	186	227	191	218	226	203	217	214	
597	596	583	573	475	482	470	512	492	464	458	427	
4 391	4 437	4 448	4 606	4 425	4 559	4 633	4 573	4 880	4 721	4 961	4 890	II
3 496	3 520	3 469	3 591	3 651	3 610	3 733	3 748	3 793	3 957	3 981	4 191	
7 887	7 957	7 917	8 197	8 076	8 169	8 386	8 324	8 673	8 678	8 942	9 081	
300	229	230	228	230	274	290	309	269	281	274	236	III
584	565	496	542	535	530	595	629	491	560	476	431	
884	794	726	770	765	804	885	938	760	841	750	667	
45	42	30	33	31	17	32	23	23	28	22	34	IV
67	75	34	47	57	48	60	39	39	46	39	27	
112	117	64	80	88	65	92	62	62	74	61	61	
116	110	95	116	117	83	130	165	121	107	165	155	V
123	104	107	150	148	128	154	161	155	83	185	190	
239	214	202	266	265	211	284	326	276	190	350	345	
227	241	244	212	220	220	250	234	246	260	241	224	VI
233	233	238	212	260	204	243	271	245	258	253	204	
460	474	482	424	480	424	493	505	491	518	494	428	
12 011	12 331	11 976	12 291	11 800	12 081	12 335	11 972	12 493	12 430	12 262	12 001	VII
12 227	12 230	11 510	12 014	11 498	11 116	11 533	11 078	11 459	11 053	11 353	11 489	
24 238	24 561	23 486	24 305	23 298	23 197	23 868	23 050	23 952	23 483	23 615	23 490	
1 627	2 072	1 834	2 239	1 801	1 822	1 860	1 892	2 018	1 971	1 785	1 765	VIII
1 256	1 596	1 466	1 684	1 400	1 308	1 303	1 434	1 576	1 482	1 185	1 202	
2 883	3 668	3 300	3 923	3 201	3 130	3 163	3 326	3 594	3 453	2 970	2 967	
671	580	613	541	568	545	621	642	535	574	520	609	IX
705	590	652	617	600	610	594	556	540	527	483	537	
1 376	1 170	1 265	1 158	1 168	1 155	1 215	1 198	1 075	1 101	1 003	1 146	
501	403	408	354	312	308	313	278	233	267	226	239	X
634	616	531	474	445	420	404	333	352	335	366	332	
1 135	1 019	939	828	757	728	717	611	585	602	592	571	
21	10	8	5	7	6	3	7	6	5	2	4	XI
21	10	8	5	7	6	3	7	6	5	2	4	
5	5	4	10	7	7	6	1	3	6	10	9	XII
18	16	9	9	13	15	6	3	5	12	11	15	
23	21	13	19	20	22	12	4	8	18	21	24	
53	48	63	65	50	51	51	49	48	65	75	53	XIII
102	119	121	144	113	138	131	136	171	158	170	191	
155	167	184	209	163	189	182	185	219	223	245	244	
163	176	178	150	154	146	179	176	160	159	151	149	XIV
148	154	153	154	144	136	170	136	131	125	150	172	
311	330	331	304	298	282	349	312	291	284	301	321	
395	350	280	278	258	196	199	199	186	158	119	115	XV
280	217	201	171	150	124	142	126	109	119	91	92	
675	567	481	449	408	320	341	325	295	277	210	207	
109	112	96	84	63	43	65	61	61	57	59	60	XVI
124	122	101	77	61	54	58	56	35	67	54	44	
233	234	197	161	124	97	123	117	96	124	113	104	
21 011	21 492	20 853	21 564	20 325	20 607	21 243	20 871	21 542	21 345	21 111	20 752	I-XVI
20 218	20 407	19 325	20 107	19 268	18 674	19 340	18 931	19 333	18 990	19 016	19 335	
41 229	41 899	40 178	41 671	39 593	39 281	40 583	39 802	40 875	40 335	40 127	40 087	
2 787	2 964	2 944	3 091	3 256	3 107	3 052	3 045	2 956	2 963	2 778	2 797	XVII
997	1 103	997	1 114	1 109	1 022	1 041	1 006	1 032	978	913	975	
3 784	4 067	3 941	4 205	4 365	4 129	4 093	4 051	3 988	3 941	3 691	3 772	
23 798	24 456	23 797	24 655	23 581	23 714	24 295	23 916	24 498	24 308	23 889	23 549	Yht.
21 215	21 510	20 322	21 221	20 377	19 696	20 381	19 937	20 365	19 963	19 929	20 310	Summa
45 013	45 966	44 119	45 876	43 958	43 410	44 676	43 853	44 863	44 276	43 818	43 859	Total

B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960-1979

Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960-1979

Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960-1979

Vamman ulkoinen syy (ICD 8) ¹⁾ Skadans yttre orsak (ICD 8) Injuries external cause (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year							
		1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Rautatietapaturmat - Järnvägsolyckor - Railway accidents (E 800-807)	M N MS	49 12 61	57 14 71	45 18 63	49 15 64	46 11 57	59 10 69	46 19 65	44 7 51
Moottoriajoneuvotapaturmat - Motorfordonsolyckor - Motor vehicle accidents (810-823)	M N MS	587 177 764	606 185 791	647 172 819	696 233 929	774 237 1 011	796 277 1 073	820 313 1 133	779 272 1 051
Muut maaliikenneonnettomuudet - Andra trafikolyckor till lands - Other road vehicle accidents (E 825-827)	M N MS	36 11 47	31 9 40	27 6 33	19 11 30	32 9 41	24 6 30	28 7 35	24 5 29
Vesiliikennetapaturmat - Sjötransportolyckor - Water transport accidents (E 830-838)	M N MS	108 2 110	100 3 103	114 6 120	111 7 118	144 28 172	134 7 141	145 5 150	172 13 185
Ilmaliikennetapaturmat - Lufttransportolyckor - Air and space transport accidents (E 840-845)	M N MS	7 - 7	23 9 32	10 1 11	19 6 25	7 - 7	5 - 5	6 - 6	7 - 7
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - Förgiftning av läkemedel genom olycks- händelse - Accidental poisoning by drugs and medicaments (E 850-859)	M N MS	14 11 25	24 13 37	31 20 51	21 15 36	20 14 34	36 4 40	13 9 22	20 8 28
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyttyä - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	M N MS	113 10 123	133 13 146	134 13 147	121 7 128	133 8 141	147 10 157	151 11 162	223 10 233
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyttyä - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	M N MS	20 8 28	30 6 36	17 11 28	33 7 40	17 7 24	25 8 33	29 10 39	35 12 47
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	M N MS	185 335 520	188 400 588	209 376 585	206 329 535	204 307 511	161 300 461	190 290 480	199 298 497
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	M N MS	33 25 58	52 22 74	37 17 54	60 17 77	38 14 52	45 21 66	67 45 112	50 18 68
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapatur- mat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	M N MS	19 11 30	24 14 38	12 9 21	23 3 26	24 5 29	25 10 35	34 7 41	29 4 33
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E 910-929)	M N MS	424 85 509	475 95 570	405 81 486	463 83 546	411 75 486	433 72 505	434 98 532	402 78 480
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complication and misadventures (E 930-936)	M N MS	2 - 2	1 3 4	- - -	2 1 3	- 5 5	- 1 1	1 2 3	1 4 5
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	M N MS	- - -	- 6 6	5 4 9	11 10 21	7 8 15	19 15 34	24 17 41	19 17 36
Itsemurhat - Själmord - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	M N MS	701 207 908	714 208 922	764 230 994	686 187 873	683 225 908	717 194 911	673 219 892	729 204 933
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoin- pitelyt - Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	M N MS	89 40 129	80 31 111	76 41 117	71 35 106	64 30 94	65 25 90	72 35 107	68 35 103
Poliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	M N MS	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	M N MS
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälki- seuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E 999)	M MS	- -	- -	3 3	2 2	5 5	4 4	- -	3 3
Yhteensä - Inalles - Total	M N MS	2 387 934 3 321	2 538 1 031 3 569	2 537 1 005 3 542	2 593 966 3 559	2 609 983 3 592	2 695 960 3 655	2 733 1 087 3 820	2 804 985 3 789

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnuksat:

ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835	" E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845	" E870-877 " E890-895
" E830-838 " E850-858	" E880-887 " E900-904
" E840-845 " E860-866	" E890-899 " E916

ICD 8: E900-909,	ICD 7: E927,928,930-935	ICD 8: E960-969,	ICD 7: E980-983,985,986
" E910-929	" E910-926,929,936	" E970-978	" E984
" E930-936	" E940-946,950-959	" E980-989	" ei tunnusta
" E940-949	" E960-964	" 999	" E965
" E950-959	" E970-979		

TAULUJA – TABELLER
TABLES
1979

1. KUOLEHANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYSKOHTAINEN LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED LIST)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
				0	1	2	3	4	5- 9
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		43859	483	35	25	18	20	86
	MIEHET - MÄN - MALES		23549	256	22	18	12	14	55
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		20310	227	13	7	6	6	31
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDNA INALLES - ALL DISEASES		40087	470	28	15	8	12	50
	MIEHET - MÄN - MALES		20752	251	19	8	2	8	28
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		19335	219	9	7	6	4	22
	I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI		427	27	3	-	1	2	3
	MIEHET - MÄN - MALES		213	17	2	-	1	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		214	10	1	-	-	1	2
002	FEBRIS PARATYPHOIDES		1	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	1	-	-	-	-
003	SALMONELLOSIS ALIA		3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
008	ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
009	DIARRHOEA		54	2	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		20	1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		34	1	-	-	-	-	-
010	SILICOTUBERCULOSIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
011	TUBERCULOSIS PULMONUM		146	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		68	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		78	-	-	-	-	-	-
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
016	TUBERCULOSIS UROGENITALIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM		3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA		5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
019	TUBERCULOSIS SEQUALAE		74	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		52	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		22	-	-	-	-	-	-
027	MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
031	MORBI MYCOBACTERICI ALII		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS		3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA		7	2	1	-	-	1	1
	MIEHET - MÄN - MALES		4	2	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	1	-
038	SEPTICHAEMIA		64	17	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		35	12	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		29	5	-	-	-	-	1
039	MORBI BACTERICI ALII		1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-

1. TAUU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
044	POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
045	MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
052	VARICELLAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
053	HERPES ZOSTER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
054	HERPES SIMPLEX MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
066	ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
070	HEPATITIS INFECTIOSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	PAROTITIS EPIDEMICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
093	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
112	MONILIASIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
117	MYCOSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	TOXOPLASMOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
135	SARCOIDOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
136	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
II NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		9081 4890 4191	4 3 1	2 1 1	3 2 1	3 - 3	3 2 1	21 13 8
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	054
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	065
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21	29	15	38	74	97	160	266	519	827	1014	1482	1629	1358	957	420	139	
13	14	9	24	36	47	64	137	286	444	632	901	929	703	411	172	47	
8	15	6	14	38	50	96	129	233	383	382	581	700	655	546	248	92	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	2	3	-	3	-	141
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	3	2	6	1	-	142
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 15 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 87 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1073 565 508	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI, DUODENO INCLUSO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	421 154 267	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	346 177 169	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	221 101 120	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	230 51 179	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	584 273 311	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	97 42 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM ACCESSORIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 51 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2069 1847 222	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 34 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	143
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	1	-	1	2	146
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	2	1	-	-	-	147
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	8	2	1	5	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	149
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	2	1	3	7	17	24	42	36	33	14	5	150
-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	8	12	20	19	12	5	2	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	9	12	22	17	21	9	3	-
-	-	-	3	7	11	21	36	55	81	103	179	160	187	143	68	19	151
-	-	-	3	4	6	9	26	30	54	66	106	92	77	56	27	9	-
-	-	-	-	3	5	12	10	25	27	37	73	68	110	87	41	10	-
-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	1	3	-	3	-	-	152
-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-
-	1	-	2	3	2	6	12	19	32	28	47	77	78	72	30	12	153
-	1	-	2	2	1	2	6	10	12	11	21	32	29	16	7	2	-
-	-	-	-	1	1	4	6	9	20	17	26	45	49	56	23	10	-
-	1	-	-	-	-	5	6	21	22	37	51	74	48	42	31	8	154
-	1	-	-	-	-	1	3	9	11	24	31	41	24	17	13	2	-
-	-	-	-	-	-	4	3	12	11	13	20	33	24	25	18	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	1	5	6	5	15	22	49	47	31	19	11	4	155
-	-	-	-	1	-	3	3	4	9	14	25	23	10	6	2	-	-
-	1	-	1	1	1	2	3	1	6	8	24	24	21	13	9	4	-
-	-	-	1	2	-	3	6	9	18	20	25	39	46	35	20	6	156
-	-	-	-	1	-	1	4	1	5	7	3	10	11	5	2	1	-
-	-	-	1	1	-	2	2	8	13	13	22	29	35	30	18	5	-
-	-	-	-	3	4	7	9	37	54	68	89	113	99	75	16	10	157
-	-	-	-	2	3	6	6	18	27	46	49	50	36	24	3	3	-
-	-	-	-	1	1	1	3	19	27	22	40	63	63	51	13	7	-
-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	2	3	1	4	1	-	-	158
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	10	14	12	17	22	8	159
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	9	5	6	7	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	7	11	15	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	3	1	3	1	1	160
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	10	10	8	5	6	3	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	9	8	5	6	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	5	6	16	40	134	224	332	450	420	281	121	33	5	162
-	-	-	1	3	4	13	34	119	207	304	410	380	244	99	27	2	-
-	1	-	-	2	2	3	6	15	17	28	40	40	37	22	6	3	-
-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	5	13	12	5	2	-	1	163
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	8	9	4	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	1	1	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABELL(CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSÖRSÄK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S: MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 26 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 20 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	94 53 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	577 1 576	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	113 - 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
181	CHORIOEPITHELIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 - 128	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARIUM, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	286 - 286	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 - 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	447 447 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 115 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	243 132 111	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	197 94 103	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	3 2 1
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 13 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 12 44	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
6 5 1	3 3 -	2 1 1	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 - 1	5 3 2	6 3 3	3 1 2	3 1 2	- - -	3 1 2	170
- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	2 - 2	1 - 1	5 2 3	5 3 2	7 2 5	8 5 3	7 4 3	3 2 1	3 1 2	- - -	171
- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	5 3 2	5 2 3	13 10 3	12 9 3	7 4 3	9 5 4	8 4 4	11 7 4	7 2 5	10 4 6	4 2 2	1 - 1	172
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	1 1 -	5 5 -	2 1 1	5 1 4	6 3 3	3 2 1	2 1 1	173
- - -	- - -	- - -	1 - 1	6 - 6	12 - 12	23 - 23	51 - 51	54 - 54	82 - 82	62 - 62	71 - 70	84 - 84	50 - 50	48 - 48	21 - 21	12 - 12	174
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	4 - 4	1 - 1	5 - 5	18 - 18	14 - 14	20 - 20	16 - 16	18 - 18	10 - 10	3 - 3	1 - 1	180
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	181
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	7 - 7	9 - 9	14 - 14	23 - 23	31 - 31	20 - 20	13 - 13	6 - 6	1 - 1	182
- - -	2 - 2	- - -	- - -	6 - 6	3 - 3	8 - 8	9 - 9	24 - 24	39 - 39	41 - 41	48 - 48	47 - 47	33 - 33	21 - 21	5 - 5	- - -	183
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	2 - 2	2 - 2	3 - 3	7 - 7	9 - 9	6 - 6	14 - 14	4 - 4	2 - 2	184
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	7 - 7	9 - 9	32 - 32	65 - 65	95 - 95	110 - 110	79 - 79	37 - 37	12 - 12	185
- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	3 - 3	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	186
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	187
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	7 - 5	13 10	11 10	17 13	29 25	39 28	19 13	9 5	7 4	188
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	3 - 2	4 2	9 5	18 14	24 10	30 19	48 25	42 22	36 17	18 9	7 3	- -	189
- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1	1 1	2 1	4 3	5 3	1 1	3 3	- -	190
8 2 6	7 4 3	2 1 1	2 1 1	7 3 4	16 8 8	16 8 8	19 11 8	18 9 9	22 12 10	23 9 14	27 14 13	14 2 12	7 4 3	3 2 1	- - -	- - -	191
- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	1 - 1	- - -	2 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	192
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	4 2 2	6 - 6	8 2 6	11 2 9	13 2 11	12 3 9	1 - 1	- - -	193
- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	3 2 1	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	3 - -	- - -	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	194
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 -	- - -	1 - 1	2 - 2	4 2 2	7 1 6	11 3 8	10 1 9	9 1 8	5 1 4	2 1 1	195
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	196

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S=MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 6
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 20 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 9 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	185 87 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1
201	LYMPHOGNULOMATOSIS MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 43 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
202	NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	138 53 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204	LEUCHAEMIA LYMPHATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	121 70 51	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	6 3 3
205	LEUCHAEMIA MYELOIDES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	176 79 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
206	LEUCHAEMIA MONOCYTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 2 11	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
207	LEUCHAEMIA ALIA ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 8 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
209	MYELOFIBROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	MYOMA UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
223	NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 12 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	9	12	9	13	4	3	197
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	9	3	11	3	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	2	-	-	2	1	198
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	5	4	2	3	2	-	199
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	1	3	2	-	
1	-	-	1	4	2	4	7	10	18	19	31	35	26	15	8	-	200
1	-	-	-	2	-	1	5	3	10	12	15	16	10	4	2	-	
-	-	-	-	2	-	3	2	7	8	7	16	19	16	11	6	-	
-	-	-	8	6	1	4	1	4	11	6	6	12	7	7	-	-	201
-	-	-	7	3	1	3	1	4	6	4	4	3	2	5	-	-	
-	-	-	1	3	-	1	-	-	5	2	2	5	5	2	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	3	4	3	5	4	-	-	202
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	15	14	27	33	10	1	203
-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	7	6	10	10	4	5	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	8	8	17	23	10	5	1	
3	6	1	1	1	2	3	2	5	9	6	18	21	14	13	5	2	204
2	3	-	1	1	1	2	1	3	5	4	12	12	10	5	2	1	
1	3	1	-	-	1	1	1	2	4	2	6	9	4	8	3	1	
1	5	3	6	4	8	4	6	13	20	14	28	27	16	12	6	1	205
1	2	2	3	1	5	2	5	6	9	5	12	10	8	5	1	1	
-	3	1	3	3	3	2	1	7	11	9	16	17	8	7	5	-	
-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	206
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	7	2	2	-	208
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	3	2	-	-	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	215
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	218
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	4	6	7	8	8	5	1	-	-	225
-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	5	3	5	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	226
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABELL (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	NEOPLASMA NON DEFINITUM CUTIS, MUSCULORUM, TELAE CONJUNCTIVAE, OSSIIUM, CARTILAGINUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARIII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI		667	6	1	1	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		236	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		431	2	1	1	1	-	1
241	STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 3 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
243	CRETINISMUS CONGENITALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	MYXOEDEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
250	DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	558 192 366	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
252	MORBI PARATHYREOIDEAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	MORBI HYPOPHYSEOS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	DYSFUNCTIONIO POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	AVITAMINOSIS B ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3	1	1	230
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	238
1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	3	11	22	6	6	17	27	30	42	71	119	133	97	53	18	-
1	1	2	7	16	3	4	12	20	16	14	27	40	31	22	11	5	-
-	-	1	4	6	3	2	5	7	14	28	44	79	102	75	42	13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	4	2	1	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	3	10	20	6	5	14	19	17	33	62	104	119	85	46	14	250
-	-	2	6	15	3	4	11	16	9	11	23	36	26	18	9	3	-
-	-	1	4	5	3	1	3	3	8	22	39	68	93	67	37	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOACIDII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
271	MORBI CONGENITI METABOLICI CARBONHYDRATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
274	DIATHESIS URICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
276	AMYLIDOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
279	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		61 34 27	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
280	ANAEMIA SIDEROPENICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
282	ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
284	ANAEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	DEFECTUS COAGULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
288	AGRANULOCYTOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		345 155 190	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	229 72 157	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	272
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	273
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	275
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4	4	3	1	-	276
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	3	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	279
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	1	2	1	4	5	12	10	13	8	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	8	5	6	4	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	5	7	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	-	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	284
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	-	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	286
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	-	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	288
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	6	9	5	9	14	12	12	17	24	44	70	57	40	23	-
1	-	1	5	7	4	8	10	11	8	10	12	24	25	23	4	2	-
-	1	-	1	2	1	1	4	1	4	7	12	20	45	34	36	21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	32	61	50	36	23	290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	13	22	18	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	19	39	32	33	21	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	PSYCHOSIS CUM CONDITIONE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
295	SCHIZOPHRENIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
296	PSYCHOSIS AFFECTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	STATUS PARANOICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	PSYCHOSIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
300	NEUROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	ALCOHOLISMUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 56 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
304	NARCOMANIA, ABUSUS MEDICAMENTORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
306	SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON CLASSIFICABILIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	RETARDATIO MENTALIS GRAVIS (IMBECILLITAS NUD) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	RETARDATIO MENTALIS PROFUNDA (IDIOTIA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		428	7	4	3	1	1	7
MIEHET - MÄN - MALES		224	4	4	2	1	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		204	3	-	1	-	1	2
320	MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 22 9	4 3 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 2 -
321	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS SINUUM INTRACRANIALIUM VENOSORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
322	ABSCCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
324	ABSCCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
330	MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 14 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
331	MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	5	-	-	-	-	291
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	5	3	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	295
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	300
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	4	7	4	7	11	11	7	5	5	2	1	-	-	-	303
-	-	1	4	6	4	6	8	10	6	4	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	314
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	12	17	8	3	19	16	16	25	43	31	53	47	59	36	10	3	3
4	8	10	6	2	11	11	11	16	20	17	27	17	27	17	3	1	1
3	4	7	2	1	8	5	5	9	23	14	26	30	32	19	7	2	2
1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	4	3	4	1	-	320
1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	322
1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	324
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	330
-	3	4	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	333
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
340	SCLEROSIS DISSEMINATA	37	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	77	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	40	-	-	-	-	-	-
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	9	-	-	-	1	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	36	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSIA	49	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
347	MORBI CEREBRI ALII	57	-	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	27	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	1
348	MORBI NEURONIS MOTORII	70	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	-	-	-	-	-	-
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
350	PARALYSIS FACIALIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
353	ISCHIAS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
356	ALII MORBI NERVORUM CRANIALIUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
381	OTITIS MEDIA, MASTOIDITIDE NON INDICATA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		23490	2	2	-	-	-	7
	MIEHET - MÄN - MALES	12001	2	1	-	-	-	4
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11489	-	1	-	-	-	3
391	FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM	172	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	111	-	-	-	-	-	-
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	172	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	90	-	-	-	-	-	-
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	61	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	-	-	-	-	-	-
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
398	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
400	HYPERTONIA MALIGNA	17	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABËLL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	475 141 334	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 9 6	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 18 16	-	-	-	-	-	-
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9682 5723 3959	-	-	-	-	-	-
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	-	-	-	-	-	-
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3438 2022 1416	-	-	-	-	-	-
413	ANGINA PECTORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 21 25	-	-	-	-	-	-
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	-	-	-	-	-	-
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-	-
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 12 3	-	-	-	-	-	-
422	MYOCARDITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	-	-	-	-	-	-
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	-	-	-	-	-	-
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	169 70 99	-	-	-	-	-	-
425	CARDIOMYOPATHIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 56 18	1 1	-	-	-	-	-
426	MORBI CORDIS PULMONALES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	-	-	-	-	-	1 1
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1741 606 1135	-	1 1	-	-	-	-
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	329 120 209	-	1 1	-	-	-	1 1
429	MORBUS CORDIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	70 37 33	-	-	-	-	-	-
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	565 280 285	-	-	-	-	-	2 2
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	705 283 422	-	-	-	-	-	2 1
432	OCCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	163 98 65	-	-	-	-	-	1 1
433	THROMBOSIS CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2514 1028 1486	-	-	-	-	-	-

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
-	-	-	1	-	2	5	2	7	15	29	63	102	113	86	38	12	402
-	-	-	1	-	2	5	1	3	8	14	27	28	31	16	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	15	36	74	82	70	34	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	-	-	2	-	403
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	3	7	5	5	2	1	1	404
-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	6	5	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3	1	1	1	-
-	2	1	6	21	47	102	267	545	773	995	1506	1918	1684	1139	504	172	410
-	2	1	5	20	40	97	242	474	652	713	991	1089	785	411	148	53	-
-	-	-	1	1	7	5	25	71	121	282	515	829	899	728	356	119	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
-	-	1	3	11	17	51	95	175	250	310	489	591	588	464	260	133	412
-	-	1	2	10	16	49	88	158	214	243	345	343	280	162	69	42	-
-	-	-	1	1	1	2	7	17	36	67	144	248	308	302	191	91	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	5	9	10	8	2	2	413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	7	4	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	6	7	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	-	-	421
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	422
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	6	13	11	29	22	36	25	10	9	424
-	-	-	-	-	-	-	6	1	11	9	12	9	15	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	17	13	21	21	7	9	-
1	2	-	1	4	1	10	5	10	10	4	6	5	5	4	3	2	425
1	2	-	1	4	1	9	4	8	8	4	5	4	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	2	2	3	2	-
1	-	1	1	1	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	426
1	-	1	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	7	9	17	47	119	234	365	435	322	180	427
-	-	-	-	1	-	1	6	7	13	32	54	101	143	130	76	41	-
-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	15	65	133	222	305	246	139	-
1	-	1	2	4	1	7	8	11	6	14	23	52	65	61	48	23	428
1	-	1	1	3	1	5	8	10	3	9	12	17	20	12	15	2	-
-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	5	11	35	45	49	33	21	-
-	1	-	-	2	1	4	5	7	7	5	7	12	6	7	6	-	429
-	1	-	-	2	-	4	4	6	5	4	3	6	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	6	6	6	5	-	-
-	2	6	15	28	25	44	46	63	68	57	81	56	42	25	5	-	430
-	2	6	13	17	16	24	31	38	34	23	39	19	9	5	2	-	-
-	-	-	2	11	9	20	15	25	34	34	42	37	33	20	3	-	-
2	-	-	5	7	9	15	37	31	37	56	107	148	125	72	41	11	431
1	-	-	2	5	6	9	22	18	19	31	46	59	35	17	8	4	-
1	-	-	3	2	3	6	15	13	18	25	61	89	90	55	33	7	-
-	-	-	1	1	1	1	6	6	17	21	32	30	27	14	4	1	432
-	-	-	1	1	1	1	5	5	12	18	20	16	11	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	12	14	16	9	3	1	-
-	-	-	1	-	2	-	5	35	56	122	271	478	586	543	284	131	433
-	-	-	1	-	2	-	3	23	37	66	153	229	239	165	85	25	-
-	-	-	-	-	-	-	2	12	19	56	118	249	347	378	199	106	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX							
434	EMBOLIA CEREBRI	191	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	80	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	111	-	-	-	-	-	-
435	ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
436	MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	222	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	99	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	123	-	-	-	-	-	-
437	MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS	552	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	191	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	361	-	-	-	-	-	-
438	MORBI CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	150	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	63	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	87	-	-	-	-	-	-
440	ARTERIOSCLEROSIS	633	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	252	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	381	-	-	-	-	-	-
441	ANEURYSMA AORTAE	300	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	215	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	85	-	-	-	-	-	-
442	ALIUD ANEURYSMA	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
443	ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
444	EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	189	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	79	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	110	-	-	-	-	-	-
445	GANGRAENA	208	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	86	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	122	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	14	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
447	ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS	264	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	101	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	163	-	-	-	-	-	-
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS	46	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	178	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	100	-	-	-	-	-	-
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		2967	16	-	1	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	1765	11	-	1	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1202	5	-	-	-	-	1
461	SINUITIS ACUTA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
463	TONSILLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 7 14	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
470	INFLUENZA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 2 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 2 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
480	PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 44 13	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	634 299 335	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
486	PNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	916 415 501	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
490	BRONCHITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
491	BRONCHITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	786 694 92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
492	EMPHYSEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	168 140 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
493	ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 48 74	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
500	HYPERPLASIA TONSILLARUM ET ADENOIDUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	ABSCESSUS PERITONSILLARIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	3	4	466
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	2	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	4	2	-	471
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
1	-	-	1	-	-	1	5	11	8	5	6	7	4	4	1	1	481
1	-	-	1	-	-	1	5	10	8	5	4	3	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	2	3	4	1	2	1	484
-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	1	3	1	1	1	1	
-	1	1	3	2	-	6	3	4	14	23	44	93	129	135	104	69	485
-	1	1	3	2	-	5	1	2	10	15	25	48	68	59	39	19	
1	-	2	1	-	1	2	5	6	11	16	48	131	199	220	163	102	486
1	-	1	-	-	-	2	3	4	11	9	30	69	95	92	60	33	
-	-	1	1	-	1	-	2	2	-	7	18	62	104	128	103	69	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	5	14	42	54	135	176	176	103	55	24	491
-	-	-	-	1	-	-	5	13	39	47	121	160	159	88	46	15	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	14	16	17	15	9	9	
-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	15	30	29	37	21	13	5	492
-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	13	25	26	33	17	9	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	3	4	4	4	1	
-	-	-	1	-	2	-	6	14	15	12	12	20	19	15	4	1	493
-	-	-	1	-	2	-	5	8	8	3	7	3	7	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	9	5	17	12	11	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
503	SINUITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
508	ALII MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
510	EMPHYEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
511	PLEURITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
513	ABSCESSUS PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
516	PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
517	ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 30 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
518	BRONCHIECTASIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 19 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	1146	7	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	609	5	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	537	2	-	-	-	-	1
526	MORBI MAXILLAE ET MANDIBULAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
530	MORBI OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
531	ULCUS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	123 74 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
532	ULCUS DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	71 39 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
533	ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
534	ULCUS GASTROJEJUNALE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
535	GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
536	VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
537	ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
540	APPENDICITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 11 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
541	APPENDICITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
543	ALII MORBI APPENDICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
550	HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOUSA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 6 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	134 44 90	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 13 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 18 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	PERITONITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
568	ADHAESIONES PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 12 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
571	CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	264 190 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
572	HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
573	ALII MORBI HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
574	CHOLELITHIASIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	131 48 83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	5	5	4	3	2	-	540
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	551
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	2	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	-	3	5	1	1	553
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	1	-	-
-	-	2	1	3	2	-	2	1	3	3	12	24	24	30	18	6	560
-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	-	6	14	5	7	2	1	-
-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	3	6	10	19	23	16	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	6	7	9	2	3	562
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	7	2	-	-
-	-	1	2	2	2	1	-	1	5	2	3	2	2	2	1	-	563
-	-	-	2	1	1	1	-	1	4	2	1	2	1	2	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	-	567
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	2	7	6	3	1	569
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	5	3	1	-
-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	570
-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	15	14	21	23	43	39	28	32	18	15	11	2	-	571
-	-	1	1	13	11	17	18	39	31	20	19	11	4	5	-	-	-
-	-	-	1	2	3	4	5	4	8	8	13	7	11	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	4	1	-	2	1	573
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	2	10	5	9	24	29	28	14	4	574
-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	6	10	9	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	3	14	20	22	12	4	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 18 30	-	-	-	-	-	-
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	-	-	-	-	-	-
577	MORBI PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 80 39	-	-	-	-	-	-
	X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	571 239 332	-	-	-	-	-	-
580	NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	-	-	-	-	-	-
581	NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	-	-	-	-	-	-
582	NEPHRITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 49 39	-	-	-	-	-	-
583	NEPHRITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 11 4	-	-	-	-	-	-
584	SCLEROSIS RENALIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	-	-	-	-	-	-
590	INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	355 96 259	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	-	-	-	-	-	-
592	CALCULUS RENIS ET URETERIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	-	-	-	-	-	-
593	MORBI RENIS ET URETERIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	-	-	-	-	-	-
595	CYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-
596	ALII MORBI VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
598	STRICTURA URETHRAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
599	ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	-	-	-	-	-	-
600	HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 44 -	-	-	-	-	-	-
603	HYDROCELE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
604	ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
616	MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
623	PROLAPSUS UTEROVAGINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	12	14	9	2	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7	9	8	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	1	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1	
-	-	2	6	7	7	8	11	9	7	11	14	13	5	9	8	2	577
-	-	2	6	6	5	8	9	8	5	6	8	9	1	3	3	1	
-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	5	6	4	4	6	5	1	
-	2	4	1	2	-	6	8	16	14	27	66	97	98	119	69	42	
-	-	1	1	2	-	5	4	9	7	13	29	48	38	40	25	17	
-	2	3	-	-	-	1	4	7	7	14	37	49	60	79	44	25	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	580
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	581
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	-	3	5	5	5	13	9	19	15	8	1	1	582
-	-	1	1	1	-	2	3	4	3	7	5	12	8	3	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	6	4	7	7	5	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	1	2	3	-	583
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	1	1	-	584
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	
-	1	2	-	-	-	-	3	7	6	9	39	61	60	82	55	30	590
-	1	2	-	-	-	-	2	2	2	2	11	21	17	14	17	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	28	40	43	68	38	21	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	591
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	1	592
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	1	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	17	4	6	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	17	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
632	HAEMORRHAGIA GRAVIDARUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
637	PRAE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUD	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
673	EMBOLIA PULMONIS IN PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	24	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS	9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
694	PEMPHIGUS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
695	CASUS ERYTHEMATODES	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS	11	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
	XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	244	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	191	-	-	-	-	-	1
710	ARTHRITIS ACUTA PURULENTA	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES	170	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	135	-	-	-	-	-	-
713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
714	ALIAE ARTHRITIDES DEFINITAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS	4	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	1
718	RHEUMATISMUS NUD	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
723	ALII MORBI OSSIUM	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
725	DISLOCATIO DISCI INTERVERTEBRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
729	ALII MORBI ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	4	4	6	4	-	694
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	-	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	1	2	1	4	5	6	7	12	19	35	32	53	35	25	3	3	712
-	1	1	1	1	5	1	2	5	3	7	9	16	6	2	-	-	
-	-	-	-	3	5	5	5	7	16	28	23	37	29	23	3	3	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	1	-	3	3	4	4	9	12	27	21	45	21	15	3	2	716
-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	5	3	11	3	2	-	-	
-	-	1	-	2	3	3	2	5	9	22	10	34	18	13	3	2	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	733
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S=MA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 8 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	ALIAE DEFORMITATES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		321 149 172	175 79 96	14 9 5	6 3 3	2 - 2	6 5 1	7 4 3
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
741	SPINA BIFIDA APERTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	8 4 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	4 1 3	- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 1 1
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	112 45 67	58 26 32	5 3 2	3 1 2	1 - 1	1 - 1	2 1 1
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 13 17	9 4 5	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	12 5 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
749	FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 26 21	23 12 11	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	8 5 3	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 24 31	37 14 23	5 4 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
XV CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		207 115 92	206 115 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
763	INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
765	PARTUS DIFFICILIS CUM DISPROPORTIONE, DEFORMITATE PELVIS NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALIIS SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	CONDITIO PLACENTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	CONDITIO CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772	LAESIONES INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	116 66 50	116 66 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777	IMMATURITAS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 15 18	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 60 44	19 10 9	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
783	SYMPTOMATA ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	URAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
794	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 8 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
795	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 26 15	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 22 8	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3772 2797 975	13 5 8	7 3 4	10 10 -	10 10 -	8 6 2	36 27 9
	RAUTATIE TAPATURMAT - JÄRNVÄGSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 19 4	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90--	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	5	5	7	1	4	2	1	5	10	6	6	6	12	8	-
1	2	3	3	4	6	-	3	1	1	3	6	3	4	4	3	3	-
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	4	3	2	2	9	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	12	7	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	9	5	-
1	1	2	4	1	5	1	1	1	-	2	2	1	1	-	-	-	795
1	1	2	2	-	4	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	4	2	-	3	1	1	3	5	2	3	1	-	-	796
-	1	1	1	4	2	-	3	-	1	1	3	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
47	180	253	311	296	273	276	314	279	266	210	255	219	173	195	87	54	-
34	144	217	259	253	222	225	271	223	197	160	182	143	84	76	31	15	-
13	36	36	52	43	51	51	43	56	69	50	73	76	89	119	56	39	-
-	4	1	2	2	1	-	1	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-
-	4	1	2	2	1	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
800	LIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
804	KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I EL'ER FRÅN JÄRNVÄGS- TÅG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
807	TARKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIIETAPATURMA-OSPECIFICERAD JÄRNVÄGS- GLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG</u>	628 433 195	- - -	1 1 -	4 4 -	4 4 -	2 - 2	16 11 5
810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TÅG MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 16 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	250 191 59	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 - 1	2 2 -
813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 62 34	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	6 5 1
814	MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED FÖTGÅNGARE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 68 76	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	7 4 3
815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 20 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 69 19	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
817	TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA- MOTORFORDONSOLYCKA VID AV-OCH PÅSTIGNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
	<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT (EI YLEISELLÄ TIELLÄ)-MOTORFORDONSOLYCKOR (EJ PÅ ALLMÄN VÄG)</u>	30 26 4	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -
820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
823	MUU JA TARKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTORFORDONSOLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 23 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	1	-	-	-	805
-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	71	55	54	35	34	27	35	32	33	41	53	53	34	18	2	1	810
15	52	47	39	24	25	18	28	21	22	26	31	33	19	10	2	1	
8	19	8	15	11	9	9	7	11	11	15	22	20	15	8	-	-	
1	4	1	3	2	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	4	1	3	1	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	21	34	22	16	18	18	20	8	12	10	22	19	13	5	-	-	812
3	16	30	15	11	13	11	15	6	9	9	16	18	8	5	-	-	-
2	5	4	7	5	5	7	5	2	3	1	6	1	5	-	-	-	-
9	6	4	6	2	6	1	1	2	6	9	10	14	9	2	1	1	813
9	6	2	3	-	3	-	1	-	2	6	5	8	7	2	1	1	-
-	-	2	3	2	3	1	-	2	4	3	5	6	2	-	-	-	-
5	12	4	6	3	4	4	6	10	11	17	18	14	11	9	1	-	814
1	7	3	3	2	3	3	5	6	8	6	7	3	4	1	1	-	-
4	5	1	3	1	1	1	1	4	3	11	11	11	7	8	-	-	-
-	6	2	3	1	2	1	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	815
-	5	2	2	1	2	1	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	21	10	14	11	4	3	5	7	1	2	2	1	-	2	-	-	816
2	13	9	13	9	4	3	4	4	1	2	2	-	-	2	-	-	-
1	8	1	1	2	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	818
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	1	2	-	2	4	-	3	-	3	4	2	2	-	-	-	820
1	1	1	2	-	2	3	-	3	-	3	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	1	2	-	2	4	-	2	-	3	4	2	1	-	-	-	823
1	-	1	2	-	2	3	-	2	-	3	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	<u>MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUUKSET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS</u>	26	-	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
825	RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
826	POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA	17	-	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
827	MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFÖRÖDN	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	<u>VESILIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR</u>	123	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	117	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	1
830	HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	54	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	1
831	MU HAAKSIRIKON SEURAUSS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
832	MU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESÄ-DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK	63	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
833	PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I TRAPPA OMBORD PÅ FARTYG TILL SJÖSS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
834	MU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
836	KONETAPATURMA ALUKSESSA-MASKINOLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
838	MU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	<u>ILMALIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR</u>	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
841	MU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGOLYCKA	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	<u>LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	62	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	1	-	-	-	-
853	ANALGEETTIN JA ANTIPYREETTIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL	8	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	1	-	-	-	-
854	MUIDEN SEDATIIVIN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	24	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSYSSTEMET	25	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
857	VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

1. TAVLU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
859	MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE DROGER OCH LÄKEMEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNER GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	241 220 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	229 211 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
869	MUIDEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE FASTA OCH FLYTANDE ÄMNER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	30 24 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
873	MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFÖRÖRN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
874	TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN OFULLSTÄNDIGT FÖRBRÄNT HUSHÅLLSBRÄNSLE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 18 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
876	MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÄNGOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
877	MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV OSPECIFICERADE GASER OCH ÄNGOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>TAPATURMAISET PUTOAMAISET JA KAAATUMAISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>	526 268 258	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
880	PUTOAMINEN TAI KAAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 61 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSSTÄLLNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 21 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
884	MJU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 20 22	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
885	KAAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HALKNING, SNÄVNING ELLER SNUBBLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	351 144 207	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
886	KAAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA PLAN GENOM KOLLISION, KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
887	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAAATUMAISET TAI PUTOAMAISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FALLÖLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 16 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	6	11	24	26	37	36	31	29	14	16	8	1	1	-	-	
-	-	5	11	23	23	34	34	27	27	12	15	8	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	3	3	2	4	2	2	1	-	-	1	-	-	
-	1	5	11	24	26	34	36	30	27	12	14	8	1	-	-	-	860
-	-	4	11	23	23	32	34	26	25	11	13	8	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	3	2	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	864
-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	4	1	4	3	4	-	4	5	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	4	-	4	3	3	-	4	5	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874
1	-	-	-	3	1	2	3	4	-	3	4	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	3	-	2	3	3	-	3	4	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	5	9	12	10	13	26	16	29	27	34	43	76	112	66	44	
1	-	5	8	11	10	12	24	14	23	21	21	20	32	33	20	12	
1	-	-	1	1	-	1	2	2	6	6	13	23	44	79	46	32	
-	-	2	4	3	1	3	7	4	11	8	9	4	8	2	5	1	880
-	-	2	4	3	1	2	7	3	9	7	7	4	6	1	4	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	3	1	1	3	2	-	3	4	-	1	2	1	-	-	882
-	-	2	2	1	1	2	-	-	3	4	-	1	1	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	3	5	3	7	5	6	6	884
-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	2	3	2	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	5	4	
-	-	-	-	6	6	5	10	6	13	12	19	34	56	95	52	37	885
-	-	-	-	5	6	5	8	5	9	8	10	13	22	30	14	9	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	9	21	34	65	38	28	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	2	3	5	1	-	-	1	3	9	3	-	887
-	-	-	2	-	1	2	3	5	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	2	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
	<u>AVOTULEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD</u>	139	1	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	93	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	1	-	-	-	-	-
890	TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	83	1	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	65	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	1	-	-	-	-	-
891	TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	34	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
892	TULIPALO MUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
893	VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
894	TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
895	VARTIOIDUN TULEN AIEUTTAMA TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA-OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
896	VARTIOIDUN TULEN AIEUTTAMA TAPATURMA MUUSSA RAKENNUKSESSA-OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
	<u>LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER</u>	53	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
500	VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME	19	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD	30	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
905	MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
907	SALAMANISKU-BLIXT	3	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	<u>MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSE</u>	334	6	3	4	3	4	13
	MIEHET - MÄN - MALES	272	2	2	4	3	4	11
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	4	1	-	-	-	2
910	HUKKUMINEN-DRUNKNING	159	-	2	3	2	3	8
	MIEHET - MÄN - MALES	138	-	1	3	2	3	7
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	1	-	-	-	1
911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIEUTUNUT TUKEHTUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING	55	2	-	-	1	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	36	1	-	-	1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	1	-	-	-	-	-
912	TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
913	TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	14	4	-	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	10	1	-	-	-	-	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	3	-	-	-	-	-
915	MUUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄNI-FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGA)	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

1. TÄULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. S:MA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 23 1	-	-	-	-	1	-
917	TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	-	-	-	-	-	-
918	JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD MELLAN FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
920	LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	-	-	-	-	-	1
921	PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	-	-	-	-	-	-
923	RÄJÄHDYSAINES-EXPLOSIV VARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-
924	KUUMA AINE,SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖVRY-HETT ÄMNE,FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÅNGA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	-	1	-	-	-	-
925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	-	-	-	-	-	-
927	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSÖLYCKA EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBAR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	-	-	-	-	-	1
928	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 12 2	-	-	1	-	-	-
929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICERADE ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-
	<u>LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOIT JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	-	-	-	-	-	-
930	KOMPLIKAATIOIT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-	-
931	KOMPLIKAATIOIT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERAPEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	-	-	-	-	-	-
936	KOMPLIKAATIOIT JA EPÄONNISTUMISET MUIDEN EI-TERAPEUTTISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANDRA ICKE-TERAPEUTISKA ÅTGÄRDER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
	<u>TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV ÖLYCKSHÄNDELSE</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 31 13	-	-	-	-	-	1
940	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-ÖLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 12 1	-	-	-	-	-	-
941	MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKÖLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
943	PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FALL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 13 12	-	-	-	-	-	-
946	MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	-	-	-	-	-	1 1
	<u>ITSEMURHAT-SJÄLV-MORD</u>	1178	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	936	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	242	-	-	-	-	-	-
950	ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLV-MORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	182 99 83	-	-	-	-	-	-
951	ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLV-MORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	-	-	-	-	-	-
952	ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJÄLV-MORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 51 3	-	-	-	-	-	-
953	ITSEMURHA HIRTÄYTYMÄLLÄ, TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV- MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	437 369 68	-	-	-	-	-	-
954	ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLV-MORD GENOM DRUNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 47 38	-	-	-	-	-	-
955	ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHOYSAINOILLA-SJÄLV-MORD MED SKJUT- VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	283 273 10	-	-	-	-	-	-
956	ITSEMURHA LEIKKAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLV-MORD MED SKÄRAN- DE ELLER STICKANDE REDSKAP MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 19 4	-	-	-	-	-	-
957	ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄMÄLLÄ-SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 37 19	-	-	-	-	-	-
958	ITSEMURHA MUILLA TAI TARKENMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV- MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 34 15	-	-	-	-	-	-
959	ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
	<u>MURHAT, TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHOINPITELYT-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL</u>	126	1	2	1	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	94	-	-	1	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	1	2	-	-	-	-
960	TAPPELU, VÄKIVALTA-SLAGSMÅL, DRÅP OCH VÄLOTÄKT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 14 -	-	-	-	-	-	-
963	MURHA TAI TAPPO HIRTÄMÄLLÄ, KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	1 -	-	1 1	-	-	-
964	MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM DRÄNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	2	-	-	-	-
965	MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHOYSAINOILLA-MORD OCH UPPSÄT- LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 23 8	-	-	-	-	-	1 1
966	MURHA TAI TAPPO LEIKKAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP- SÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 39 6	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	5	4	2	5	3	943
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	4	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	3	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	946
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	64	116	118	122	116	98	107	110	80	61	73	62	19	22	2	2	
4	54	96	97	101	89	72	94	86	59	49	54	50	12	17	1	1	
2	10	20	21	21	27	26	13	24	21	12	19	12	7	5	1	1	
1	1	14	25	25	20	22	11	20	11	10	8	6	4	3	-	1	950
-	-	5	15	16	10	11	8	17	6	4	3	3	-	1	-	-	
1	1	9	10	9	10	11	3	3	5	6	5	3	4	2	-	1	
-	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	951
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	5	7	13	7	2	8	3	3	2	-	1	-	-	-	-	952
-	3	5	6	12	7	2	7	3	3	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	16	37	39	36	37	33	54	43	35	24	38	26	9	9	1	-	953
-	11	32	34	32	31	27	49	35	29	22	32	20	6	6	1	-	
-	5	5	5	4	6	6	5	8	6	2	6	6	3	3	1	-	
1	3	7	9	5	5	12	5	7	10	6	6	3	2	4	-	-	954
-	3	5	8	2	3	6	3	2	3	3	3	2	2	2	-	-	
1	-	2	1	3	2	6	2	5	7	3	3	1	-	2	-	-	
3	36	38	22	26	31	19	21	20	16	12	12	20	3	4	-	-	955
3	33	36	22	26	30	17	20	20	15	12	12	20	3	4	-	-	
-	3	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	2	4	3	2	1	5	-	2	1	-	-	-	-	-	956
-	1	2	2	2	3	2	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	6	6	5	6	5	3	4	3	4	5	3	1	-	1	1	957
1	1	6	5	3	2	4	3	2	1	3	2	2	1	-	-	1	
-	1	-	1	2	4	1	-	2	2	1	3	1	-	-	1	-	
-	2	6	5	8	6	3	3	7	2	1	2	3	-	1	-	-	958
-	2	4	3	8	2	3	2	4	2	1	-	2	-	1	-	-	
-	-	2	2	-	4	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	9	20	15	7	13	7	10	17	5	7	2	-	3	-	-	
1	4	9	16	12	5	11	4	8	11	4	6	1	-	-	-	-	
-	1	-	4	3	2	2	3	2	6	1	1	1	-	3	-	-	
-	1	-	2	-	1	1	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	960
-	1	-	2	-	1	1	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	1	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-	963
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	4	4	4	2	5	2	2	2	-	1	-	-	-	-	965
1	-	3	3	3	3	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	3	5	11	6	1	7	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-	966
-	2	5	10	6	1	6	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.):

[illegible]

2.- KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS, 5-VUOTISRYHÄT) KOKO MAA, KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN, FEMÅRSGRUPPER) HELA LANDET, STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (LIST A, FIVE-YEARGROUPS); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER COMMUNES AND PROVINCES

N:o	KUOLEMANSYYT - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY							
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	43859	483	35	25	18	20	86
	MIHET - MÄN - MALES	23549	256	22	18	12	14	95
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20310	227	13	7	6	6	31
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES	40087	470	28	15	8	12	50
	MIHET - MÄN - MALES	20752	251	19	8	2	8	28
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19335	219	9	7	6	4	22
	I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI	427	27	3	-	1	2	3
	MIHET - MÄN - MALES	213	17	2	-	1	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	214	10	1	-	-	1	2
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHIDES ET SALMONELLOSIS	4	-	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	1	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA	56	2	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	20	1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	1	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	149	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	71	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	78	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	83	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	57	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	3	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- COCCICA	7	2	1	-	-	1	1
	MIHET - MÄN - MALES	4	2	1	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	1	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	67	18	-	-	-	-	1
	MIHET - MÄN - MALES	36	12	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	6	-	-	-	-	1
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	5	1	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
A 028	TARTTUVA Keltatauti-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA	2	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	19	4	-	-	-	1	1
	MIHET - MÄN - MALES	3	2	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	2	-	-	-	-	1
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE- MATIS NERVOSI CENTRALIS	5	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	12	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUK- DOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	11	-	-	-	1	-	-
	MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
99 64 35	259 188 71	335 266 69	456 358 98	549 422 127	568 413 155	810 583 227	1269 960 309	2045 1514 531	2841 1976 865	3511 2315 1196	5610 3458 2152	7161 3872 3289	7167 3264 3903	5817 2111 3706	3194 995 2199	1501 413 1088	
52 30 22	79 44 35	82 49 33	145 99 46	253 169 84	295 191 104	534 358 176	955 689 266	1766 1291 475	2575 1779 796	3301 2155 1146	5355 3276 2079	6942 3729 3213	6994 3180 3814	5622 2035 3587	3107 964 2143	1447 398 1049	
2 1 1	3 1 2	1 - 1	3 1 2	3 3 -	3 2 1	5 5 -	7 5 2	22 16 6	29 13 16	37 22 15	55 38 17	62 26 36	74 31 43	43 14 29	26 9 17	16 4 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	5	9	5	12	10	A 005
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	3	1	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	4	8	8	
-	-	-	-	1	1	1	3	9	8	16	19	31	32	23	2	3	A 006
-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	10	15	10	12	9	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	4	21	20	14	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	11	15	15	9	3	3	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	6	14	10	8	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	1	5	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	3	6	2	15	8	6	1	A 021
-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	1	7	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	8	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 027
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	A 029
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	A 044
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9081 4890 4191	4 3 1	2 1 1	3 2 1	3 - 3	3 2 1	21 13 8
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	116 58 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAJSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 87 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1073 565 508	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	437 164 273	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	346 177 169	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	53 51 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEK JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2069 1847 222	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 26 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 68 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÜRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	577 1 576	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	113 - 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	129 - 129	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASSEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	447 447 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUJALLA SIJAITSEVA TAI TÄKKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2483 990 1493	2 2 -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	3 2 1	5 4 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	315 154 161	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	8 4 4
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUCDOSTAVIEN KUDESTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	461 212 249	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
21 13 8	29 14 15	15 9 6	38 24 14	74 36 38	97 47 50	160 64 96	266 137 129	519 286 233	827 444 383	1014 632 382	1482 901 581	1629 929 706	1358 703 655	957 411 546	420 172 248	139 47 92	
-	-	-	-	-	2	1	5	6	15	5	20	16	13	16	11	2	A 045
-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	6	7	5	6	5	4	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	8	3	13	7	7	7	7	2	
-	-	-	-	2	1	2	1	3	7	17	24	42	36	33	14	5	A 046
-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	8	12	20	19	12	5	2	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	5	12	22	17	21	9	3	
-	-	-	3	7	11	21	36	55	81	103	179	160	187	143	68	19	A 047
-	-	-	3	4	6	9	26	30	54	66	106	52	77	56	27	5	
-	-	-	-	3	5	12	10	25	27	37	73	68	110	87	41	10	
-	1	-	2	3	4	6	13	22	33	30	48	80	78	75	30	12	A 048
-	1	-	2	2	3	2	7	13	13	11	22	33	29	17	7	2	
-	-	-	-	1	1	4	6	9	20	15	26	47	49	58	23	10	
-	1	-	-	-	-	5	6	21	22	37	51	74	48	42	31	8	A 049
-	1	-	-	-	-	1	3	5	11	24	31	41	24	17	13	2	
-	-	-	-	-	-	4	3	12	11	13	20	33	24	25	18	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	10	10	8	5	6	3	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	9	8	5	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	5	6	16	40	134	224	332	450	420	281	121	33	5	A 051
-	-	-	1	3	4	13	34	115	207	304	410	380	244	99	27	2	
-	-	-	-	2	2	3	6	15	17	28	40	40	37	22	6	3	
6	3	2	-	2	2	1	-	1	2	1	5	6	3	3	-	3	A 052
5	3	1	-	1	1	1	-	1	2	-	3	3	1	1	-	1	
1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	2	
-	-	-	-	2	5	5	14	12	10	10	13	13	12	16	7	3	A 053
-	-	-	-	1	3	2	10	9	5	6	9	8	3	7	4	1	
-	-	-	-	1	2	3	4	3	5	4	4	5	9	9	3	2	
-	-	-	1	6	12	23	51	54	82	62	71	84	50	48	21	12	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	12	23	51	54	82	62	70	84	50	48	21	12	
-	-	-	-	-	3	4	1	5	18	14	20	16	18	10	3	1	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	4	1	5	18	14	20	16	18	10	3	1	
-	-	-	1	-	-	2	2	7	9	14	23	31	20	13	6	1	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	2	7	9	14	23	31	20	13	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	32	65	95	110	79	37	12	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	32	65	95	110	79	37	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	12	5	10	29	36	55	71	140	223	266	382	430	369	269	117	46	A 058
2	4	3	5	15	18	25	34	63	88	128	163	175	137	78	30	12	
6	8	2	5	14	18	30	37	77	135	138	219	255	232	191	87	34	
4	11	5	8	6	11	8	8	19	29	20	47	51	31	28	11	6	A 059
3	5	2	4	2	7	4	6	10	14	9	24	22	19	11	3	3	
1	6	3	4	4	4	4	4	9	15	11	23	29	12	17	8	3	
1	-	1	9	10	3	10	14	22	49	48	60	84	81	44	20	1	A 060
1	-	1	8	5	3	4	11	10	23	27	30	34	27	15	9	1	
-	-	-	1	5	-	6	3	12	26	21	30	50	54	29	11	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	110 43 67	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
	III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	667 236 431	6 4 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - 1
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH-ATOXISK STRUMA-STRU- MA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASSMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 3 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	558 192 366	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 39 42	6 4 2	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
	IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 34 27	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 21 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 13 5	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	345 155 190	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	270 94 176	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PÄITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	71 58 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NEKVOZI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	428 224 204	7 4 3	4 4 -	3 2 1	1 1 -	1 - 1
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 22 9	4 3 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 18 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	-	2	3	2	1	1	3	6	8	9	14	19	16	11	8	3	A 061
2	-	2	1	1	1	1	2	2	3	1	9	9	2	4	3	-	
-	-	-	2	1	-	-	1	4	5	8	5	10	14	7	5	3	
1	1	3	11	22	6	6	17	27	30	42	71	119	133	97	53	18	
1	1	2	7	16	3	4	12	20	16	14	27	40	31	22	11	5	
-	-	1	4	6	3	2	5	7	14	28	44	79	102	75	42	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	4	2	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	2	1	
-	-	3	10	20	6	5	14	19	17	33	62	104	119	85	46	14	A 064
-	-	2	6	15	3	4	11	16	9	11	23	36	26	18	9	3	
-	-	1	4	5	3	1	3	3	8	22	39	68	93	67	37	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	
1	1	-	1	2	-	1	3	7	8	8	8	11	8	6	5	2	A 066
1	1	-	1	1	-	-	1	4	5	2	4	4	4	3	2	2	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	6	4	7	4	3	3	-	
1	-	-	-	2	-	-	1	2	1	4	5	12	10	13	8	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	8	5	6	4	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	4	5	7	4	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	8	7	12	7	-	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	5	4	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	4	3	1	1	-	A 068
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
1	1	1	6	9	5	9	14	12	12	17	24	44	70	57	40	23	
1	-	1	5	7	4	8	10	11	8	10	12	24	25	23	4	2	
-	1	-	1	2	1	1	4	1	4	7	12	20	45	34	36	21	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	12	18	41	68	57	40	23	A 069
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	8	21	24	23	4	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	10	20	44	34	36	21	
-	1	1	6	9	4	7	11	11	7	5	5	2	2	-	-	-	A 070
-	-	1	5	7	4	6	8	10	6	4	4	2	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	1	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 071
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	12	17	8	3	19	16	16	25	43	31	53	47	59	36	10	3	
4	8	10	6	2	11	11	11	16	20	17	27	17	27	17	3	1	
3	4	7	2	1	8	5	5	9	23	14	26	30	32	19	7	2	
1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	4	3	4	1	-	A 072
1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	
-	-	-	1	-	3	3	7	8	9	2	3	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	1	2	3	5	5	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	4	3	4	2	2	1	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 31 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI- TIS MEDIA ET MASTOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	310 152 158	3 1 2	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	5 3 2
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23490 12001 11489	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	7 4 3
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	410 165 245	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	546 179 367	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13178 7770 5408	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2432 916 1516	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5065 2123 2942	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1353 647 706	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	490 199 291	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 - 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGAN- ORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2967 1765 1202	16 11 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
A 089	ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 12 23	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 6 27	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1638 770 868	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1083 884 199	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	7	5	1	11	7	2	2	5	1	2	3	1	1	-	-	A 074
-	-	4	3	1	8	3	2	2	3	1	2	1	-	1	-	-	
-	1	3	2	-	3	4	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	11	10	2	2	5	5	7	13	25	27	47	39	55	31	9	3	A 079
3	8	6	2	1	2	5	6	7	8	15	23	15	24	15	3	1	
3	3	4	-	1	3	-	1	6	17	12	24	24	31	16	6	2	
7	9	14	42	86	116	263	529	953	1389	1856	3102	4207	4362	3555	2003	946	A 080
3	9	12	32	68	92	217	444	812	1098	1279	1917	2198	1864	1160	553	236	
4	-	2	10	18	24	46	85	181	291	577	1185	2009	2498	2395	1450	710	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	3	5	18	28	63	77	68	64	44	22	14	A 082
-	1	1	1	-	1	2	2	14	17	36	34	25	19	5	5	2	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	11	27	43	43	45	39	17	12	
-	-	-	1	-	2	7	7	13	24	37	75	117	120	89	41	13	A 083
-	-	-	1	-	2	7	6	6	14	16	36	34	34	17	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	21	39	83	86	72	36	12	
-	2	2	9	32	64	153	362	720	1030	1309	2001	2523	2285	1611	767	308	A 084
-	2	2	7	30	56	146	330	632	870	957	1340	1442	1069	574	217	96	
-	-	-	2	2	8	7	32	88	160	352	661	1081	1216	1037	550	212	
4	3	2	7	12	5	26	40	48	56	84	186	332	482	536	390	214	A 085
1	3	2	4	10	3	20	32	35	42	60	87	141	185	150	96	43	
3	-	-	3	2	2	6	8	13	14	24	99	191	297	386	254	171	
2	2	6	22	37	38	60	96	146	193	285	578	907	1038	903	504	243	A 086
1	2	6	17	24	25	34	62	93	114	159	306	414	383	284	146	49	
1	-	-	5	13	13	26	34	53	79	126	272	493	655	619	358	194	
1	1	1	1	4	4	6	6	26	32	44	119	167	263	295	243	139	A 087
1	1	-	1	3	3	5	6	21	24	37	83	106	135	103	76	41	
-	-	1	-	1	1	1	-	5	8	7	36	61	128	192	167	98	
-	-	2	1	1	2	6	11	21	24	34	63	91	109	76	34	15	A 088
-	-	1	1	1	2	3	6	11	16	14	30	36	39	27	8	4	
-	-	1	-	-	-	3	5	10	8	20	33	55	70	49	26	11	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	2	1	1	2	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	2	1	1	2	-	
2	4	5	8	5	5	19	27	57	114	149	305	492	625	544	370	217	A 090
1	2	3	6	4	2	13	20	42	93	106	224	326	390	284	163	73	
1	2	2	2	1	3	6	7	15	21	43	81	166	235	260	207	144	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	10	7	6	A 091
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	6	6	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	11	7	4	3	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	10	6	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
2	1	4	5	2	1	11	14	21	34	47	101	235	338	362	272	174	A 094
1	-	2	4	2	-	8	9	16	30	31	61	120	168	155	102	52	
1	1	2	1	-	1	3	5	5	4	16	40	115	170	207	170	122	
-	-	1	1	1	2	3	13	34	65	81	178	226	234	135	73	31	A 095
-	-	1	-	1	2	2	11	26	52	63	153	185	200	109	55	19	
-	-	-	1	-	-	1	2	8	13	18	25	37	34	30	18	12	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 094	KITARISOJEN JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU-HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET ADENOIDUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	24 13 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	148 79 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A	IX RUUANSULATUSELMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	1146 609 537	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	197 115 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	27 13 14	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	180 66 114	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	264 190 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	179 66 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	290 154 136	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	571 239 332	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	124 71 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	355 96 259	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	44 44 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	30 17 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VIJ GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NÄISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 094
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	6	2	2	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	2	-	
-	-	-	1	2	2	5	-	1	13	12	20	24	32	22	12	2	A 096
-	-	-	1	1	-	3	-	-	9	9	8	13	17	13	4	1	
-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	3	12	11	15	9	8	1	
-	-	7	11	29	29	39	49	72	88	75	136	159	159	163	89	32	
-	-	4	9	22	22	29	36	66	72	46	78	87	55	51	16	10	
-	-	3	2	7	7	10	13	6	16	29	58	72	104	112	73	22	
-	-	-	-	-	1	3	3	6	19	15	28	37	32	33	15	5	A 098
-	-	-	-	-	1	2	3	6	19	8	19	24	15	12	4	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	9	13	17	21	11	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	2	A 099
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	5	6	5	3	2	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	1	3	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	4	-	1	-	
-	-	2	1	3	3	2	3	2	3	5	20	30	32	37	20	9	A 101
-	-	1	-	1	2	-	2	2	3	2	8	17	9	8	2	3	
-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	3	12	13	23	29	18	6	
-	-	1	2	15	14	21	23	43	39	28	32	18	15	11	2	-	A 102
-	-	1	1	13	11	17	18	39	31	20	19	11	4	5	-	-	
-	-	-	1	2	3	4	5	4	8	8	13	7	11	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	3	4	2	11	7	10	30	41	42	23	6	A 103
-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	4	6	14	14	11	3	1	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	4	16	27	31	20	5	
-	-	3	8	11	11	10	14	16	16	20	39	37	33	36	26	10	A 104
-	-	2	8	8	8	9	10	15	11	12	21	17	12	11	6	4	
-	-	1	-	3	3	1	4	1	5	8	18	20	21	25	20	6	
-	2	4	1	2	-	6	8	16	14	27	66	97	98	119	69	12	
-	-	1	1	2	-	5	4	9	7	13	29	48	38	40	25	17	
-	2	3	-	-	-	1	4	7	7	14	37	49	60	79	44	25	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	A 105
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	2	-	3	5	8	5	15	15	26	24	12	5	1	A 106
-	-	-	1	2	-	2	3	7	3	9	9	18	11	5	1	-	
-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	6	6	8	13	7	4	1	
-	1	2	-	-	-	-	3	7	6	9	39	61	60	82	55	30	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	11	21	17	14	17	9	
-	1	2	-	-	-	-	2	5	4	7	28	40	43	68	38	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	1	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	17	4	6	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	17	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	7	4	3	6	3	3	A 111
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	1	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1	2	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S+MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÜRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 113	RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLÖSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFECTIOINER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 9 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOINER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	244 53 191	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOD-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	183 39 144	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORICORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 8 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	321 149 172	175 79 96	14 9 5	6 3 3	2 - 2	6 5 1	7 4 3
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	112 45 67	58 26 32	5 3 2	3 1 2	1 - 1	1 - 1	2 1 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 13 17	9 4 5	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	4	4	6	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	1	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	4	3	-	A 120
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	
-	1	2	1	4	5	6	7	12	19	35	32	53	35	25	3	3	
-	1	1	1	3	5	5	2	5	3	7	9	16	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	28	23	37	29	23	3	3	
-	-	1	-	3	3	4	4	9	13	27	21	49	28	16	3	2	A 121
-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	5	3	14	4	2	-	-	
-	-	1	-	2	3	3	2	5	10	22	18	35	24	14	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	1	2	2	6	7	10	3	3	7	-	1	A 125
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	1	2	2	6	6	5	2	3	7	-	1	
9	14	10	9	7	3	3	10	7	7	9	10	11	1	1	-	-	
5	7	3	5	3	2	1	5	5	4	3	3	3	-	-	-	-	
4	7	7	4	4	1	2	5	2	3	6	7	8	1	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	4	2	2	1	1	4	3	1	2	4	6	-	1	-	-	A 127
1	4	-	1	1	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
3	3	4	1	1	1	1	2	1	-	1	4	5	-	1	-	-	
-	1	2	1	3	1	1	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE						
		YHT. S+MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM-FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	175 88 87	106 48 58	8 6 2	2 1 1	- - -	5 5 -	4 3 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORBIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	207 115 92	206 115 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 8 9	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTUOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUCKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	116 66 50	116 66 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 32 24	55 32 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 60 44	19 10 9	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 8 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 52 25	19 10 9	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	XVII TÄPÄTURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYT)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3772 2797 975	13 5 8	7 3 4	10 10 -	10 10 -	8 6 2	36 27 9
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	658 459 199	1 - 1	1 1 -	4 4 -	5 5 -	4 2 2	17 12 5
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	180 162 18	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	333 288 45	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	526 268 258	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	139 93 46	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	159 138 21	- - -	2 1 1	3 3 -	2 2 -	3 3 -	8 7 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	4	5	2	1	1	5	4	3	6	3	5	1	-	-	-	A 130
4	2	3	3	-	1	1	2	3	1	2	1	2	-	-	-	-	
1	3	1	2	2	-	-	3	1	2	4	2	3	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	5	5	7	1	4	2	1	5	10	6	6	6	12	8	
1	2	3	3	4	6	-	3	1	1	3	6	3	4	4	3	3	
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	4	3	2	2	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	12	7	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	9	5	
1	2	3	5	5	7	1	4	2	1	5	8	6	4	2	-	1	A 137
1	2	3	3	4	6	-	3	1	1	3	5	3	4	2	-	1	
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	3	3	-	-	-	-	
47	180	253	311	296	273	276	314	279	266	210	255	219	173	195	87	54	
34	144	217	259	253	222	225	271	223	197	160	182	143	84	76	31	15	
13	36	36	52	43	51	51	43	56	69	50	73	76	89	119	56	39	
24	72	56	56	35	36	31	35	35	33	44	57	55	36	18	2	1	AE138
16	53	48	41	24	27	21	28	24	22	29	34	35	20	10	2	1	
8	19	8	15	11	9	10	7	11	11	15	23	20	16	8	-	-	
2	12	12	20	23	18	17	18	11	11	8	10	7	5	2	-	-	AE139
2	11	12	17	22	18	17	16	11	10	7	9	2	3	2	-	-	
-	1	-	3	1	-	-	2	-	1	1	1	5	2	-	-	-	
1	1	11	21	31	33	50	48	38	38	20	23	12	2	2	1	-	AE140
-	-	9	20	30	29	44	42	33	32	16	21	10	1	-	1	-	
1	1	2	1	1	4	6	6	5	6	4	2	2	1	2	-	-	
2	-	5	9	12	10	13	26	16	29	27	34	43	76	112	66	44	AE141
1	-	5	8	11	10	12	24	14	23	21	21	20	32	33	20	12	
1	-	-	1	1	-	1	2	2	6	6	13	23	44	79	46	32	
-	2	6	10	10	8	9	10	6	14	6	9	10	12	17	6	2	AE142
-	2	4	9	10	7	8	9	6	9	4	7	6	3	4	4	-	
-	-	2	1	-	1	1	1	-	5	2	2	4	9	13	2	2	
6	9	8	15	10	8	10	15	9	15	11	8	7	8	-	1	1	AE143
6	8	8	12	10	8	7	14	8	13	9	6	5	6	-	1	1	
-	1	-	3	-	-	3	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLÖER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄXASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	89 74 15	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	183 128 55	6 2 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 5 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1178 936 242	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	127 95 32	1 - 1	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 143 44	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SÖTATOINET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3772 2797 975	13 5 8	7 3 4	10 10 -	10 10 -	8 6 2	36 27 9
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	679 525 154	2 2 -	- - -	5 5 -	6 6 -	1 - 1	12 8 4
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	149 93 56	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	321 108 213	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AN141	SJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 15 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIJEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	333 273 60	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICCRUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	361 293 68	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	5 4 1
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 35 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-HANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 42 21	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	9	8	14	4	7	3	8	10	1	6	4	2	1	4	2	-	AE145
-	8	7	13	4	6	2	7	10	1	6	3	-	-	2	1	-	
1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	
-	3	5	6	12	8	16	18	17	16	10	16	11	12	10	7	4	AE146
-	2	5	6	12	6	16	16	13	9	7	10	7	6	4	1	-	
-	1	-	-	-	2	-	2	4	7	3	6	4	6	6	6	4	
6	64	116	118	122	116	98	107	110	80	61	73	62	19	22	2	2	AE147
4	54	96	97	101	89	72	94	86	59	49	54	50	12	17	1	1	
2	10	20	21	21	27	26	13	24	21	12	19	12	7	5	1	1	
1	5	9	20	15	7	14	7	10	17	5	7	2	-	3	-	-	AE148
1	4	9	16	12	5	12	4	8	11	4	6	1	-	-	-	-	
-	1	-	4	3	2	2	3	2	6	1	1	1	-	3	-	-	
3	2	16	20	22	22	14	22	17	11	11	11	7	1	5	-	-	AE149
3	1	13	18	17	17	13	17	10	7	7	8	6	-	4	-	-	
-	1	3	2	5	5	1	5	7	4	4	3	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	180	253	311	296	273	276	314	279	266	210	255	219	173	195	87	54	
34	144	217	259	253	222	225	271	223	197	160	182	143	84	76	31	15	
13	36	36	52	43	51	51	43	56	69	50	73	76	89	119	56	39	
22	62	51	59	44	44	38	54	44	47	42	52	48	24	15	5	2	AN138
16	52	43	47	34	35	31	48	37	33	35	33	33	14	8	3	2	
6	10	8	12	10	9	7	6	7	14	7	19	15	10	7	2	-	
3	6	5	10	5	3	4	8	11	9	18	18	18	12	11	4	2	AN139
2	2	3	7	5	1	3	6	6	7	13	9	13	6	5	3	-	
1	4	2	3	-	2	1	2	5	2	5	9	5	6	6	1	2	
-	-	-	1	2	1	3	2	1	4	7	13	38	57	96	54	41	AN140
-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	1	6	16	22	28	13	11	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	6	7	22	35	68	41	30	
-	-	-	2	2	2	1	3	1	3	1	-	1	2	1	-	-	AN141
-	-	-	2	2	-	1	3	1	2	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN 142
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	28	31	20	27	32	19	22	22	27	18	27	15	18	9	8	2	AN143
3	24	31	20	21	27	18	18	20	21	16	24	11	10	5	3	-	
1	4	-	-	6	5	1	4	2	6	2	3	4	8	4	5	2	
6	30	48	36	29	25	28	27	27	19	19	22	15	13	7	1	1	AN 144
5	23	45	29	24	20	23	25	20	15	14	18	11	7	6	-	1	
1	7	3	7	5	5	5	2	7	4	5	4	4	6	1	1	-	
1	3	1	6	7	3	5	2	4	1	4	2	2	-	2	-	1	AN145
1	3	1	6	5	3	4	1	3	-	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	AN 146
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	2	3	4	6	6	5	8	4	6	4	4	6	-	1	AN 147
-	-	-	2	3	3	6	4	3	6	3	3	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	3	2	2	4	-	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	81	-	1	-	-	- 1
	MIEHET - MÄN - MALES	48	-	1	-	-	- 1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEFECIA	727	2	1	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	553	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	174	1	1	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	984	6	4	4	3	3 13
	MIEHET - MÄN - MALES	805	1	1	4	3	3 11
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	179	5	3	-	-	- 2

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	3	2	9	3	3	2	5	2	5	3	7	9	8	9	4	1	AN148
-	2	1	8	3	3	1	3	2	6	2	3	5	1	3	3	-	
-	1	1	1	-	-	1	2	-	3	1	4	4	7	6	1	1	
2	6	42	65	83	77	87	83	78	62	38	39	24	11	20	5	2	AN149
-	4	28	51	71	60	69	70	64	49	25	31	18	3	6	3	-	
2	2	14	14	12	17	18	13	14	13	13	8	6	8	14	2	2	
9	42	73	98	91	79	83	102	84	76	55	68	44	23	19	4	1	AN150
7	34	65	84	83	69	66	92	66	54	46	52	32	16	13	2	1	
2	8	8	14	8	10	17	10	18	22	9	16	12	7	6	2	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
KAUPUNGIT - STÄDER - CITIES								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		24167	283	23	14	11	9	42
MIEHET - MÄN - MALES		12513	147	15	8	7	7	25
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11654	136	8	6	4	2	17
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		21956	278	20	11	6	4	29
MIEHET - MÄN - MALES		10906	145	14	5	2	3	16
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11050	133	6	6	4	1	13
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI		222	16	2	-	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES		115	10	1	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		107	6	1	-	-	1	1
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	4	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	1	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	23	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	1	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGÄNGEN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	81	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	40	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	47	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	6	2	1	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	2	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	1	-
A 021	MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	29	11	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	15	7	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	4	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 028	TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIRUSES ALIAE	6	2	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	1
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI ALII	8	-	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		5079	3	1	3	1	-	14
MIEHET - MÄN - MALES		2599	2	1	2	-	-	8
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2480	1	-	1	1	-	6
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	60	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	97	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	-	-	-	-	-	-

																	N:G
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
45 31 14	127 86 41	203 158 45	282 214 68	340 248 92	339 243 96	488 353 135	733 536 197	1183 859 324	1631 1104 527	1966 1275 691	3110 1868 1242	3930 2034 1896	3907 1663 2244	3092 1032 2060	1626 422 1204	783 178 605	
28 19 9	41 21 20	52 31 21	92 60 32	158 97 61	167 104 63	314 208 106	546 381 165	1014 728 286	1461 981 480	1846 1182 664	2961 1762 1199	3814 1959 1855	3805 1617 2188	2979 593 1986	1578 409 1169	752 169 583	
1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	12 9 3	19 9 10	13 8 5	29 24 5	35 16 19	40 16 24	27 8 19	10 2 8	5 2 3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 - 2	4 1 3	3 1 2	4 - 4	4 1 3	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	6 5 1	4 2 2	6 3 3	10 9 1	13 5 8	22 8 14	18 7 11	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 1	4 3 1	13 6 7	4 3 1	7 7 3	10 7 3	4 4 -	1 - 1	1 1 -	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	2 2 1	2 1 1	5 2 3	2 - 2	4 1 3	1 1 -	A 021
-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	1 1 -	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	2 1 1	3 1 2	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 1 -	-	1 - 1	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	1 - 1	-	-	1 - 1	-	A 044
11 7 4	17 7 10	10 7 3	25 17 8	52 23 29	57 28 29	100 39 61	150 69 81	303 163 140	475 242 233	549 332 217	839 486 353	931 494 437	736 360 376	509 209 300	211 76 135	82 27 55	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	4 3 1	7 5 2	6 5 1	11 3 8	9 6 3	6 2 4	7 6 1	8 3 5	1 - 1	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	1 - 1	2 2 1	4 1 3	7 3 4	11 7 4	20 7 13	19 10 9	18 6 12	9 3 6	4 2 2	A 046

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	553 278 275	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	272 104 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	190 94 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 34 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1128 972 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 14 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 35 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	374 1 373	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	67 - 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 - 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A-057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	239 239 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUJALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1400 534 866	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	2 2 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	176 80 96	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	6 2 4
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	269 119 150	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 18 41	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		337 118 219	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	3	4	6	14	21	25	50	53	87	86	90	66	39	9	A 047
-	-	-	3	3	4	7	14	15	32	33	47	48	29	26	13	4	
-	-	-	-	1	2	7	7	10	18	20	40	38	61	40	26	5	
-	1	-	1	2	1	3	11	12	20	22	31	56	51	41	16	4	A 048
-	1	-	1	2	1	3	6	8	5	8	16	24	21	7	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	5	4	15	14	15	32	30	34	12	4	
-	1	-	-	-	-	4	3	15	9	20	26	44	25	23	17	3	A 049
-	1	-	-	-	-	1	2	6	4	12	17	24	13	9	5	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	9	5	8	9	20	12	14	12	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	8	4	2	3	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	8	4	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	4	6	9	26	84	113	177	250	225	157	56	15	4	A 051
-	-	-	1	2	4	7	20	71	102	158	217	201	132	43	12	2	
-	1	-	-	2	2	2	6	13	11	19	33	24	25	13	3	2	
3	2	1	-	1	1	1	-	-	2	1	3	3	1	2	-	-	A 052
2	2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	5	3	6	8	5	4	7	7	8	7	2	2	A 053
-	-	-	-	-	3	1	2	6	2	3	6	5	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	2	2	4	2	3	1	1	2	6	3	1	2	
-	-	-	1	6	4	18	31	36	54	39	45	56	31	31	13	9	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	4	18	31	36	54	39	44	56	31	31	13	9	
-	-	-	-	-	3	2	1	3	12	9	11	8	9	6	3	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	1	3	12	9	11	8	9	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	16	17	11	7	4	1	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	16	17	11	7	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	19	33	52	54	49	12	9	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	19	33	52	54	49	12	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	4	4	22	21	32	35	79	133	147	237	245	195	148	56	26	A 058
1	1	3	2	9	9	16	14	34	56	68	97	85	68	42	16	7	
2	5	1	2	13	12	16	21	45	77	79	140	160	127	106	40	19	
3	6	4	6	5	7	5	3	8	17	8	26	30	14	16	4	6	A 059
2	2	2	3	1	4	2	2	4	8	3	15	12	10	4	-	3	
1	4	2	3	4	3	3	1	4	9	5	11	18	4	12	4	3	
1	-	-	8	6	3	5	10	10	28	22	34	57	50	24	8	-	A 060
1	-	-	7	4	3	2	8	3	13	13	15	21	15	8	4	-	
-	-	-	1	2	-	3	2	7	15	9	19	36	35	16	4	-	
1	-	1	1	1	-	-	-	5	5	4	3	12	13	5	4	3	A 061
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	4	2	2	2	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	4	1	8	11	3	2	3	
1	1	1	6	15	4	1	8	19	18	19	35	51	68	49	23	12	
1	1	1	3	9	1	1	6	13	12	6	15	17	15	10	3	3	
-	-	-	3	6	3	-	2	6	6	13	20	34	53	39	20	9	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKITYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	278 92 186	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 22 22	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDOANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		31 15 16	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 10 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		265 117 148	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	213 76 137	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 40 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSTÖRÅ-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		252 132 120	3 1 2	4 4 -	2 1 1	1 1 -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 11 5	1 - 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 13 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 20 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	184 88 96	2 1 1	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		12782 6261 6521	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	
-	-	1	6	13	4	1	8	12	10	14	30	43	63	42	21	9	A 064
-	-	1	3	8	1	1	6	9	6	5	14	14	13	8	2	1	
-	-	-	3	5	3	-	2	3	4	9	16	29	50	34	19	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	6	7	4	4	5	2	3	2	2	A 066
1	1	-	-	1	-	-	-	4	5	-	1	3	1	1	1	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	3	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	5	5	8	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	1	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	3	-	A 067
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
1	1	1	4	6	4	5	12	9	8	10	20	35	54	42	32	21	
1	-	1	3	5	3	4	9	8	5	8	10	21	17	16	4	2	
-	1	-	1	1	1	1	3	1	3	2	10	14	37	26	28	19	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	16	34	53	42	32	21	A 069
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	7	20	17	16	4	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	9	14	36	26	28	19	
-	1	1	4	6	3	4	10	8	5	3	4	1	1	-	-	-	A 070
-	-	1	3	5	3	3	7	7	4	3	3	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	12	4	1	11	10	11	14	25	15	36	28	37	20	6	2	
1	3	8	2	1	8	8	8	8	15	8	19	9	16	7	-	1	
1	1	4	2	-	3	2	3	6	10	7	17	19	21	13	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	2	1	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	3	3	5	4	5	1	2	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	5	2	-	5	3	1	1	4	-	2	2	1	1	-	-	A 074
-	-	4	-	-	5	2	1	1	3	-	2	1	-	1	-	-	
-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
2	4	7	1	1	3	4	5	7	14	14	31	23	35	17	5	2	A 075
1	3	4	1	1	2	4	4	4	6	8	15	7	15	6	-	1	
1	1	3	-	-	1	-	1	3	8	6	16	16	20	11	5	1	
6	2	7	23	46	60	149	293	556	754	1064	1675	2310	2391	1899	1047	496	
3	2	5	16	33	46	123	240	449	581	718	1010	1169	958	570	235	100	
3	-	2	7	13	14	26	53	107	173	346	665	1141	1433	1329	812	396	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	231 87 144	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	238 84 154	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7286 4144 3142	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1188 409 779	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2807 1107 1700	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	737 324 413	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	289 105 184	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1449 846 603	8 4 4	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 6 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 3 11	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	772 361 411	7 3 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	550 427 123	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 094	KITARISOJEN JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU-HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENDIOER-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET ADENOIDUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 40 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	12	15	28	48	39	32	25	18	10	A 081
-	-	-	-	-	1	2	-	10	9	15	18	12	12	2	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	13	30	27	20	23	14	8	-
-	-	-	1	-	2	3	-	5	11	22	39	49	45	38	18	5	A 082
-	-	-	1	-	2	3	-	1	7	11	18	18	13	7	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	11	21	31	32	31	15	5	-
-	-	2	5	16	35	88	211	400	544	751	1073	1396	1281	889	426	169	A 083
-	-	2	3	14	29	85	188	351	449	534	707	781	565	296	100	40	-
-	-	-	2	2	6	3	23	49	95	217	366	615	716	593	326	129	-
3	1	1	4	8	2	17	19	35	26	44	105	166	230	251	185	90	A 084
1	1	1	2	7	1	13	14	26	20	31	43	59	72	67	33	17	-
2	-	-	2	1	1	4	5	9	6	13	62	107	158	184	152	73	-
2	1	2	12	18	16	31	55	75	117	170	311	516	597	495	256	131	A 085
1	1	2	9	9	10	14	33	43	69	95	168	222	211	140	61	18	-
1	-	-	3	9	6	17	22	32	48	75	143	294	386	355	195	113	-
1	-	1	-	4	2	4	4	13	23	25	69	89	140	155	123	83	A 086
1	-	-	-	3	1	4	4	10	16	20	44	58	63	46	31	22	-
-	-	1	-	1	1	-	-	3	7	5	25	31	77	109	92	61	-
-	-	1	1	-	2	3	3	16	17	24	28	54	66	46	20	8	A 087
-	-	-	1	-	2	2	1	8	10	12	12	19	22	12	3	1	-
-	-	1	-	-	-	1	2	8	7	12	16	35	44	34	17	7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	2	3	6	3	2	13	17	34	71	80	163	241	304	252	153	94	-
-	2	1	4	3	1	9	14	26	57	52	115	150	183	128	71	24	-
-	-	2	2	-	1	4	3	8	14	28	48	91	121	124	82	70	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	1	A 089
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	1	1	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	3	4	2	-	7	11	14	25	26	47	118	164	161	104	78	A 092
-	-	1	3	2	-	5	9	11	21	14	25	60	78	69	42	17	-
-	-	2	1	-	-	2	2	3	4	12	22	58	86	92	62	61	-
-	-	-	1	-	1	3	6	20	39	46	98	107	114	66	35	14	A 093
-	-	-	-	-	1	2	5	15	31	32	83	82	94	49	26	7	-
-	-	-	1	-	-	1	1	5	8	14	15	25	20	17	9	7	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 094
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	2	1	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-
-	-	-	1	1	1	3	-	-	6	5	14	12	14	10	8	-	A 096
-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	5	6	6	7	5	3	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	8	6	7	5	5	-	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		714 383 331	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MAHA- JA POHJUKAISSUOLITHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 70 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UNPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 35 61	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	201 142 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	101 39 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	179 89 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		293 103 190	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIDMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 37 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	180 40 140	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	6	10	21	19	25	35	44	68	91	91	90	91	88	51	20	
-	-	4	8	16	12	19	26	39	54	34	54	47	26	26	7	7	
-	-	2	2	5	7	6	9	5	14	17	37	43	65	62	44	13	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	12	7	21	23	17	24	8	5	A 098
-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	5	15	15	7	8	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	8	10	16	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	-	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	
-	-	2	1	2	2	4	2	1	1	2	9	15	19	17	12	6	A 101
-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	4	8	4	4	2	3	
-	-	1	1	2	4	1	-	-	-	2	5	7	15	13	10	3	
-	-	1	2	12	11	14	17	29	32	25	28	12	10	6	2	-	A 102
-	-	1	1	10	8	12	13	25	26	18	17	6	2	3	-	-	
-	-	-	1	2	3	2	4	4	6	7	11	6	8	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	9	6	5	17	27	19	10	3	A 103
-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	3	8	9	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	9	18	14	9	3	
-	-	3	7	7	6	6	12	9	14	11	25	18	16	22	18	5	A 104
-	-	2	7	6	3	5	8	9	9	8	12	7	3	6	2	2	
-	-	1	-	1	3	1	4	-	5	3	13	11	13	16	16	3	
-	1	4	1	-	-	4	7	13	7	19	34	47	52	58	31	15	
-	1	1	1	-	-	3	3	8	2	8	13	23	18	12	8	3	
-	1	3	-	-	-	1	4	5	5	11	21	24	34	46	23	12	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 105
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	4	7	1	10	9	13	13	9	3	-	A 106
-	-	-	1	-	-	1	2	6	-	6	5	8	6	2	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	4	4	5	7	7	3	-	
-	1	2	-	-	-	-	3	5	3	7	22	26	34	42	24	11	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	8	9	6	5	1	1	
-	1	2	-	-	-	-	2	3	3	6	15	18	25	36	19	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	2	1	2	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	XII IHON JA IHONALAISKUODOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAISKUODOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUODOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	138 23 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	102 15 87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄKYSTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 5 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	193 89 104	105 47 58	10 6 4	3 1 2	2 - 2	3 3 -	5 3 2
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	67 28 39	38 19 19	3 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILONINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 8 12	5 3 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM-FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	102 50 52	60 24 36	6 5 1	2 1 1	- - -	3 3 -	4 3 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	126 69 57	125 69 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKSFÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNEEN MEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTONUUS JA VÄRHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 36 28	64 36 28	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MCRBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 21 19	39 21 18	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		59 31 28	10 5 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 2 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 29 17	10 5 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		2211 1607 604	5 2 3	3 1 2	3 3 -	5 5 -	5 4 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	315 214 101	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 94 12	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - 1
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	213 178 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAAUTUMISSET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	323 169 154	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	102 61 41	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	83 68 15	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 33 7	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	107 75 32	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	701 548 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	3	4	3	-	3	1	1	3	6	4	5	3	5	3	
1	2	1	2	3	2	-	3	-	1	2	2	1	4	1	1	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	4	3	1	2	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	3	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	
1	2	1	3	4	3	-	3	1	1	3	4	4	4	1	-	-	A 137
1	2	1	2	3	2	-	3	-	1	2	1	1	4	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	
17	86	151	190	182	172	174	187	169	170	120	149	116	102	113	48	31	
12	65	127	154	151	139	145	155	131	123	93	106	75	46	39	13	9	
5	21	24	36	31	33	29	32	38	47	27	43	41	56	74	35	22	
7	33	27	31	16	21	13	10	20	20	22	28	29	17	13	-	-	AE138
5	22	21	23	9	16	10	8	15	14	14	17	19	11	5	-	-	
2	11	6	8	7	5	3	2	5	6	8	11	10	6	8	-	-	
1	5	7	12	13	9	11	15	5	7	3	9	1	4	1	-	-	AE139
1	4	7	10	12	9	11	13	5	6	3	8	-	2	1	-	-	
-	1	-	2	1	-	-	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	8	17	20	19	34	33	25	22	12	14	5	2	1	1	-	AE140
-	-	-	16	19	16	30	27	21	18	8	12	3	1	-	1	-	
-	-	2	1	1	3	4	6	4	4	4	2	2	1	1	-	-	
1	-	2	7	7	7	8	16	11	25	21	16	26	51	61	39	24	AE141
1	-	2	6	6	7	7	14	9	22	17	12	12	21	18	8	8	
-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	4	4	14	30	43	31	16	
-	2	5	5	6	7	8	7	4	11	3	5	6	10	15	4	2	AE142
-	2	3	4	6	6	7	6	4	6	2	3	4	2	2	3	-	
-	-	2	1	-	1	1	1	-	5	1	2	2	8	13	1	2	
1	3	4	9	5	5	7	8	5	8	8	6	2	3	-	-	-	AE143
1	2	4	6	5	5	6	7	4	6	7	5	1	1	-	-	-	
-	1	-	3	-	-	1	1	1	2	1	1	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	4	7	1	3	1	4	3	1	2	3	-	1	2	1	-	AE145
-	4	4	6	1	3	-	3	3	1	2	2	-	-	1	1	-	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	3	2	4	5	6	10	12	8	12	7	11	8	4	6	2	3	AE146
-	2	2	4	5	4	10	10	7	6	6	6	6	2	2	-	-	
-	1	-	-	-	2	-	2	1	6	1	5	2	2	4	2	3	
5	30	74	72	80	76	58	65	69	45	31	41	33	9	10	1	2	AE147
3	24	63	57	65	57	43	55	53	34	25	29	25	6	8	-	1	
2	6	11	15	15	19	15	10	16	11	6	12	8	3	2	1	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	79 61 18	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	136 100 36	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2211 1607 604	5 2 3	3 1 2	3 3 -	5 5 -	5 4 1	13 9 4
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	376 281 95	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 1	4 1 3
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	78 49 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	174 60 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYNYT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	196 157 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	207 167 40	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 18 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 24 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 33 26	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	488 356 132	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	555 450 105	3 1 2	2 - 2	2 2 -	3 3 -	1 1 -	7 6 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1 1 -	4 4 -	5 5 -	11 8 3	10 9 1	4 3 1	12 10 2	2 2 -	6 4 2	10 5 5	3 3 -	5 4 1	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	AE148
1 1 -	- - -	13 10 3	15 14 1	19 14 5	15 13 2	11 10 1	15 10 5	13 6 7	9 5 4	7 5 2	9 6 3	4 3 1	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	AE149
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE150
17 12 5	86 65 21	151 127 24	190 154 36	182 151 31	172 139 33	174 145 29	187 155 32	169 131 38	170 123 47	120 93 27	149 106 43	116 75 41	102 46 56	113 39 74	48 13 35	31 9 22	
6 1 5	28 23 5	26 21 5	38 29 9	27 18 9	29 24 5	20 16 4	26 24 2	28 22 6	31 22 9	27 25 2	27 17 10	26 18 8	16 8 8	11 4 7	1 - 1	- - -	AN138
2 1 1	4 1 3	3 1 2	5 4 1	3 3 -	3 1 2	2 2 -	2 1 1	4 3 1	6 5 1	9 7 2	10 6 4	10 7 3	4 3 1	8 3 5	2 1 1	1 - 1	AN139
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	- - -	3 3 -	4 - 4	3 2 1	21 11 10	35 14 21	49 14 35	30 4 26	23 8 15	AN140
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AN141
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN142
2 1 1	11 10 1	17 17 -	10 10 -	14 10 4	21 17 4	14 14 -	14 11 3	11 10 1	16 13 3	10 8 2	20 18 2	11 8 3	13 7 6	4 1 3	6 2 4	2 - 2	AN143
3 3 -	14 11 3	25 24 1	19 16 3	17 15 2	15 12 3	18 16 2	12 11 1	16 9 7	14 10 4	13 9 4	14 11 3	8 6 2	8 5 3	5 4 1	1 - 1	1 - -	AN144
- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	6 4 2	2 2 -	3 2 1	- - -	3 2 1	1 - 1	3 - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	AN145
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	AN146
- - -	- - -	- - -	1 2 -	2 1 -	2 1 -	4 4 -	4 2 2	2 1 1	7 5 2	3 3 -	4 1 3	3 2 1	2 1 1	4 1 3	- - -	1 - 1	AN147
- - -	3 2 1	1 - 1	4 4 -	2 2 -	3 3 -	2 1 1	5 3 2	2 2 -	7 4 3	- - -	5 2 3	5 3 2	8 1 7	6 1 5	3 3 -	1 - 1	AN148
1 - 1	2 2 -	33 21 12	46 35 11	55 46 9	50 39 11	61 49 12	54 41 13	53 41 12	40 33 7	25 14 11	25 17 8	13 9 4	8 2 6	16 5 11	3 2 1	2 - 2	AN149
3 2 1	22 14 8	45 42 3	61 50 11	55 50 5	45 39 6	47 38 9	68 61 7	49 40 9	41 25 16	26 24 2	40 31 9	19 11 8	7 4 3	8 6 2	1 - 1	- - -	AN150

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - OTHER COMMUNES								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		19692	200	12	11	7	11	44
MIEHET - MÄN - MALES		11036	109	7	10	5	7	30
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8656	91	5	1	2	4	14
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		18131	192	8	4	2	8	21
MIEHET - MÄN - MALES		9846	106	5	3	-	5	12
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8285	86	3	1	2	3	9
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitär sjukdomar-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI		205	11	1	-	-	1	2
MIEHET - MÄN - MALES		98	7	1	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		107	4	-	-	-	-	1
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	33	1	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	68	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	36	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	1	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTERIITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	38	7	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	21	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	2	-	-	-	-	1
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALITIS-ENCEPHALITIS VIROSA	1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	13	2	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	1	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA		4002	1	1	-	2	3	7
MIEHET - MÄN - MALES		2291	1	-	-	-	2	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1711	-	1	-	2	1	2
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	56	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
54	132	132	174	209	229	322	536	862	1210	1545	2500	3231	3260	2725	1568	718	
33	102	108	144	174	170	230	424	655	872	1040	1590	1838	1601	1079	573	235	
21	30	24	30	35	59	92	112	207	338	505	910	1393	1659	1646	995	483	
24	38	30	53	95	128	220	409	752	1114	1455	2394	3128	3189	2643	1529	695	
11	23	18	39	72	87	150	308	563	798	973	1514	1770	1563	1042	555	229	
13	15	12	14	23	41	70	101	189	316	482	880	1358	1626	1601	974	466	
1	2	-	3	1	1	4	4	10	10	24	26	27	34	16	16	11	
-	1	-	1	1	-	4	2	7	4	14	14	10	15	6	7	2	
1	1	-	2	-	1	-	2	3	6	10	12	17	19	10	9	9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	5	2	8	6	A 005
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	4	5	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	9	18	10	5	2	3	A 006
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	6	5	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	13	6	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	8	5	5	2	2	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	4	-	10	6	2	-	A 021
-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	5	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
10	12	5	13	22	40	60	116	216	352	465	643	698	622	448	209	57	
6	7	2	7	13	19	25	68	123	202	300	415	435	343	202	96	20	
4	5	3	6	9	21	35	48	93	150	165	228	263	279	246	113	37	
-	-	-	-	-	2	-	5	2	8	3	9	7	7	9	3	1	A 045
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	4	3	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	2	5	4	3	6	2	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 44 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	520 287 233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUOSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	165 60 105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTUMISKOHDA PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	156 83 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKKUPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 17 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	941 875 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 33 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	203 - 203	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 - 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 - 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	208 208 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUJALLA SIAJITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1083 456 627	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	3 2 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	139 74 65	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	192 93 99	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 25 26	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE- ONSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		330 118 212	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	10	13	22	17	15	5	1	A 046
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	5	13	9	6	2	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	8	9	8	9	3	1	
-	-	-	-	3	5	7	15	30	31	50	92	74	97	77	29	10	A 047
-	-	-	-	1	2	12	12	15	22	33	59	44	48	30	14	5	
-	-	-	-	2	3	5	3	15	9	17	33	30	49	47	15	5	
-	-	-	1	1	3	3	2	10	13	8	17	24	27	34	14	8	A 048
-	-	-	1	-	2	2	1	5	8	3	6	9	8	10	3	2	
-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	5	11	15	19	24	11	6	
-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	17	25	30	23	19	14	5	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	14	17	11	8	8	2	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	11	13	12	11	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	3	3	2	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	3	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	7	14	50	111	155	200	195	124	65	18	1	A 051
-	-	-	-	1	-	6	14	48	105	146	193	179	112	56	15	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	9	7	16	12	9	3	1	
3	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	2	1	-	2	A 052
3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	2	8	4	5	6	6	6	4	9	5	1	A 053
-	-	-	-	1	-	1	8	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	3	3	3	6	2	-	
-	-	-	-	-	8	5	20	18	28	23	26	28	19	17	8	3	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	8	5	20	18	28	23	26	28	19	17	8	3	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	5	9	8	9	4	-	1	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	5	9	8	9	4	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	10	7	14	9	6	2	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	10	7	14	9	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	32	43	56	30	25	3	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	32	43	56	30	25	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	6	1	6	7	15	23	36	61	90	119	145	185	174	121	61	20	A 058
1	3	-	3	6	9	9	20	29	32	60	66	90	69	36	14	5	
4	3	1	3	1	6	14	16	32	58	59	79	95	105	85	47	15	
1	5	1	-	1	4	3	5	11	12	12	21	21	17	12	7	-	A 059
1	3	-	1	1	3	2	4	6	6	6	9	10	9	7	3	-	
-	2	1	1	-	1	1	1	5	6	6	12	11	8	5	4	-	
-	-	1	1	4	-	5	4	12	21	26	26	27	31	20	12	1	A 060
-	-	1	1	1	-	2	3	7	10	14	15	13	12	7	5	1	
-	-	-	-	3	-	3	1	5	11	12	11	14	19	13	7	-	
1	-	1	2	1	1	1	3	1	3	5	11	7	3	6	4	-	A 061
1	-	1	1	1	1	1	2	-	1	1	7	5	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	4	2	3	4	3	-	
-	-	2	5	7	2	5	9	8	12	23	36	68	65	48	30	6	
-	-	1	7	2	3	6	7	4	4	8	12	23	16	12	8	2	
-	-	1	1	-	-	2	3	1	8	15	24	45	49	36	22	4	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRU- MA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUMASHYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	280 100 180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALLI MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 17 20	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		30 19 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		80 38 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 18 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PÄITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 18 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		176 92 84	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	1 2 1
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 11 4	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI- TIS MEDIA ET MASTOIDITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	126 64 62	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	2	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	
-	-	2	4	7	2	4	6	7	7	19	32	61	56	43	25	5	A 064
-	-	1	3	7	2	3	5	7	3	6	9	22	13	10	7	2	
-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	13	23	39	43	33	18	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	4	4	6	6	3	3	-	A 066
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	5	3	1	2	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	7	5	5	5	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	4	4	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	4	4	-	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	2	1	1	-	A 068
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	2	3	1	4	2	3	4	7	4	9	16	15	8	2
-	-	-	2	2	1	4	1	3	3	2	2	3	3	8	7	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	2	6	8	8	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	7	15	15	8	2	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	7	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	6	8	8	8	2	
-	-	-	2	3	1	3	1	3	2	2	1	1	1	-	-	-	A 070
-	-	-	2	2	1	3	1	3	2	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	8	5	4	2	8	6	5	11	18	16	17	19	22	16	4	1	
3	5	2	4	1	3	3	3	8	5	9	8	8	11	10	3	-	
2	3	3	-	1	5	3	2	3	13	7	9	11	11	6	1	1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2	-	-	A 072
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	1	6	4	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	A 074
-	-	-	3	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	3	1	1	2	1	2	6	11	13	16	16	20	14	4	1	A 079
2	2	1	-	-	2	-	-	3	2	7	8	8	9	9	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	6	8	8	11	5	1	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5- 9
		YHT. SUMMA TOTAL						
<div>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES</div>			10708	-	2	-	-	5
			5740	-	1	-	-	3
			4968	-	1	-	-	2
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 081	KROONISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	179 78 101	-	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	308 95 213	-	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5892 3626 2266	-	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1244 507 737	-	2 1 1	-	-	-	2 - 2
A 085	AIVOVERISUONTIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2258 1016 1242	-	-	-	-	-	3 3 -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	616 323 293	-	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	201 94 107	-	-	-	-	-	-
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 - 9	-	-	-	-	-	-
<div>VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES</div>			1518 919 599	8 7 1	-	-	-	-
A 089	ÄKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 6 11	1 1 -	-	-	-	-	-
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 3 16	-	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	866 409 457	6 5 1	-	-	-	-	-
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	533 457 76	1 1 -	-	-	-	-	-
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	-	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 39 34	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1	7	7	19	40	56	114	236	437	635	792	1427	1897	1971	1656	956	450		
-	7	7	16	35	46	94	204	363	517	561	907	1029	906	590	318	136		
1	-	-	3	5	10	20	32	74	118	231	520	868	1065	1066	638	314		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 080	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	1	-	-	1	4	6	13	35	29	25	32	19	4	4	A 081	
-	1	1	1	-	-	-	2	4	8	21	16	13	7	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	14	13	16	25	16	3	4		
-	-	-	-	-	-	4	7	8	13	15	36	68	75	51	23	8	A 082	
-	-	-	-	-	-	4	6	5	7	5	18	16	21	10	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	18	52	54	41	21	7		
-	2	-	4	16	29	65	151	320	486	558	928	1127	1004	722	341	139	A 083	
-	2	-	4	16	27	61	142	281	421	423	633	661	504	278	117	56		
-	-	-	-	-	2	4	9	39	65	135	295	466	500	444	224	83		
1	2	1	3	4	3	9	21	13	30	40	81	166	252	285	205	124	A 084	
-	2	1	2	3	2	7	18	9	22	29	44	82	113	83	63	26		
1	-	-	1	1	1	2	3	4	8	11	37	84	139	202	142	98		
-	1	4	10	19	22	29	41	71	76	115	267	391	441	408	248	112	A 085	
-	1	4	8	15	15	20	29	50	45	64	138	192	172	144	85	31		
-	-	-	2	4	7	9	12	21	31	51	129	195	269	264	163	81		
-	1	-	1	-	2	2	2	13	9	19	50	78	123	140	120	56	A 086	
-	1	-	1	-	2	1	2	11	8	17	39	48	72	57	45	19		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	11	30	51	83	75	37		
-	-	1	-	1	-	3	8	5	7	10	35	37	43	30	14	7	A 087	
-	-	1	-	1	-	1	5	3	6	2	18	17	17	15	5	3		
-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	8	17	20	26	15	9	4		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	A 088	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-		
2	2	2	2	2	3	6	10	23	43	69	142	251	321	292	217	123		
1	-	2	2	1	1	4	6	16	36	54	109	176	207	156	92	49		
1	2	-	-	1	2	2	4	7	7	15	33	75	114	136	125	74		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	5	A 089	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	2	3	2	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	2	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 091	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2	1	1	1	-	1	4	3	7	9	21	54	117	174	201	168	96	A 092	
1	-	1	1	-	-	3	-	5	9	17	36	60	90	86	60	35		
1	1	-	-	-	1	1	3	2	-	4	18	57	84	115	108	61		
-	-	1	-	1	1	-	7	14	26	35	80	119	120	73	38	17	A 093	
-	-	1	-	1	1	-	6	11	21	31	70	107	106	60	29	12		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	10	12	14	13	9	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	-	1	-	A 095	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-		
-	-	-	-	1	1	2	-	1	7	7	6	12	18	12	4	2	A 096	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	2	7	10	8	1	1		
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	4	5	8	4	3	1		

2. TAULU (JATK.) - TABELL (PORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		VHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUS - MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	432 226 206	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 45 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATIGN-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	84 31 53	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 48 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	78 27 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	111 65 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSÄ- JA SUKUELTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	278 136 142	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 34 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	175 56 119	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 32 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 113	RASKAUDENTILAAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖÖNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	8	10	14	14	28	20	24	45	69	68	75	38	12	
-	-	-	1	6	10	10	10	27	18	12	24	40	29	25	9	3	
-	-	1	-	2	-	4	4	1	2	12	21	25	39	50	29	9	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	8	7	14	15	9	7	-	A 098
-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	3	4	9	8	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	7	5	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	3	3	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	11	15	13	20	8	3	A 101
-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	4	9	5	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7	6	8	16	8	3	
-	-	-	-	3	3	7	6	14	7	3	4	6	5	5	-	-	A 102
-	-	-	-	3	3	5	5	14	5	2	4	5	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	1	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	5	13	14	23	13	3	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	5	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	7	9	17	11	2	
-	-	-	1	4	5	4	2	7	2	9	14	19	17	14	8	5	A 104
-	-	-	1	2	5	4	2	6	2	4	9	10	9	5	4	2	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5	5	9	8	9	4	3	
-	1	-	-	2	-	2	1	3	7	8	32	50	46	61	38	27	
-	-	-	-	2	-	2	1	1	5	5	16	25	20	28	17	14	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	16	25	26	33	21	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	1	1	4	5	6	13	11	3	2	1	A 106
-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	3	4	10	5	3	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	17	35	26	40	31	19	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	13	8	8	12	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	13	22	18	32	19	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	13	2	5	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	13	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	4	2	1	A 111
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	3	1	-	A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 119	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	106 30 76	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	81 24 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 123	LUUNÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	18 3 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	128 60 68	70 32 38	4 3 1	3 2 1	- - -	3 2 1
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	45 17 28	20 7 13	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILONINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	10 5 5	4 1 3	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	73 38 35	46 24 22	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	81 46 35	81 46 35	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESTO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	6 2 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 3 4	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	52 30 22	52 30 22	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK:) - TABELL (FÖRTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 11 5	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 29 16	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 23 8	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1561 1190 371	8 3 5	4 2 2	7 7 -	5 5 -	3 2 1	23 18 5
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	343 245 98	1 - 1	1 1 -	3 3 -	4 4 -	1 - 1	14 11 3
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 68 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	120 110 10	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	203 99 104	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 32 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 70 6	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	4 3 1
AE144	AMPUNA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 41 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 53 23	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	477 388 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 34 14	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELYÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 43 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1561 1190 371	8 3 5	4 2 2	7 7 -	5 5 -	3 2 1	23 18 5

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	4	1	1	1	-	2	4	2	1	3	7	5	-
-	-	2	1	1	4	-	-	1	-	1	4	2	-	3	2	3	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	5	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
-	-	2	2	1	4	1	1	1	-	2	4	2	-	1	-	1	A 137
-	-	2	1	1	4	-	-	1	-	1	4	2	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	94	102	121	114	101	102	127	110	96	90	106	103	71	82	39	23	-
22	79	90	105	102	83	80	116	92	74	67	76	68	38	37	18	6	-
8	15	12	16	12	18	22	11	18	22	23	30	35	33	45	21	17	-
17	39	29	25	19	15	18	25	15	13	22	29	26	19	5	2	1	AE138
11	31	27	18	15	11	11	20	9	8	15	17	16	9	5	2	1	-
6	8	2	7	4	4	7	5	6	5	7	12	10	10	-	-	-	-
1	7	5	8	10	9	6	3	6	4	5	1	6	1	1	-	-	AE139
1	7	5	7	10	9	6	3	6	4	4	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
1	1	3	4	11	14	16	15	13	16	8	9	7	-	1	-	-	AE140
-	-	3	4	11	13	14	15	12	14	8	9	7	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	3	2	5	3	5	10	5	4	6	18	17	25	51	27	20	AE141
1	-	3	2	5	3	5	10	5	1	4	9	8	11	15	12	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	5	14	36	15	16	-
-	-	1	5	4	1	1	3	2	3	3	4	4	2	2	2	-	AE142
-	-	1	5	4	1	1	3	2	3	2	4	2	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
5	6	4	6	5	3	3	7	4	7	3	2	5	5	-	1	1	AE143
5	6	4	6	5	3	2	7	4	7	2	1	4	5	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	4	7	3	4	2	4	7	-	4	1	2	-	2	1	-	AE145
-	4	3	7	3	3	2	4	7	-	4	1	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
-	-	3	2	7	2	6	6	9	4	3	5	3	8	4	5	1	AE146
-	-	3	2	7	2	6	6	6	3	1	4	1	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	4	2	4	1	-
1	34	42	46	42	40	40	42	41	35	30	32	29	10	12	1	-	AE147
1	30	33	40	36	32	29	39	33	25	24	25	25	6	9	1	-	-
-	4	9	6	6	8	11	3	8	10	6	7	4	4	3	-	-	-
-	1	4	9	5	3	2	5	4	7	2	2	1	-	1	-	-	AE148
-	-	4	8	3	2	2	2	4	6	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
2	2	3	5	3	7	3	7	4	2	4	2	3	-	3	-	-	AE149
2	1	3	4	3	4	3	7	4	2	2	2	3	-	2	-	-	-
-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	94	102	121	114	101	102	127	110	96	90	106	103	71	82	39	23	-
22	79	90	105	102	83	80	116	92	74	67	76	68	38	37	18	6	-
8	15	12	16	12	18	22	11	18	22	23	30	35	33	45	21	17	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	303	1	-	4	4	-	8
	MIEHET - MÄN - MALES	244	1	-	4	4	-	7
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	71	-	-	1	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	1	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	147	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	99	-	-	-	-	1	-
AN141	SISOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	137	1	1	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	116	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	1	-	-	-	-	2
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	154	-	-	-	-	-	4
	MIEHET - MÄN - MALES	126	-	-	-	-	-	3
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	1
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	20	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-VTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	24	2	-	-	1	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	18	1	-	-	1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	-	-	-	-	-
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	22	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA	239	1	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	197	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	1	-	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	429	3	2	2	-	2	6
	MIEHET - MÄN - MALES	355	-	1	2	-	2	5
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	3	1	-	-	-	1

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
16 11 5	34 29 5	25 22 3	21 18 3	17 16 1	15 11 4	18 15 3	28 24 4	16 15 1	16 11 5	15 10 5	25 16 9	22 15 7	8 6 2	4 4 -	4 3 1	2 2 -	AN138	
1 1 -	2 1 1	2 2 -	5 3 2	2 2 -	- - -	2 1 1	6 5 1	7 3 4	3 2 1	9 6 3	8 3 5	8 6 2	8 3 5	3 2 1	2 2 -	1 - 1	AN139	
- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	3 1 2	10 4 6	17 5 12	22 8 14	47 14 33	24 9 15	18 3 15	AN140	
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	AN141	
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN142	
2 2 -	17 14 3	14 14 -	10 10 -	13 11 2	14 10 1	5 4 1	8 7 1	11 10 1	11 8 3	8 8 -	7 6 1	4 3 1	5 3 2	5 4 1	2 1 1	- - -	AN143	
3 2 1	16 12 4	23 21 2	17 13 4	12 9 3	10 8 2	10 7 3	15 14 1	11 11 -	5 5 -	6 5 1	8 7 1	7 5 2	5 2 3	2 2 -	- - -	- - -	AN144	
1 1 -	1 1 -	- - -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	AN145	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	AN146	
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	1 - 1	2 2 -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	AN147	
- - -	- - -	1 1 -	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	2 1 1	4 2 2	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	AN148	
1 - 1	4 2 2	9 7 2	19 16 3	28 25 3	27 21 6	26 20 6	29 29 -	25 23 2	22 16 6	13 11 2	14 14 -	11 9 2	3 1 2	4 1 3	2 1 1	- - -	AN149	
6 5 1	20 20 -	28 23 5	37 34 3	36 33 3	34 30 4	36 28 8	34 31 3	35 26 9	35 29 6	29 22 7	28 21 7	25 21 4	16 12 4	11 7 4	3 2 1	1 1 -	AN150	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
MIJONMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		9484	97	8	6	3	1	11
MIEHET - MÄN - MALES		4843	57	5	3	1	-	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4641	40	3	3	2	1	5
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		8589	96	6	4	2	1	7
MIEHET - MÄN - MALES		4210	57	4	1	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4379	39	2	3	2	1	4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		84	6	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		43	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		41	3	-	-	-	-	1
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRRESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	31	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERNMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	16	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	15	5	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	2	-	-	-	-	-
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	4	1	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	-	-	-	-	1
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALJA	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		2059	1	-	1	1	-	4
MIEHET - MÄN - MALES		1016	1	-	1	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1043	-	-	-	1	-	1
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	15	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	38	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	201	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	89	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	112	-	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	95	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	60	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
17 7 10	52 35 17	68 48 20	96 71 25	152 117 35	151 110 41	198 147 51	306 219 87	468 330 138	618 415 203	762 493 269	1180 677 503	1493 774 719	1502 662 840	1198 394 804	733 192 541	364 80 284	
11 4 7	19 10 9	15 7 8	20 12 8	62 40 22	77 53 24	135 92 43	217 147 70	408 285 123	556 370 186	704 450 254	1123 640 483	1448 749 699	1468 649 819	1150 375 775	707 183 524	353 79 274	
-	-	-	-	1	1	1	1	9	4	4	16	9	17	6	4	4	
-	-	-	-	1	1	1	1	5	2	2	12	3	8	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	6	9	5	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	6	4	6	5	-	1	A 006
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	5	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	5	2	3	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	A 021
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	A 044
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 2 2	8 1 7	1 - 1	9 5 4	19 10 9	27 15 12	42 17 25	63 26 37	127 61 66	187 93 94	219 124 95	340 191 149	360 191 169	295 137 158	204 83 121	109 41 68	38 14 24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	1	-	2	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	5	9	7	3	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	5	6	2	-	
-	-	-	-	1	3	5	4	12	13	21	29	33	36	26	13	5	A 047
-	-	-	-	1	1	2	2	5	8	14	12	18	11	10	3	2	
-	-	-	-	-	2	3	2	7	5	7	17	15	25	16	10	3	
-	-	-	-	1	1	2	2	4	8	6	10	21	17	15	5	3	A 048
-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	4	10	7	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	4	6	11	10	12	3	3	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 39 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 11 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	472 403 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 053	IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 20 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	160 - 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 - 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 - 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASSEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	103 103 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUILLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	559 196 363	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 32 41	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 52 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPTIERTYYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		128 49 79	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	1	-	-	-	-	1	1	7	4	6	6	20	12	10	11	2	A 049	
-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	5	4	9	4	6	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1	2	11	8	4	6	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	2	1	-	A 050	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	7	9	31	53	67	109	90	70	21	11	2	A 051	
-	-	-	-	1	1	5	6	27	47	59	92	81	59	16	7	2		
-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	8	17	9	11	5	4	-		
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	2	A 052	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1		
-	-	-	-	-	2	4	5	4	2	2	3	2	1	6	1	2	A 053	
-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	2	2	-	1	3	1	1		
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	2	-	3	-	1		
-	-	-	1	4	2	3	16	15	19	19	21	21	20	11	6	2	A 054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	4	2	3	16	15	19	19	21	21	20	11	6	2		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	7	5	5	4	2	3	-	A 055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	7	5	5	4	2	3	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	8	5	4	3	1	A 056	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	8	5	4	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	8	5	4	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	18	22	22	18	8	1	A 057	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	18	22	22	18	8	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	5	-	2	5	12	12	18	34	53	58	92	91	72	58	31	15	A 058	
-	-	-	1	3	6	4	8	13	21	22	35	34	20	16	7	5		
-	5	-	1	2	6	8	10	21	32	36	57	57	52	42	24	10		
1	2	1	3	3	3	4	1	4	7	2	11	10	5	6	4	2	A 059	
-	-	-	2	1	2	3	1	2	2	-	6	4	3	1	-	2		
1	2	1	1	2	1	1	-	2	5	2	5	6	2	5	4	-		
-	-	-	3	3	2	1	6	6	13	8	15	24	17	15	6	-	A 060	
-	-	-	2	2	2	-	5	2	6	4	8	8	3	6	4	-		
-	-	-	1	1	-	1	1	4	7	4	7	16	14	9	2	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	2	1	1	1	A 061	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	2	-	-	1		
-	1	2	2	6	3	-	5	11	5	12	14	19	16	18	10	3		
-	1	1	2	4	-	-	4	9	3	2	4	6	8	2	2	1		
-	-	1	-	2	3	-	1	2	2	10	10	13	8	16	8	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 062	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	A 063	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 064	SOKERITAUTI-SOKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	101 37 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 10 10	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYÖDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOOBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	145 66 79	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	121 45 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 20 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 41 52	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 075	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	67 30 37	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4964 2413 2551	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 39 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	2	2	5	3	-	5	6	3	9	11	16	13	15	9	2	A 064
-	-	1	2	4	-	-	4	5	1	2	4	5	6	2	1	-	
-	-	1	-	1	3	-	1	1	2	7	7	11	7	13	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	4	1	3	2	1	2	2	1	1	A 066
-	1	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	2	-	A 067
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	A 069
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	1	1	6	5	4	8	10	21	29	27	16	13	A 069
-	-	-	1	3	1	1	5	5	2	6	5	15	8	12	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	21	15	15	12	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	8	19	28	27	16	13	A 069
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	13	8	12	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	20	15	15	12	
-	-	-	1	3	1	-	4	5	2	3	2	1	1	-	-	-	A 070
-	-	-	1	3	1	-	3	5	1	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	-	1	3	3	9	5	10	2	10	8	18	11	2	2	A 072
-	-	2	-	1	3	1	6	3	6	2	4	2	6	4	-	-	
1	1	1	-	-	-	2	3	2	4	-	6	6	12	7	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	A 074
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
1	1	2	-	1	2	1	5	3	6	2	8	5	17	8	1	2	A 079
-	-	1	-	1	2	1	4	2	3	2	3	1	6	3	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	5	4	11	5	1	2	
2	4	2	5	20	29	67	106	209	281	398	622	889	907	726	459	237	A 080
-	4	1	3	12	25	57	88	174	217	284	358	440	388	212	106	43	
2	-	1	2	8	4	10	18	35	64	114	264	449	519	514	353	194	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	9	17	25	14	12	5	3	A 081
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	5	11	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	12	14	8	11	5	3	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ: - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 22 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2802 1569 1233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	390 141 249	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1149 459 690	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	325 128 197	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	133 54 79	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		540 312 228	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFECTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	322 162 160	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	171 130 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 13 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		265 141 124	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 19 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS		4	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA								
	ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		37	1	1	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		12	1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		25	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		82	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		55	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		27	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-								
	CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		29	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		9	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-								
	ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		71	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		44	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		27	-	-	-	-	-	-
	X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
	ORGANORUM URO-GENITALIUM		100	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		38	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		62	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-								
	NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS		29	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS								
	MIHET - MÄN - MALES		53	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
			41	-	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII								
	MIHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATATYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE								
	MIHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-								
	ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		11	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR								
	-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		5	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER-								
	HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS		4	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH								
	UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA								
	SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET								
	TELAE CONJUNCTIVAE		52	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		47	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-								
	ARTHRITIS		35	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		30	-	-	-	-	-	-
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ								
	SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI-								
	CATUS		1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS								
	ET PERIOSTITIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-

2. TAULU(JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 38 39	40 22 18	3 2 1	2 - 2	1 - 1	- - -	2 - 2
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 10 12	10 6 4	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 23 24	28 14 14	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 24 16	40 24 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNTYYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANGXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 12 6	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 15 10	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	895 633 262	1 - 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	- - -	4 3 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSGLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	104 74 30	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 45 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	110 90 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	5	-	1	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	5	-	1	
4	2	3	2	1	-	2	2	3	2	3	3	2	-	-	-	-	
2	1	1	-	-	-	1	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	
2	1	2	2	1	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	A 127
1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	A 128
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
3	2	1	2	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	A 130
2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	2	2	1	5	2	
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	2	2	1	-	-	A 137
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
6	33	53	76	90	74	63	89	60	62	58	57	45	34	48	26	11	
3	25	41	59	77	57	55	72	45	45	43	37	25	13	19	9	1	
3	8	12	17	13	17	8	17	15	17	15	20	20	21	29	17	10	
2	12	7	14	8	8	2	4	7	7	10	6	8	4	3	-	-	AE138
1	10	5	11	7	7	2	2	6	4	7	1	5	2	2	-	-	
1	2	2	3	1	1	-	2	1	3	3	5	3	2	1	-	-	
-	4	3	7	7	2	3	11	4	2	3	6	2	2	-	-	-	AE139
-	3	3	4	6	2	3	9	4	1	3	5	1	1	-	-	-	
-	1	-	3	1	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
1	1	6	8	8	14	14	20	9	13	4	8	2	1	-	1	-	AE140
-	-	4	8	8	10	13	18	7	12	1	7	1	-	-	1	-	
1	1	2	-	-	4	1	2	2	1	3	1	1	1	-	-	-	

2. TAVLU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE141	PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 73 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVDTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 19 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 22 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 14 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 29 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	274 198 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 24 7	1 - 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELYÄÄ DNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 44 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		895 633 262	1 - 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	4 3 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	156 119 37	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 25 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 18 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIIJOILTAAMMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	69 56 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 68 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄNSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	5	3	6	4	9	3	9	10	7	14	15	29	21	9	AE141
-	-	-	4	3	6	4	8	3	8	8	4	6	7	6	6	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	8	8	23	15	9	
-	2	1	3	2	2	2	3	2	2	1	2	-	2	1	-	-	AE142
-	2	1	2	2	2	2	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	
-	2	2	2	3	-	1	2	2	5	4	2	1	2	-	-	-	AE143
-	1	2	2	3	-	1	1	1	4	4	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	-	2	-	2	1	-	2	1	-	-	3	1	-	AE145
-	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	4	1	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	-	AE146
-	-	1	1	4	1	3	4	2	1	3	1	2	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	-	
2	9	21	22	43	29	24	27	23	14	14	18	13	5	7	1	2	AE147
1	7	16	15	35	19	19	23	16	10	10	12	9	1	4	-	1	
1	2	5	7	8	10	5	4	7	4	4	6	4	4	3	1	1	
-	2	2	6	5	2	5	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	AE148
-	1	2	5	4	2	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	9	5	7	8	5	7	4	6	4	5	2	-	2	-	-	AE149
-	-	7	5	5	6	4	3	1	4	2	4	1	-	2	-	-	
-	-	2	-	2	2	1	4	3	2	2	1	1	-	-	-	-	
6	33	53	76	90	74	63	89	60	62	58	57	45	34	48	26	11	
3	25	41	59	77	57	55	72	45	45	43	37	25	13	19	9	1	
3	8	12	17	13	17	8	17	15	17	15	20	20	21	29	17	10	
-	8	10	18	12	16	8	13	7	13	10	14	11	7	5	2	-	AN138
-	7	7	14	10	14	8	12	5	8	9	7	8	4	3	1	-	
-	1	3	4	2	2	-	1	2	5	1	7	3	3	2	1	-	
1	2	2	1	3	1	-	2	3	1	7	2	5	1	3	1	-	AN139
1	1	1	1	3	-	-	1	3	1	6	1	4	1	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	1	10	9	23	15	8	AN140
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	3	5	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	5	6	18	12	8	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	4	4	2	7	9	5	2	4	8	7	3	3	1	4	1	AN143
-	4	4	4	2	7	9	3	2	3	7	6	1	2	-	2	-	
1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	1	2	1	
1	8	6	9	14	6	4	5	10	5	8	4	2	2	4	1	1	AN144
1	5	6	8	12	4	4	4	5	4	7	2	-	1	4	-	1	
-	3	-	1	2	2	-	1	5	1	1	2	2	1	-	1	-	
1	1	-	1	2	1	3	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	AN145
1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - DÖDSORÅK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELINISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALI INSERTUM	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 16 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	230 160 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	188 148 40	1 - 1	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1
TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO- OCH BJÖRNEBORGS LÄN									
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS			6897	59	4	6	4	1	10
MIEHET - MÄN - MALES			3578	34	3	6	3	-	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES			3319	25	1	-	1	1	3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES			6382	55	4	3	1	-	8
MIEHET - MÄN - MALES			3210	32	3	3	-	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES			3172	23	1	-	1	-	3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI			82	4	2	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES			38	4	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES			44	-	1	-	-	-	-
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEOJASJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 9 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJOER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- COCCICA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJOER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 028	TARTTUVA Keltatauti-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	2	2	3	-	-	AN147
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	
-	1	-	1	1	2	1	3	1	1	-	2	-	2	4	1	-	AN148
-	1	-	1	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
2	3	18	19	29	26	23	31	21	19	12	12	6	5	2	1	1	AN149
-	2	10	14	23	18	17	26	16	17	3	8	4	-	1	-	-	
2	1	8	5	6	8	6	5	5	2	9	4	2	5	1	-	1	
-	6	13	21	27	13	14	26	14	15	6	14	6	3	3	-	-	AN150
-	4	13	15	25	10	13	21	12	9	6	12	2	1	1	-	-	
-	2	-	6	2	3	1	5	2	6	-	2	4	2	2	-	-	
14	43	44	66	76	77	88	168	277	422	528	823	1209	1187	1000	533	258	
8	30	37	51	50	52	64	119	192	270	345	513	685	539	370	138	62	
6	13	7	15	26	25	24	49	85	152	183	310	524	648	630	395	196	
8	14	13	25	40	37	60	143	241	388	500	792	1168	1149	966	517	250	
5	7	8	15	21	21	44	98	166	246	322	486	655	519	357	137	60	
3	7	5	10	19	16	16	45	75	142	178	306	513	630	605	380	190	
-	1	-	1	1	1	-	1	2	6	7	7	12	13	13	6	5	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	2	5	5	7	3	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	7	6	10	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	3	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	6	6	4	-	1	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	1	-	1	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	1	-	A 021
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 027
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		SUKUPUOLI - KÖN - SEX	VHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE- MATIC NERVOUS CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 037	MUJ. KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOSA OCH PARASITÄRA SJUK- DOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI II MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1511 766 745	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	3 1 2
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		31 13 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		29 13 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		198 96 102	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		77 25 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		52 27 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		291 262 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		106 1 105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERMALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		21 - 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		24 - 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		86 86 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	4	5	10	16	20	54	80	146	150	229	283	238	171	59	30	
3	5	3	4	2	7	9	22	40	64	90	133	169	119	68	15	10	
1	1	1	1	8	9	11	32	40	82	60	96	114	119	103	44	20	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	3	6	3	4	3	1	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	3	3	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	8	6	2	2	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	2	1	
-	-	-	3	1	2	3	8	5	18	19	33	30	35	23	13	5	A 047
-	-	-	3	-	1	1	4	3	12	10	15	16	15	9	6	1	
-	-	-	-	1	1	2	4	2	6	9	18	14	20	14	7	4	
-	-	-	1	-	1	-	6	1	5	4	8	11	15	17	6	2	A 048
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	5	4	4	3	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	2	3	7	11	14	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	11	8	5	8	6	1	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	8	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	-	1	7	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	6	18	32	41	56	74	35	24	3	1	A 051
-	-	-	-	-	-	1	5	16	30	38	52	71	28	18	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	3	7	6	-	1	
1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	A 052
1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	-	5	3	-	1	A 053
-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	-	1	
-	-	-	-	1	3	4	13	10	24	8	9	13	8	8	3	2	A 054
-	-	-	-	1	3	4	13	10	24	8	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	8	8	3	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	6	4	2	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	6	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	8	4	4	-	-	A 056
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	15	22	27	12	1	4	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	15	22	27	12	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	415 153 262	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 22 25	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 060	MUUT INU- JA VERTAMUOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAINET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 35 41	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAINET-BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖREN AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		90 28 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 24 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		11 4 7	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		53 26 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 12 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		66 32 34	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	2	2	-	5	4	9	9	27	33	45	63	71	70	46	16	9	A 058
1	1	1	-	1	2	5	4	9	8	20	25	29	28	13	3	2	
				4	2	4	5	18	25	25	38	42	42	33	13	7	
2	2	1	-	1	2	1	2	2	4	4	6	9	2	6	-	2	A 059
2	2	1	-	-	2	-	1	1	2	1	3	3	2	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	6	-	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	12	7	16	15	6	5	-	A 060
-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	7	3	7	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	9	9	3	5	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	3	4	3	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	-	1	2	2	4	4	8	18	21	11	9	5	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	-	2	6	5	2	1	3	
-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	4	6	12	16	9	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	2	3	-	1	2	2	2	2	7	16	19	9	7	4	A 064
-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	-	1	6	5	1	1	2	
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	6	10	14	8	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	1	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	A 067
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	3	2	2	2	3	2	1	2	2	11	5	10	5	
-	1	-	1	3	2	2	1	3	1	-	2	1	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	10	5	10	5	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	9	5	
-	1	1	1	3	2	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	3	1	1	4	3	1	3	6	6	4	9	7	6	3	-	
2	-	1	1	-	2	3	1	1	3	3	2	1	3	3	1	-	
1	-	2	-	1	2	-	-	2	3	3	2	8	4	3	2	-	

[illegible]

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 072
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 074
-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	-	1	1	1	3	6	3	7	7	6	3	-	A 079
1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	3	2	1	3	3	1	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	6	4	3	2	-	
1	1	1	7	10	8	27	64	134	185	276	461	675	713	591	338	156	
-	1	1	4	8	5	23	56	105	145	192	291	367	303	202	88	33	
1	-	-	3	2	3	4	8	29	40	84	170	308	410	389	250	123	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	16	7	14	11	3	3	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	3	3	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	4	11	10	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	8	10	25	17	12	9	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	5	11	8	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	14	9	8	8	1	
-	-	-	3	2	3	17	41	95	139	184	295	414	392	268	124	58	A 083
-	-	-	1	2	3	17	38	81	115	134	200	242	184	99	33	17	
-	-	-	2	-	-	-	3	14	24	50	95	172	208	169	91	41	
1	-	-	1	1	-	2	6	3	10	13	32	69	79	106	81	40	A 084
-	-	-	-	1	-	1	5	2	7	11	18	26	26	41	23	5	
1	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	14	43	53	65	58	35	
-	1	1	3	6	4	8	13	22	26	43	85	119	159	136	77	36	A 085
-	1	1	3	5	1	5	9	14	16	26	46	58	62	39	20	7	
-	-	-	-	1	3	3	4	8	10	17	39	61	97	97	57	29	
-	-	-	-	1	1	-	-	4	6	10	14	24	28	50	39	17	A 086
-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	7	10	17	12	16	9	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	7	16	34	30	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	8	9	17	24	8	5	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	10	8	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	4	7	16	6	4	1	
-	-	1	2	-	-	4	7	4	20	31	34	95	96	114	58	36	
-	-	1	1	-	-	4	6	4	15	24	27	68	56	62	22	10	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	7	7	27	40	52	36	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	1	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	4	3	3	6	8	12	37	47	75	41	27	A 092
-	-	1	1	-	-	4	2	3	4	4	8	21	22	34	12	6	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	4	16	25	41	29	21	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	13	18	20	51	39	29	7	6	A 093
-	-	-	-	-	-	-	4	1	10	15	18	42	30	23	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	9	9	6	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A=0	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-	28	-	-	-	-	-
	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	21	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-
	IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-	199	-	-	-	-	-
	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	107	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92	-	-	-	-	-
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARM-ULCUS	43	-	-	-	-	-
	VENTRICULI, DUODENI	24	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS	2	-	-	-	-	-
	ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	4	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA	21	-	-	-	-	-
	ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	9	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	38	-	-	-	-	-
		30	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-	31	-	-	-	-	-
	CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	12	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-	60	-	-	-	-	-
	ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	28	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-
	X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI	91	-	-	-	-	-
	ORGANORUM URO-GENITALIUM	34	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-	15	-	-	-	-	-
	NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	11	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	65	-	-	-	-	-
		17	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSÄELINISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	1	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	5	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-	5	-	-	-	-	-
	ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
	XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIUUDEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER	1	-	-	-	-	-
	VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-	-	-	-	-	-	-
	DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIUUDEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER	1	-	-	-	-	-
	GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
	XII IHON JA IHONALAISKUOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	6	-	-	-	-	-
	-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	5	4	5	7	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	3	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	
-	-	1	2	7	3	2	5	9	13	19	25	35	27	30	14	7	
-	-	-	2	4	2	2	5	8	12	9	16	19	14	10	2	2	
-	-	1	-	3	1	-	-	1	1	10	9	16	13	20	12	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	8	9	9	3	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	6	5	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	-	5	1	1	A 101
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	3	1	-	
-	-	-	-	3	2	1	4	8	4	3	6	2	2	3	-	-	A 102
-	-	-	-	1	2	1	4	7	4	2	5	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	8	7	6	3	2	A 103
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	6	2	2	
-	-	-	2	4	1	-	1	1	2	9	9	9	8	5	7	2	A 104
-	-	-	2	3	-	-	1	1	1	5	5	3	5	1	-	1	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	4	6	3	4	7	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	14	21	12	18	15	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	12	5	5	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	9	9	7	13	11	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2	2	2	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	11	14	9	13	10	4	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	3	3	2	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	9	6	10	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 10 36	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 8 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 17 17	19 10 9	- - -	- - -	- - -	2 - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 8 4	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 129	HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM-FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	7 4 3	- - -	- - -	- - -	2 2 -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 13 13	25 13 12	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYSFÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTUOMUUS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
	XVI OIREITA JA EPÄTAVOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHDINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	515 368 147	4 2 2	- - -	3 3 -	3 3 -	1 - 1	2 2 -
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	107 77 30	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 14 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 23 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	100 45 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 18 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 25 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	152 120 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHDINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄX ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHDINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	515 368 147	4 2 2	- - -	3 3 -	3 3 -	1 - 1	2 2 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 62 23	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -	1 - 1	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JAU VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 18 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	A 137
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
6	29	31	41	36	40	28	25	36	34	28	31	41	38	34	16	8	
3	23	29	36	29	31	20	21	26	24	23	27	30	20	13	1	2	
3	6	2	5	7	9	8	4	10	10	5	4	11	18	21	15	6	
3	21	8	5	6	6	4	4	3	6	9	4	13	5	6	-	-	AE138
1	16	8	5	3	2	3	4	2	4	8	4	8	4	3	-	-	
2	5	-	-	3	4	1	-	1	2	1	-	5	1	3	-	-	
1	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	AE139
1	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	3	4	1	4	-	3	2	-	3	2	-	-	-	-	AE140
-	-	3	3	3	1	3	-	3	2	-	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	4	1	4	2	3	6	1	6	7	19	24	13	7	AE141
-	-	1	2	4	1	4	2	2	5	1	4	2	6	8	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	13	16	12	5	
-	-	1	2	3	3	2	1	-	3	-	2	2	-	-	-	-	AE142
-	-	1	2	3	2	2	1	-	3	-	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	1	4	1	1	3	1	2	2	1	2	-	-	-	AE143
1	2	-	2	1	4	1	1	3	1	1	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	-	1	3	-	2	1	-	1	-	1	-	AE145
-	1	-	1	-	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	3	1	4	2	2	1	AE146
-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	3	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	
-	4	15	20	12	19	9	11	15	10	11	6	12	7	1	-	-	AE147
-	3	13	15	10	17	4	9	11	6	9	6	11	5	1	-	-	
-	1	2	5	2	2	5	2	4	4	2	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	3	2	-	1	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	AE148
-	-	-	3	2	-	-	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	2	3	-	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	AE149
-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
6	29	31	41	36	40	28	25	36	34	28	31	41	38	34	16	8	
3	23	29	36	29	31	20	21	26	24	23	27	30	20	13	1	2	
3	6	2	5	7	9	8	4	10	10	5	4	11	18	21	15	6	
3	12	4	5	4	5	6	3	7	5	7	4	9	1	2	1	-	AN138
1	10	4	4	2	2	3	3	6	3	7	4	5	1	1	-	-	
2	2	-	1	2	3	3	-	1	2	-	-	4	-	1	1	-	
1	1	-	2	-	-	1	1	3	3	3	2	3	-	1	1	-	AN139
1	1	-	2	-	-	1	1	2	2	3	2	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	74	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	49	-	-	-	-	-
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	7	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STÜKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	58	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	1	-	-	-	-
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	45	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	6	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	8	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA	87	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	68	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	113	1	-	1	1	1
	MIEHET - MÄN - MALES	93	-	-	1	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	1	-	-	-	-
<u>AHVENANMAA - ÅLAND</u>							
	<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>	192	3	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	94	2	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	98	1	-	-	-	1
	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES</u>	171	2	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	83	2	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	88	-	-	-	-	-
	<u>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA</u>	40	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	8	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	5	19	24	11	7	AN140
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	7	8	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	12	16	10	5	
-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	AN141
-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	5	3	4	7	2	5	6	6	1	4	5	3	-	2	-	AN143
-	2	5	3	3	7	1	4	5	5	1	3	4	1	-	-	-	
-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	2	-	2	-	
1	5	6	2	2	6	3	2	2	3	3	1	4	3	2	-	-	AN144
-	3	6	2	1	4	3	2	2	1	3	1	4	2	1	-	-	
1	2	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	AN145
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	AN147
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	AN148
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	10	11	14	10	6	6	7	6	3	8	4	-	2	-	-	AN149
-	-	9	8	11	7	5	3	5	5	2	8	4	-	1	-	-	
-	-	1	3	3	3	1	3	2	1	1	-	-	-	1	-	-	
1	6	6	11	8	10	8	7	10	7	10	7	9	8	1	-	-	AN150
1	6	5	11	8	9	5	7	5	5	7	6	8	6	1	-	-	
-	-	1	-	-	1	3	-	5	2	3	1	1	2	-	-	-	
-	-	1	-	2	3	4	1	4	10	14	14	20	36	38	22	18	
-	-	-	-	1	3	4	1	3	6	10	8	8	14	22	6	5	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	4	6	12	22	16	16	13	
-	-	1	-	1	1	2	1	2	10	13	12	20	34	35	20	16	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	6	9	7	8	14	21	5	5	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	4	5	12	20	14	15	11	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	4	4	7	7	7	1	1	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	1	3	3	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHDUNKALAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		108 50 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 26 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	A 058
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	A 060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	7	10	22	24	18	13	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	6	5	7	14	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	15	10	13	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	7	11	5	2	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	3	4	7	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 5 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 14 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORONARIIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTERE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 11 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE140	MYRKYTUSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSTASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄX ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 11 10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-HANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

[illegible]

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄMÄ TOTAL	0	1	2	3	4 5-9
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<u>MÄNEEN LÄÄNI - TAVASTEUS LÄN</u>							
<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		6167	64	4	4	3	3 8
MIEHET - MÄN - MALES		3231	30	3	2	2	2 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2936	34	1	2	1	1 3
<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIONA INALLES -</u>							
<u>ALL DISEASES</u>		5684	64	3	3	1	3 5
MIEHET - MÄN - MALES		2885	30	2	1	-	2 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2799	34	1	2	1	1 3
<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdo-</u>							
<u>mar-morbi infectiosi et parasitarii</u>		78	4	-	-	-	2 1
MIEHET - MÄN - MALES		35	3	-	-	-	1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES		43	1	-	-	-	1 1
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 16 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 010	MUUT TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFektion-INFECTIO MENINGO- COCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - - 1 -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1 - -
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE- MATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 037	MUUT KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOISA OCH PARASITÄRA SJUK- DOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARIIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<u>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA</u>		1270	1	1	-	-	- 1
MIEHET - MÄN - MALES		684	1	1	-	-	- 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		586	-	-	-	-	-
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN150
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	29	46	66	67	59	90	184	243	358	457	831	1019	1062	881	472	209	
8	23	37	49	55	45	71	139	175	254	293	487	548	481	314	158	50	
-	6	9	17	12	14	19	45	68	104	164	344	471	581	567	314	159	
5	10	14	20	30	27	56	138	207	330	435	797	988	1043	847	460	198	
5	7	8	13	25	18	41	102	148	232	276	466	527	474	305	153	48	
-	3	6	7	5	9	15	36	59	98	159	331	461	569	542	307	150	
-	1	1	-	-	-	1	-	4	4	8	7	15	15	10	4	1	
-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	4	4	6	5	2	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	9	10	8	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	10	8	7	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	4	1	1	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A 021
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 044
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	4	5	10	8	17	39	56	104	139	237	223	204	134	65	17	
3	1	3	3	7	4	10	21	29	53	83	139	126	111	61	23	5	
-	1	1	2	3	4	7	18	27	51	56	98	97	93	73	42	12	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	-	2	3	1	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 22 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 84 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 25 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 27 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	272 239 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 - 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 - 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE OELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 - 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 62 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	340 141 199	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 27 25	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 060	MUUT INU- JA VERTAMUDDOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 27 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UNPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE- SÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI		123 44 79	2 2 -	- - 1	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 063	KILPIRAUHASMURKUTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	100 32 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS		10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOOBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS		53 20 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 15 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, IKKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		54 32 22	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DISSEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAAUTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 21 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		3334 1651 1683	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 26 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	2	1	-	2	-	3	2	6	16	24	19	19	7	1	A 064
-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	1	7	9	1	6	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	7	15	18	13	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	1	2	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	6	11	11	9	7	-	
1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	5	4	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	6	7	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	11	11	9	7	-	A 069
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	4	3	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	6	7	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	1	1	3	2	6	5	13	7	7	5	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	3	1	4	2	7	3	5	4	-	-	
-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	3	6	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	5	13	7	6	4	-	-	A 079
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	4	4	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	6	4	2	-	-	-	
-	2	4	5	8	10	25	79	122	179	229	447	598	645	548	295	135	
-	2	3	3	7	8	20	66	100	145	153	259	314	271	173	95	31	
-	-	1	2	1	2	5	13	22	34	76	188	284	374	375	200	104	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	7	17	8	10	4	4	3	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	8	4	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	4	9	3	2	3	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 32 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1708 972 736	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	354 149 205	- - -	1 -	- -	- -	- -	- -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	834 337 497	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	201 113 88	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 22 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		370 223 147	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	177 78 99	2 - 2	- -	- -	- -	- -	- -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	159 131 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPATISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		177 92 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIMAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 17 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 8 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	8	15	15	24	17	12	2	A 082
-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	3	5	6	5	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	9	19	16	9	2	
-	-	1	2	3	5	13	56	87	123	152	261	345	313	213	102	32	A 083
-	-	1	2	3	5	13	50	75	107	109	168	193	137	70	32	7	
-	-	-	-	-	-	-	6	12	16	43	93	152	176	143	70	25	
-	1	1	2	1	-	1	7	7	6	13	31	43	76	83	51	30	A 084
-	1	1	-	1	-	1	4	6	6	12	15	24	32	23	14	9	
-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	1	16	19	44	60	37	21	
-	1	1	1	4	3	8	12	16	34	38	90	144	173	165	92	50	A 085
-	1	1	1	3	1	5	10	11	18	17	44	68	68	51	28	9	
-	-	-	-	1	2	3	2	5	16	21	46	76	105	114	64	41	
-	-	1	-	-	-	1	-	3	7	7	22	29	35	50	29	17	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	16	15	24	24	13	6	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	6	14	11	26	16	11	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	11	14	14	16	5	1	A 087
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	4	4	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	8	10	10	13	2	1	
-	1	-	-	1	1	2	3	8	13	21	34	59	79	66	47	33	
-	-	-	-	1	1	1	2	6	10	16	26	41	54	36	21	8	
-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	5	8	18	25	30	26	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 090
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	12	22	38	39	30	23	A 092
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	6	9	21	17	12	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	13	17	22	18	19	
-	-	-	-	-	1	1	3	6	6	12	19	32	33	23	14	9	A 093
-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	10	18	30	28	17	9	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	6	5	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	4	5	2	1	-	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	1	1	-	
-	-	-	5	7	3	4	10	6	14	12	15	20	32	25	19	5	
-	-	-	4	7	2	4	8	6	12	8	9	9	10	7	4	2	
-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	4	6	11	22	18	15	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	4	9	2	3	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	7	6	7	2	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	5	6	6	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 33 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 13 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 18 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	87 41 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNVAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 16 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELINISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 9 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A	XII IHON JA IHONALAISKUOKSEN TAUDIT-MUDENS OCH UNDERMUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 119	IHON JA IHONALAISKUOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 11 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 7 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIG- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		36 15 21	20 6 14	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 1 7	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 13 12	16 6 10	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		28 16 12	28 16 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND MOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTUOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNOGSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTYÖDELISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		25 14 11	7 2 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	7 2 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOJNPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYVY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		483 346 137	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 3 -
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOGLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	84 57 27	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 15 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 26 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 33 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	3	1	1	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	A 126
-	2	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	A 127
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	3	2	-	2	-	-	-	3	1	2	-	2	-	A 136
1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	3	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
1	-	1	-	3	2	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	A 137
1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE138
3	19	32	46	37	32	34	46	36	28	22	34	31	19	34	12	11	
3	16	29	36	30	27	30	37	27	22	17	21	21	7	9	5	2	
-	3	3	10	7	5	4	9	9	6	5	13	10	12	25	7	9	AE138
2	9	10	9	6	7	3	2	4	4	1	11	7	2	3	-	-	
2	7	10	5	3	5	2	1	3	3	1	4	5	-	2	-	-	AE139
-	2	-	4	3	2	1	1	1	1	-	7	2	2	1	-	-	
-	2	1	2	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	AE139
-	2	1	2	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE140
-	-	1	3	3	1	6	9	6	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	3	1	6	6	6	-	1	-	-	-	-	-	-	AE140
-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	2	1	1	4	3	4	5	5	5	7	11	6	8	AE141
-	-	2	-	1	1	1	3	2	3	4	4	3	4	1	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	3	10	4	6	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AE142	AVOTULEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 16 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 22 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUksen AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVÅPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 13 10	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	160 128 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 14 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		483 346 137	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 3 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	80 59 21	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 8 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 42 10	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 42 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	84 56 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90--		
-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	5	8	14	4	2	AE142	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	2	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	12	1	2		
1	1	2	4	1	3	2	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	AE143	
1	1	2	2	1	3	1	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE145	
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	1	-	1	3	1	2	3	1	2	1	1	1	1	2	1	AE146	
-	1	1	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1		
-	4	11	19	17	13	16	18	18	8	8	13	11	1	3	-	-	AE147	
-	3	8	16	15	12	14	16	12	6	5	9	8	1	3	-	-		
-	1	3	3	2	1	2	2	6	2	3	4	3	-	-	-	-		
-	1	1	2	3	1	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	AE148	
-	1	1	2	2	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	1	2	2	1	2	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	AE149	
-	-	1	2	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
3	19	32	46	37	32	34	46	36	28	22	34	31	19	34	12	11		
3	16	29	36	30	27	30	37	27	22	17	21	21	7	9	5	2		
-	3	3	10	7	5	4	9	9	6	5	13	10	12	25	7	9		
1	7	9	7	7	5	4	5	7	6	6	5	7	1	1	-	-	AN138	
1	6	8	5	4	4	4	3	5	5	6	1	4	-	1	-	-		
-	1	1	2	3	1	-	2	2	1	-	4	3	1	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	-	4	2	2	1	-	-	AN139	
-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	1	2	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8	7	7	AN140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	5	5		
1	4	3	4	6	4	2	2	3	5	1	5	4	2	4	-	1	AN143	
1	3	3	4	4	2	2	2	3	4	1	4	4	2	2	-	-		
-	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1		
-	4	6	9	4	5	5	3	3	-	1	5	1	1	-	-	-	AN144	
-	4	6	7	4	5	4	3	2	-	1	4	1	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AN145	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	AN147	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	6	5	4	2	1	AN148	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	4	-	1		
-	-	2	10	6	4	11	14	11	1	5	3	1	3	10	2	1	AN149	
-	-	1	6	5	4	10	10	10	1	3	1	1	1	2	1	-		
-	-	1	4	1	-	1	4	1	-	2	2	-	2	8	1	1		

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VANHAAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 108 24	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
	KYMHEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN						
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	3573	30	2	1	1	1 6
	MIEHET - MÄN - MALES	1963	15	1	1	1	1 4
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1610	15	1	-	-	- 2
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES	3259	27	2	-	-	- 4
	MIEHET - MÄN - MALES	1726	14	1	-	-	- 3
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1533	13	1	-	-	- 1
	I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- MAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI	27	2	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	2	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRESSJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSMETET-SYPHILIS SYSTE- MATIC NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	II KASVAINMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA	661	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	376	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	285	1	-	-	-	-
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAINMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	86 60 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 15 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 16 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1 1 -	4 3 1	10 9 1	13 11 2	13 12 1	13 12 1	10 8 2	17 16 1	11 7 4	9 7 2	7 5 2	10 8 2	6 3 3	1 1 -	5 4 1	1 - 1	- - -	A AN150
11 6 5	18 10 8	31 25 6	42 34 8	43 32 11	46 31 17	61 39 22	98 79 19	175 144 31	218 165 53	305 200 105	482 288 194	591 330 261	596 300 296	461 150 311	237 75 162	115 32 83	
6 3 3	4 2 2	5 4 1	12 10 2	25 17 8	20 11 9	39 19 20	74 57 17	152 123 29	190 144 46	289 188 101	458 270 188	571 317 254	583 292 291	7450 145 305	235 75 160	113 31 82	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	7 4 3	3 1 2	1 1 -	4 1 3	2 1 2	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	A 005
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - 1	A 006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	A 010
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	A 021
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 027
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	A 029
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 036
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	A 037
1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	8 6 2	6 2 4	8 2 6	17 10 7	43 31 12	46 30 16	80 44 36	107 65 42	125 75 50	102 60 42	71 30 41	33 16 17	8 1 7	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	A 045
- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	7 4 3	3 2 2	4 2 2	2 1 1	- - -	A 046
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -	8 7 1	5 4 1	8 6 2	19 12 7	11 8 3	16 10 6	8 3 5	5 4 1	1 1 -	A 047
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 - 2	3 - 3	2 - -	8 4 4	9 6 3	8 2 6	3 1 2	1 - 1	A 048
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	1 - -	4 3 1	4 3 3	9 6 2	3 1 2	3 1 2	4 3 1	1 - 1	A 049

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	Sukupuoli - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS		148	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		129	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		19	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM		2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 053	IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS		11	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE		34	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		34	-	-	-	-	-
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI		8	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO		7	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE		28	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		28	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM		176	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		72	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		104	-	-	-	-	-
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA		15	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE		29	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	-	-	-	-	-
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS		14	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	1	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI			63	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		23	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		40	-	-	-	-	1
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS		55	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		21	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		34	-	-	-	-	-
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI		7	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	1
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS			3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-

																	H:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	1	16	14	24	28	30	22	7	3	-	A 051
-	-	-	-	1	1	-	1	12	14	20	28	26	19	6	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4	-	4	3	1	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 052
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	7	9	7	1	2	1	1	A 054
-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	7	9	7	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	A 055
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	4	4	3	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	4	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	4	4	3	-	-
-	-	1	1	4	1	3	5	10	12	20	22	28	30	29	7	2	A 058
-	-	1	1	3	1	3	3	6	4	8	11	12	14	8	1	-	-
-	-	-	-	1	1	3	2	4	8	12	11	16	16	21	6	2	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	3	2	1	-	-	A 059
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	5	9	5	3	-	-	A 060
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	1	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	3	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	2	-	-
-	-	-	1	1	1	1	3	1	3	-	4	10	18	16	3	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	3	4	6	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	6	12	14	2	-	-
-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-	4	8	18	14	3	-	A 064
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	3	6	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	12	12	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	A 066
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
A 068	MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		6 3 3	-	-	-	-	-	-
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	-	-	-	-	-	-
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSES, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		36 23 13	-	-	-	-	-	-
A 072	AIVOKAL VONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	-	-	-	-	-	-
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 14 10	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		2013 1037 976	-	-	-	-	-	1 1 -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 9 18	-	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 7 16	-	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1120 684 436	-	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	252 90 162	-	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	440 173 267	-	-	-	-	-	1 1 -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 59 58	-	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 15 19	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	A 069
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	1	1	1	1	5	-	2	7	2	8	1	1	-	A 072
-	-	2	1	1	1	1	-	4	-	1	4	1	6	-	1	-	
1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	4	-	2	6	-	7	1	1	-	A 079
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	3	-	5	-	1	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	1	-	-	
-	1	-	4	11	8	15	42	86	121	178	282	352	376	295	158	83	
-	1	-	4	7	4	10	37	71	94	128	163	186	182	84	43	22	
-	-	-	-	4	4	5	5	15	27	50	119	166	194	211	115	61	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	9	5	3	3	3	1	-	A 081
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	5	1	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	4	1	1	
-	-	-	-	3	5	8	27	69	89	126	181	209	193	121	58	31	A 083
-	-	-	-	2	4	7	25	60	75	96	109	131	110	38	14	13	
-	-	-	-	1	1	1	2	9	14	30	72	78	83	83	44	18	
-	-	-	1	3	1	4	4	6	8	8	18	34	55	56	37	17	A 084
-	-	-	1	2	-	2	4	3	5	6	9	13	19	12	12	2	
-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	2	9	21	36	44	25	15	
-	-	-	3	3	2	3	11	9	16	30	52	82	89	81	40	18	A 085
-	-	-	3	1	-	1	8	6	11	20	23	28	34	25	9	3	
-	-	-	-	2	2	2	3	3	5	10	29	54	55	56	31	15	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	14	17	21	24	18	16	A 086
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	12	11	12	7	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	9	17	10	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	5	7	5	3	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	4	4	3	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE	YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		249 155 94	2 2 94	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 050	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	160 83 77	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 64 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		73 43 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 21 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM -MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		54 19 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 12 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A=C	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 7 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 5 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDOKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 14 14	11 7 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTYÖDELISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	5	6	5	5	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	5	1	3	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	5	5	3	3	-	1	A 121
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	5	3	3	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	2	1	1	1	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 127
1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	A 130
1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 137	DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	314 237 77	3 1 2	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 39 17	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	2 1 1
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 16 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 21 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 16 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 14 5	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	114 89 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELYÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	314 237 77	3 1 2	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 47 15	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 2 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIOJILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	14	26	30	18	28	22	24	23	28	16	24	20	13	11	2	2	
3	8	21	24	15	20	20	22	21	21	12	18	13	8	5	-	1	
2	6	5	6	3	8	2	2	2	7	4	6	7	5	6	2	1	
2	6	7	3	4	1	2	6	2	2	5	6	3	2	1	-	-	AE138
1	3	5	3	2	1	1	5	2	1	3	6	2	1	-	-	-	
1	3	2	-	2	-	1	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-	
-	1	2	3	1	4	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	AE139
-	1	2	3	1	4	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	2	2	1	2	1	5	5	2	1	3	-	-	-	-	AE140
-	-	-	2	2	1	2	1	4	4	2	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	2	3	5	6	2	2	AE141
1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	2	1	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	AE142
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	2	-	-	2	-	-	-	AE143
-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	2	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	AE145
-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	1	1	2	-	1	-	-	AE146
-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
2	6	14	13	7	16	8	8	6	12	2	9	6	3	2	-	-	AE147
2	3	11	10	7	9	7	7	5	10	2	6	5	3	2	-	-	
-	3	3	3	-	7	1	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	1	2	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE149
-	-	1	2	1	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
5	14	26	30	18	28	22	24	23	28	16	24	20	13	11	2	2	
3	8	21	24	15	20	20	22	21	21	12	18	13	8	5	-	1	
2	6	5	6	3	8	2	2	2	7	4	6	7	5	6	2	1	
3	6	4	5	4	1	-	8	6	3	4	8	4	1	1	-	1	AN138
2	4	3	4	3	-	-	7	6	2	2	7	3	1	-	-	1	
1	2	1	1	1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-	
1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	AN139
1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	5	2	-	AN140
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	26	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	27	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRAC- TURA	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	5	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA	47	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	38	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	105	3	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	84	1	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	2	-	-	-	-	-
<u>MIKKELIN LÄÄNI - S=I MICHEL'S LÄN</u>								
<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		2294	15	1	-	1	-	10
	MIEHET - MÄN - MALES	1240	7	-	-	1	-	8
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1054	8	1	-	-	-	2
<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES</u>		2112	15	1	-	1	-	4
	MIEHET - MÄN - MALES	1058	7	-	-	1	-	4
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1054	8	1	-	-	-	-
<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- MAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI</u>		17	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	1	-	-	-	-	-
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	4	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 025	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	2	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	1	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
<u>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT</u>		448	-	-	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	249	-	-	-	-	-	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	199	-	-	-	-	-	-

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	3	-	3	1	4	3	1	2	2	1	1	4	-	-	-	AN143
-	1	3	-	2	-	4	3	1	2	2	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
1	1	6	2	2	1	4	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	AN144
1	1	5	-	1	-	3	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN145
-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	1	-	4	3	6	5	2	7	9	2	3	4	-	1	-	-	AN149
-	1	-	4	3	3	4	2	5	8	2	3	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	3	11	17	2	16	6	10	7	9	4	8	2	4	2	-	-	AN150
-	-	9	14	2	14	6	9	7	5	4	4	2	4	2	-	-	
-	3	2	3	-	2	-	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	
3	9	15	17	14	23	53	59	108	151	167	291	407	404	308	156	82	
2	7	12	15	11	17	39	47	86	108	118	176	225	170	106	62	23	
1	2	3	2	3	6	14	12	22	43	49	115	182	234	202	94	59	
3	4	7	6	5	7	29	38	93	137	162	277	397	393	303	153	77	
2	2	5	4	3	2	18	28	74	97	113	163	219	166	106	61	23	
1	2	2	2	2	5	11	10	19	40	49	114	178	227	197	52	54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	1	2	2	7	7	24	48	46	64	92	79	41	20	8	
1	-	1	-	-	1	2	3	17	26	31	43	53	39	18	10	2	
1	1	1	1	2	1	5	4	7	22	15	21	39	40	23	10	6	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 31 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 8 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 10 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 88 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 - 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHAS EN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 27 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 48 69	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUUSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 14 14	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	3	10	12	12	6	-	-	A 047
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	9	5	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	7	8	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	6	3	5	2	1	A 048
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	2	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	8	3	2	1	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	5	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	15	20	16	19	5	1	1	A 051
-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	14	19	15	17	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3	2	5	2	4	2	1	A 054
-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3	2	5	2	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	4	7	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	4	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	-	3	4	3	11	12	16	31	16	11	4	1	A 058
-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	8	3	16	4	4	-	-	
1	1	-	1	1	-	1	3	-	5	4	13	15	12	7	4	1	
-	-	2	-	-	1	-	1	1	3	-	2	3	4	-	1	-	A 059
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	3	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	5	3	5	1	-	-	A 060
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	4	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	A 061
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5-9
	III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 8 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NGGSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 8 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPÖETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄRHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPÖETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071	VAAJAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 19 17	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 15 16	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1287 675 612	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	5	7	11	5	2	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	7	10	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	4	7	9	5	2	-	A 064
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	8	5	1	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	2	4	1	1	1	A 069
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	1	A 070
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2	4	7	8	6	1	-	A 072
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	2	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	8	6	1	-	A 079
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	4	1	-	
-	1	3	2	1	4	17	27	61	80	95	172	244	235	202	94	47	
-	1	3	2	1	-	13	23	50	63	67	101	134	102	63	36	14	
-	-	-	-	-	4	4	4	11	17	28	71	110	133	139	58	33	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

M:G	SUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. SÄMÄ TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 001	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 002	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 12 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 003	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	747 443 304	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 004	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	150 51 99	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 005	AIVOVERISUONIENTAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	258 125 133	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 006	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	58 31 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 007	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS THROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 008	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS			149 85 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 009	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	86 37 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 43 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS			53 27 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTÄRM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	MIHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 2 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	4	2	-	1	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	3	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	6	14	4	-	-	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	10	3	-	-	
-	-	-	2	1	-	9	18	47	57	75	119	148	129	93	37	12	A 083
-	-	-	2	1	-	8	18	43	48	52	76	79	60	36	14	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	23	43	69	69	57	23	6	
-	1	1	-	-	1	-	-	2	2	2	13	19	30	38	23	17	A 084
-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	11	13	5	9	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	10	8	17	33	14	15	
-	-	2	-	-	3	5	8	10	14	12	22	57	44	46	23	11	A 085
-	-	2	-	-	-	3	5	6	7	10	12	33	19	16	8	3	
-	-	-	-	-	3	2	3	4	7	2	10	24	25	30	15	8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	8	11	16	10	4	A 086
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	7	4	4	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	12	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	3	3	1	2	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	16	23	30	28	26	15	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	10	16	17	16	11	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	7	13	12	15	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	13	18	21	17	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	6	12	6	3	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	9	11	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	11	9	10	3	4	3	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	8	10	2	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-</													

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ: - ÅLDER - AGE					
		VHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERGIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 8 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 2 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRÄRVARDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRLESEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND MOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄM TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 134	HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI- EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VAMMUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SEMI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	182 142 40	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRDRONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 28 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 19 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 9 13	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 12 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 44 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	182 142 40	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	A 137
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	5	8	11	9	16	24	21	15	14	5	14	10	11	5	3	5	-
-	5	7	11	8	15	21	19	12	11	5	13	6	4	-	1	-	-
-	-	1	-	1	1	3	2	3	3	-	1	4	7	5	2	5	-
-	1	2	2	2	2	4	4	3	4	1	3	2	4	-	-	-	AE138
-	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	2	4	4	1	3	1	1	-	-	1	-	-	AE140
-	-	1	2	-	2	4	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	-	5	-	3	4	AE141
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	2	4	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	AE142
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	2	1	-	-	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	AE143
-	1	-	2	1	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	AE145
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	AE146
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
-	2	4	3	3	6	6	7	6	5	1	3	3	1	1	-	-	AE147
-	2	3	3	2	5	5	7	5	4	1	3	3	1	1	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	AE149
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	8	11	9	16	24	21	15	14	5	14	10	11	5	3	5	-
-	5	7	11	8	15	21	19	12	11	5	13	6	4	-	1	-	-
-	-	1	-	1	1	3	2	3	3	-	1	4	7	5	2	5	-

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 34 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 2 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAAEMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTIGN SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA HUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 28 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 50 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNTI - NÖRRA KARELENS LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		1799	21	2	-	-	2	4
MIEHET - MÄN - MALES		1075	9	2	-	-	2	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		724	12	-	-	-	-	1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -								
ALL DISEASES		1621	21	2	-	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES		933	9	2	-	-	2	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		688	12	-	-	-	-	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- MAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARIA		16	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		12	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHESJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:G
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	2	1	1	1	3	8	6	2	4	2	6	2	2	-	-	-	AN138
-	2	1	1	1	3	6	5	2	2	2	6	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	AN139
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	5	AN140
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	AN143
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	2	3	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	AN144
-	-	1	3	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN148
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	3	1	4	7	6	1	4	1	2	-	1	2	-	-	AN149
-	-	1	3	1	3	7	6	1	3	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	
-	2	4	3	4	7	7	6	8	4	1	1	4	1	1	-	-	AN150
-	2	4	3	4	7	6	6	6	4	1	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	10	23	30	26	28	44	52	101	120	152	232	319	302	191	104	36	
-	10	20	23	20	22	33	43	83	88	105	165	176	149	75	38	9	
-	-	3	7	6	6	11	9	18	32	47	67	143	153	116	66	27	
-	2	7	13	12	18	22	42	83	111	145	217	310	290	185	102	35	
-	2	4	10	7	15	18	33	69	82	101	151	170	140	71	37	8	
-	-	3	3	5	3	4	9	14	29	44	66	140	150	114	65	27	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	3	1	1	-	A 005
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SINA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS. SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 018	RUUSU-ROSFEVER-ERYSIPELAS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- COCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOSA OCH PARASITÄRA SJUK- DOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI II ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		327 216 111	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 045	SUUONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 19 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	111 108 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	3	7	3	7	18	32	54	49	65	45	22	17	1	-
-	-	1	2	1	6	2	7	11	18	42	36	40	28	13	7	1	-
-	-	-	-	2	1	1	-	7	14	12	13	25	17	9	10	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	A 045
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	7	10	5	4	3	-	A 047
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	6	3	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	4	2	2	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	1	3	2	-	A 048
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	7	14	27	20	20	14	5	1	-	A 051
-	-	-	1	-	-	-	2	7	13	27	20	19	13	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 44 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 13 10	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		37 15 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYMRKYTYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 13 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	4	7	9	10	11	18	13	5	6	-	A 058
-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	5	7	7	7	3	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	4	6	5	4	11	6	2	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	A 059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	5	2	4	4	-	2	-	A 060
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	A 061
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	2	7	5	8	5	1	1	
-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	1	2	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	2	6	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	2	7	5	8	4	1	1	A 064
-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	2	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	2	6	4	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 066
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	-	3	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		VMT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	968 536 432	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 5 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 10 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	953 348 205	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	78 35 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	220 105 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 25 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 85 47	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 27 37	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 51 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 094	KITARISOJEN JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU-HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET ADENOIDUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	A 079
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	4	5	8	15	28	56	60	74	130	199	184	122	59	24	-
-	-	-	3	4	8	13	22	49	52	49	90	107	75	39	18	7	-
-	-	-	1	1	-	2	6	7	8	25	40	92	109	83	41	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	3	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	8	5	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	5	3	1	1	-
-	-	-	1	3	5	10	18	41	47	49	85	125	94	47	21	7	-
-	-	-	1	3	5	9	17	38	42	35	65	69	39	15	7	3	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	14	20	56	55	32	14	4	-
-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	4	3	13	21	13	12	3	-
-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	3	2	6	10	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	11	11	9	2	-
-	-	-	3	1	3	1	6	8	9	13	26	37	47	44	14	8	-
-	-	-	2	-	3	-	2	7	8	6	14	22	20	14	5	2	-
-	-	-	1	1	-	1	4	1	1	7	12	15	27	30	9	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	8	13	9	9	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	5	5	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	6	4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	5	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	1	4	5	6	17	20	32	21	16	6	-
-	1	-	2	-	-	-	1	4	5	4	15	10	24	12	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	8	9	9	6	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3	9	18	11	11	5	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	2	10	5	3	-	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	6	8	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	13	9	12	9	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	13	7	12	7	4	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

CH

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		49 22 27	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPLISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		22 14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108	KIVI VIRTSAELINISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIUOUEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIUOUEEN AIKAISET MYRKITYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRLESGORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		18 6 12	8 2 6	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	3	1	-	2	-	4	1	4	2	6	5	8	8	2	2	
-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	1	3	3	3	3	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	2	-	2	1	3	2	5	5	2	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 100
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-	1	A 101
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	A 102
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	3	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	
-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	1	4	1	3	2	1	-	A 104
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	3	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	5	4	1	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	3	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	3	1	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 127	SYNNYNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUDORAN TILA-TILLSTÄND MOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAÖ-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERAÖ FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERAÖ TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKVITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYIT- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 142 36	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 24 8	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKVITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 18 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTÄDSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57 46 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 142 36	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 25 4	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BAL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTÉLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-ANBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN 149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET - LÄKEMEDELSPÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN - VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 30 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN 150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT - ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER - LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 51 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>KUOLION LÄÄNI - KUOPIG LÄN</u> <u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2458 1338 1120	23 12 11	2 2 -	- - -	1 - 1	7 5 2
	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIÖNA INALLES -</u> <u>ALL DISEASES</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2229 1165 1064	22 12 10	2 2 -	- - -	1 - 1	4 2 2
	I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- MAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 7 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRRESJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SÄNA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- COCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	419 222 197	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 21 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 5 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYNISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 90 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 - 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	2	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	4	4	-	6	14	30	41	44	72	64	73	34	23	5	
-	1	-	3	-	-	2	5	15	19	30	48	36	37	12	11	2	
2	1	-	1	4	-	4	9	15	22	14	24	28	36	22	12	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	2	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	3	5	6	5	2	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	3	3	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	12	1	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	3	3	1	1	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	6	9	13	24	18	15	6	4	-	A 051
-	-	-	-	1	-	1	1	6	9	12	23	16	14	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 052
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	1	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	6	2	1	3	5	4	2	1	-	A 054
-	-	-	-	-	-	1	4	6	2	1	3	5	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 15 -	-	-	-	-	-
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCi ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	116 43 73	-	-	-	-	-
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 10 11	-	-	-	-	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 12 9	-	-	-	-	-
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		32 12 20	-	-	-	1 - 1	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 10 15	-	-	-	1 - 1	- - -
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR -AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 2 4	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1 -	-	-	-	-	-
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		12 6 6	-	-	-	-	-
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	-	-	-	-	-
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		24 15 9	-	1 1 -	-	-	-
A 072	AIVOKALVONTULEHUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-

																		N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	4	-	A 057	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	-	3	3	9	13	9	20	17	18	10	6	5	A 058	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	10	6	9	2	-	2		
2	-	-	-	1	-	2	3	5	9	4	10	11	9	8	6	3		
-	1	-	1	1	-	1	2	2	1	-	4	3	2	1	1	-	A 059	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	1	1	-	-		
-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-		
-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	1	2	3	5	-	3	-	A 060	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 061	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	3	5	5	5	2	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	3	-	1	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	1	2	5	1	-	2		
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	4	4	4	2	-	-	A 064	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 065	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	A 066	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 068	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	A 069	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-																

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	Sukupuoli - Kön - Sex	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA		5	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI-TIS MEDIA ET MASTOIDITIIS		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTINIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		13	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		1394	-	1	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES		730	-	1	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		664	-	-	-	-	1
A 081	KROONISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS		26	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	-	-	-
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI		20	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI		812	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		498	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		314	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS		140	-	1	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		46	-	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		94	-	-	-	-	1
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES		282	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		120	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		162	-	-	-	-	-
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES		80	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		35	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		45	-	-	-	-	-
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		34	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		16	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		18	-	-	-	-	-
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		191	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		101	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		90	-	-	-	-	1
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFektionER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII		3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA		3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA		1	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	1
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA		102	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		44	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		58	-	-	-	-	-
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA		66	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		50	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		16	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	-	-	A 079
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	2	4	23	40	45	93	125	201	242	248	221	106	37	A 081
-	-	1	3	1	3	19	35	40	70	88	128	127	99	72	27	15	
-	-	-	-	1	1	4	5	5	23	37	73	115	149	149	79	22	A 081
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	4	3	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-	2	-	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	3	4	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	3	2	1	-	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	16	28	33	63	85	140	147	135	109	39	14	A 083
-	-	-	-	1	2	15	26	31	54	64	98	87	60	38	14	8	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	21	42	60	75	71	25	6	A 084
-	-	-	1	-	-	2	3	2	9	4	11	21	29	31	19	6	
-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	3	4	7	9	6	4	1	A 084
-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	7	14	20	25	15	5	
-	-	1	2	1	1	4	5	5	13	26	36	50	57	46	23	11	A 085
-	-	1	2	-	-	3	3	4	6	16	20	23	17	14	6	4	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	7	10	16	27	40	32	17	7	A 085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	8	13	25	19	5	A 086
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	10	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	15	16	4	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1	4	7	8	2	3	-	A 087
-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	2	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	5	2	3	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	3	5	7	7	27	28	37	38	24	11	A 089
-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	5	16	14	15	19	17	6	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	11	14	22	19	7	5	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	10	15	21	28	13	10	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	4	12	8	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	8	17	16	5	5	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	4	12	11	12	6	10	1	A 093
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	11	6	10	6	8	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	2	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	5	2	1	2	1	-	A 096
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	1	1	2	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	55 35 20	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	11 7 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	37 14 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	26 7 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	12 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYELIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEÖRGAN OCH BINDÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	16 8 8	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:U
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	1	1	2	2	8	2	2	6	10	5	13	1	-	A 098
-	-	1	-	1	1	1	2	7	1	2	5	7	2	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	7	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	-	-	A 102
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	5	-	1	1	1	-	-	-	-	A 103
-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	4	1	-	A 104
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	13	2	2	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	8	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	A 125
1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		14 8 6	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SEMI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		229 173 56	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 3 -
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDÖNSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 30 16	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 26 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 13 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	A 127
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	15	12	18	15	15	20	17	20	20	17	13	16	6	12	3	2	-
4	12	11	16	11	14	15	15	17	16	13	11	9	2	2	2	2	-
-	3	1	2	4	1	5	2	3	4	4	2	7	4	10	1	2	-
4	3	4	4	2	1	6	2	3	1	3	3	5	2	1	-	-	AE138
4	2	4	2	2	1	4	1	2	-	-	3	2	1	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	2	1	1	1	3	-	3	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE139
-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	7	3	3	4	4	2	1	1	-	1	-	-	AE140
-	-	-	-	3	7	3	3	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	5	3	6	3	2	AE141
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	1	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	1	2	-
-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	1	-	-	AE142
-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 12 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AINEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 51 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LÄÄTJ)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	229 173 56	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 43 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 5 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 18 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AE143
-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145
-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	-	1	1	3	2	-	-	1	1	-	-	-	AE146
-	-	1	2	1	-	1	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	5	6	8	2	3	6	8	4	7	4	2	-	1	-	-	AE147
-	7	5	6	4	1	1	5	6	4	7	3	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	4	1	2	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	AE148
-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	AE149
-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	15	12	18	15	15	20	17	20	20	17	13	16	6	12	3	2	-
4	12	11	16	11	14	15	15	17	16	13	11	9	2	2	2	-	-
-	3	1	2	4	1	5	2	3	4	4	2	7	4	10	1	2	-
3	8	2	6	3	3	4	2	4	4	5	2	3	-	2	-	-	AN138
3	7	2	6	3	2	3	2	3	4	3	2	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	AN139
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	2	4	1	2	AN140
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	2	2	1	-	1	1	1	1	3	-	2	2	1	-	AN143
1	1	3	2	2	1	-	1	1	1	1	3	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
-	2	3	1	-	1	1	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-	AN144
-	2	3	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	JÄX - ÅLDER - AGE						
	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA	50	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	1	-	-	-	-	-
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	53	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN								
	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA TOTALLES - TOTAL DEATHS	2412	31	2	1	-	1	8
	MIEHET - MÄN - MALES	1351	18	1	1	-	1	5
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1061	13	1	-	-	-	3
	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES	2202	29	1	-	-	-	4
	MIEHET - MÄN - MALES	1184	16	1	-	-	-	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1018	13	-	-	-	-	2
	I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdo- mar-morbi infectiosi et parasitarii	45	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANCRUM RESPIRATORIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDOR AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	6	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 025	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE- MATICUS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA	473	-	-	-	-	-	2
	MIEHET - MÄN - MALES	266	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	207	-	-	-	-	-	1
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	75	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	45	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 048	DHJT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	30	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHdan PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	17	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIAIN KASVAIN-MALIGNE TUMÖR I LUFTSTRUPPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 91 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUIAIN LUUKASVAIN-MALIGNE BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IHON PAHANLAATUIAIN KASVAIN-MALIGNE TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUIAIN KASVAIN-MALIGNE TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 - 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKKAULAN PAHANLAATUIAIN KASVAIN-MALIGNE TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGNE TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIAIN KASVAIN-MALIGNE TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 22 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIAIN KAS- VAIN-MALIGNE TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	130 59 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUKAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 060	MUUT INU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 8 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		28 8 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYRKYTYSSYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 7 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYDDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	1	-	2	7	14	15	14	25	10	7	3	-	A 051
-	1	-	-	-	1	-	2	6	13	15	13	23	10	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	1	4	1	3	1	1	A 054
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	1	4	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	8	2	1	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	8	2	1	-	
1	-	-	2	2	1	5	1	8	11	16	24	22	21	12	3	1	A 058
-	-	-	1	1	1	3	1	5	4	10	12	7	8	2	3	1	
1	-	-	1	1	-	2	-	3	7	6	12	15	13	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4	1	1	-	-	A 059
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	4	1	2	2	2	5	5	4	2	-	-	A 060
-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	3	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	10	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	10	4	4	-	A 064
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	A 067
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTYNTAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEURGOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1370 724 646	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 14 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	773 482 291	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	148 59 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	265 110 155	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUISSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92 43 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 7 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	A 069
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	2	1	1	1	2	2	3	2	-	-	-	-	A 072
-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	-	-	-	-	A 075
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	2	8	15	20	29	66	74	107	202	258	261	183	99	46	A 075
-	-	-	2	8	12	17	23	51	58	65	137	129	118	65	24	15	
-	-	-	-	-	3	3	6	15	16	42	65	129	143	118	75	31	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	1	1	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	15	10	8	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	13	7	7	1	-	A 083
-	-	-	-	2	12	10	21	53	59	77	133	156	122	77	33	18	
-	-	-	-	2	10	10	18	44	50	53	97	93	60	28	11	6	A 084
-	-	-	-	-	2	-	3	9	9	24	36	63	62	49	22	12	
-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	4	14	18	30	38	26	11	A 084
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	8	6	15	15	4	5	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	12	15	23	22	6	A 085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	5	3	7	4	6	6	14	31	52	60	42	25	9	A 085
-	-	-	1	5	2	5	4	3	3	4	19	21	22	15	5	1	
-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	10	12	31	38	27	20	8	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	11	12	31	14	12	7	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	6	16	5	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	15	9	9	4	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	2	2	5	1	1	-	A 087
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	1	5	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		159 99 60	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 40 48	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 57 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		57 34 23	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKANTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 12 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		25 10 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOUSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 5 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAPHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	19	31	29	16	28	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	16	19	25	8	10	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	12	4	8	18	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	18	10	10	24	10	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	7	6	4	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	11	4	6	17	6	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	1	11	13	19	4	4	3	A 093
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	10	12	19	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	2	3	2	1	6	4	2	5	7	13	8	1	-	
-	-	-	2	1	3	1	1	6	4	2	3	5	4	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	9	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	1	2	-	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	-	3	1	-	-	A 102
-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	
-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	A 104
-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	3	4	4	4	2	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	4	3	1	2	A 107
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SÄMÄ TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄY-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 9 7	10 5 5	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
A 127	SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	7 4 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANGXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAÖ-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 7 4	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERAÖE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETÖA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERAÖE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	210 167 43	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 23 12	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKÖLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 22 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 15 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 11 2	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTLILLFOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 49 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		210 167 43	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- 1 -	1 3 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 32 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 22 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	48 42 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 48 7	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	4	3	2	6	3	1	AE141	
1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	1	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	AE142	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-		
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	AE143	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	-	3	1	-	-	-	-	AE146	
-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	4	3	7	4	5	6	4	7	3	3	1	5	-	3	1	-	AE147	
-	3	3	6	4	4	5	4	6	3	2	1	4	-	3	1	-		
-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
-	1	4	2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE148	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
1	1	-	2	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE149	
1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	9	13	18	14	15	13	16	17	13	10	21	13	8	10	5	1		
5	7	13	15	13	13	11	15	13	10	8	12	9	5	7	4	-		
-	2	-	3	1	2	2	1	4	3	2	9	4	3	3	1	1		
4	2	-	2	1	2	1	5	4	4	2	2	5	3	-	-	-	AN138	
4	2	-	1	1	2	1	5	4	3	1	-	4	2	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	AN139	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	3	1	AN140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	1		
-	3	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AN143	
-	2	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	6	3	1	5	1	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	AN144	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	AN147	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN148	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	5	8	2	6	4	5	5	5	4	-	1	-	1	-	AN149	
-	-	1	4	8	2	5	4	4	3	4	4	-	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
1	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	4	1	3	1	-	AN150	
1	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	3	1	-		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-		

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - ÖDDA INALLES - TOTAL DEATHS		3855	48	3	3	3	4	7
MIEHET - MÄN - MALES		2093	28	2	3	3	2	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1762	20	1	-	-	2	2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES		3573	48	3	2	1	3	3
MIEHET - MÄN - MALES		1885	28	2	2	1	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1688	20	1	-	-	2	1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitärä sjukdomar-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI		40	2	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		20	1	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20	1	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHÖISJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	3	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	1	-	-	-	-	-
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 025	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI ALII	2	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA		898	-	1	-	-	2	1
MIEHET - MÄN - MALES		492	-	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		406	-	1	-	-	1	-
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	112	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		59	-	-	-	-	-	-
A 048	DHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	44	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		30	-	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUGLEN LIITTUMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
9 7 2	27 17 10	23 17 6	26 20 6	39 32 7	34 20 14	49 31 18	101 76 25	156 116 40	256 175 81	319 210 109	466 308 158	578 327 251	656 311 345	569 233 336	335 105 230	144 45 99	
5 4 1	9 4 5	10 6 4	12 8 4	14 11 3	24 11 13	35 20 15	73 51 22	140 103 37	236 161 75	300 195 105	442 293 149	557 311 246	640 305 335	554 225 329	324 100 224	138 41 97	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	8	8	4	4	3	2	2	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	6	4	1	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	4	3	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	-	-	1	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1 1 -	2 2 -	2 - 2	4 2 2	5 4 1	12 4 8	19 6 13	21 12 9	45 30 15	86 53 33	105 67 38	129 81 48	151 81 70	136 75 61	127 55 72	39 14 25	10 3 7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	2	1	13	7	12	14	20	30	8	2	A 047
-	-	-	-	1	-	-	2	-	10	6	7	8	6	11	2	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	5	6	14	19	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	1	8	9	11	4	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	2	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	6	4	5	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	4	4	1	2	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEK JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRÖNCHE ET PULMONIS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	196 179 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IMÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 - 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 - 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ ÖFSPECIFISERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 - 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 54 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058	MUUALLA SIAJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH ÖSPECIFISERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	266 118 148	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1 1 1 -
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 21 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI			65 25 40	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASHYMRKYTYK-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 19 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 5 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI- BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS			4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 24 23	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 18 18	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUADET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1955 1010 945	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 19 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 21 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAENICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1042 625 417	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	233 91 142	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	352 162 230	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUADET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	132 73 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 19 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	1	4	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	3	2	-	2	3	-	1	3	6	8	7	2	1	2	-	
1	2	2	2	-	-	2	-	1	1	2	4	3	1	-	1	-	
-	2	1	-	-	2	1	-	-	2	4	4	4	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 074
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	1	-	1	1	-	-	3	4	8	6	1	1	2	-	A 079
1	2	2	1	-	-	1	-	-	1	1	4	3	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	3	4	3	1	1	1	-	
3	-	2	1	3	6	7	41	75	120	151	239	307	395	301	210	93	
2	-	2	-	3	5	7	32	58	91	103	162	177	172	113	55	28	
1	-	-	1	-	1	-	9	17	29	48	77	130	223	188	155	65	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	6	8	3	2	1	A 081
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	5	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	11	17	18	6	2	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	4	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	8	13	15	6	1	
-	-	1	-	1	3	7	23	48	81	109	139	189	209	136	72	24	A 083
-	-	1	-	1	3	7	22	40	68	80	108	114	96	56	21	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	8	13	29	31	75	113	80	51	16	
1	-	-	-	1	-	-	6	5	6	7	15	31	41	41	47	31	A 084
1	-	-	-	1	-	-	4	4	5	4	9	18	16	13	9	7	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	13	25	28	38	24	
1	-	1	1	1	3	-	9	14	17	19	52	54	85	70	49	16	A 085
-	-	1	-	1	2	-	4	7	8	12	26	29	30	25	13	4	
1	-	-	-	-	1	-	5	7	9	7	26	25	55	45	36	12	
1	-	-	-	-	-	-	1	6	5	3	8	10	24	28	30	16	A 086
1	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	6	5	18	14	10	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	14	20	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	9	6	11	5	2	3	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4	3	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	8	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		324 194 130	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	177 85 92	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT. EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	128 99 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		96 49 47	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 17 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	UMPIILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 5 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SÄPPIKIVITAUTI JA SÄPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 5 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSÖRGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 13 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		51 27 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	-	1	1	1	-	7	14	15	34	46	62	67	46	25	
-	-	1	-	1	-	4	-	5	10	10	27	29	42	36	21	8	
-	1	-	-	-	1	-	-	2	4	5	7	17	20	31	25	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	4	7	23	35	40	37	21	A 092
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	7	9	21	13	17	7	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	14	14	27	20	14	
-	-	1	-	-	-	-	-	6	9	9	25	21	21	24	9	3	A 093
-	-	1	-	-	-	-	-	4	6	5	20	19	18	24	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	2	3	3	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	3	2	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	3	7	3	8	13	15	11	19	8	4	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	4	10	9	5	4	3	1	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	4	3	6	6	15	5	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	6	4	1	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	4	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	5	1	1	A 101
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	3	2	7	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	4	-	5	3	2	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	-	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	3	1	1	
-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	2	2	9	10	16	4	2	
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	6	5	5	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	5	11	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	4	2	-	-	-	A 106
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIO SA NJURSJKDOMAR-INFECTIO RENIS		22	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE		13	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALCORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDER- HUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS		4	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE		19	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS		14	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- CATUS		1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I KÖRLESGÖRAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		4	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE		24	14	2	1	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		11	6	2	1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		13	8	-	-	-	1
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA		1	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS		9	4	-	1	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		3	1	-	1	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	3	-	-	-	-
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSÖRAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE		1	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE		13	8	2	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		6	3	2	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	5	-	-	-	-
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSTEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS		26	26	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		15	15	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	11	-	-	-	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (PORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND MOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 10 5	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		282 208 74	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 48 29	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 9 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 16 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 27 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 12 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 63 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	№:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	18	13	14	25	10	14	28	16	20	19	24	21	16	15	11	6	
3	13	11	12	21	9	11	25	13	14	15	15	16	6	8	5	4	
1	5	2	2	4	1	3	3	2	4	7	4	5	10	7	6	2	
2	11	2	4	1	3	4	7	2	4	7	12	5	6	2	1	1	AE138
1	6	2	3	1	3	2	6	2	3	5	5	4	3	1	1	1	
1	5	-	1	1	-	2	1	2	1	2	7	1	3	1	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AE139
-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	5	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-	AE140
-	-	-	1	2	-	4	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	2	1	4	-	2	5	9	9	9	5	AE141
-	-	-	-	2	1	-	2	1	3	-	2	3	3	3	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	6	5	2	
-	-	1	3	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	AE142
-	-	1	3	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE143
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	2	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE145
-	2	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	2	-	AE146
-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	5	6	4	13	4	3	9	6	4	6	7	6	-	2	-	-	AE147
-	5	5	4	11	3	3	7	5	1	5	6	6	-	2	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	AE148
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	AE149
1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A=0	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-ÖLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	282 208 74	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	4 3 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 41 18	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 12 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIIJOILTAANNEN ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 24 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 23 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 26 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 53 12	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
	<u>OULUN LÄÄNI - ULEÅBORG LÄN</u>							
	<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>	3247	66	4	3	2	6	8
	MIEHET - MÄN - MALES	1837	28	2	1	1	5	2
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1410	38	2	2	1	1	6
	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -</u>							
	<u>ALL DISEASES</u>	2955	65	1	3	1	3	6
	MIEHET - MÄN - MALES	1611	28	1	1	-	3	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1344	37	-	2	1	-	5
	<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-</u>							
	<u>MAR-MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI</u>	34	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	19	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHESJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

N:0																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	18	13	14	25	10	14	28	16	20	19	24	21	16	15	11	6	
3	13	11	12	21	9	11	25	13	14	15	15	16	6	8	5	4	
1	5	2	2	4	1	3	3	3	6	4	9	5	10	7	6	2	
2	5	-	3	3	4	3	6	1	5	1	8	4	7	3	1	1	AN138
1	3	-	3	2	4	2	5	1	3	1	4	3	3	2	1	1	
1	2	-	-	1	-	1	1	-	2	-	4	1	4	1	-	-	
-	2	-	1	-	-	1	1	1	1	3	4	4	3	1	2	-	AN139
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	1	2	-	
-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	7	5	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	4	1	6	-	-	2	3	1	2	1	1	1	1	-	-	AN143
-	4	4	1	5	-	-	2	2	1	2	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	3	3	1	1	1	1	4	1	5	1	3	2	-	-	-	-	AN144
1	2	3	1	1	1	1	4	1	4	-	2	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AN148
-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	7	1	6	2	4	2	3	-	2	-	-	1	-	AN149
-	-	-	2	6	1	5	2	4	2	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 021	MUUT BAKTERIITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		649 377 272	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2
A 045	SUUNONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 42 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 14 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	190 171 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 - 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055	KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 24 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 029
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	-	2	5	12	11	19	37	63	84	116	113	74	73	21	8	
-	3	-	1	3	2	3	16	19	37	61	74	70	39	34	12	1	
1	1	-	1	2	10	8	3	18	26	23	42	43	35	39	9	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	3	3	4	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	4	9	8	7	12	10	8	8	3	-	A 047
-	-	-	-	-	1	1	4	6	4	4	9	7	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	3	3	3	4	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	2	2	5	2	-	A 048
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	5	2	1	2	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	9	24	35	51	35	20	9	1	1	A 051
-	-	-	-	-	1	-	4	9	22	33	46	29	19	8	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 052
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	5	1	3	7	5	5	4	2	2	-	3	A 054
-	-	-	-	-	2	5	1	3	7	5	5	4	2	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	2	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	4	6	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	4	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGN- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	175 68 107	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 14 15	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMPFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 8 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		30 9 21	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRU- MA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063	KILPIRAUHASMYRKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- SIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 8 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUI- NIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		22 8 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 7 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		25 14 11	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS- SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT- S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 8 11	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1746 956 790	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR -MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 12 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 9 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1098 665 433	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	149 59 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU- LARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	341 161 180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 35 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	226 128 98	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 089	ÄKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	129 50 79	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT. EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 69 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPHYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	1	1	1	1	-	A 079
1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	1	-	
-	-	1	6	11	20	28	55	83	135	169	248	294	274	259	111	52	
-	-	1	6	11	20	22	47	67	113	111	163	147	107	89	33	19	
-	-	-	-	-	-	6	8	16	22	58	85	147	167	170	78	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	1	5	6	5	5	2	1	2	-	A 081
-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	3	4	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	1	5	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	13	4	5	4	1	A 082
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	12	2	4	4	1	
-	-	-	1	6	8	17	39	60	108	116	169	187	174	142	52	19	A 083
-	-	-	1	6	8	16	35	53	97	81	114	106	70	53	18	7	
-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	35	55	81	104	89	34	12	
-	-	-	1	-	1	1	4	2	5	7	11	24	25	40	20	8	A 084
-	-	-	1	-	1	1	4	1	3	4	3	12	11	10	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	12	14	30	13	7	
-	-	-	2	5	9	7	8	17	13	33	47	53	53	53	21	20	A 085
-	-	-	2	5	9	4	5	12	10	18	30	20	18	16	4	8	
-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	15	17	33	35	37	17	12	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	5	10	7	10	13	9	2	A 086
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	5	8	5	4	5	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	8	7	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	5	3	2	A 087
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	2	3	8	14	24	35	49	38	31	17	
-	-	1	1	1	-	-	2	3	8	10	17	19	29	19	14	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	16	20	19	17	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	12	16	27	30	22	14	A 092
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	7	4	15	12	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	12	18	16	13	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	11	11	17	16	7	7	2	A 093
-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	9	10	14	11	6	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 41 40	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARN-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100	URPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 7 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MÄRSANNOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URD-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 23 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄRILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFRGS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 9 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109	EYURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 1 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S: MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 19 30	38 14 24	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	12 5 7	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 11 17	24 8 16	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
	XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 10 8	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA- MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- BILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 8 5	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL ÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI- LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULL- STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYVI- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	292 226 66	1 1 1	3 1 2	- - -	1 1 -	3 2 1	2 1 1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 29 11	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 17 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 127
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 137
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
7	14	37	26	25	21	19	29	20	22	12	14	9	8	11	5	3	
5	13	28	26	23	18	12	26	18	17	8	8	5	6	4	2	2	
2	1	9	-	2	3	7	3	2	5	4	6	4	2	7	3	1	
4	2	9	3	3	1	2	3	-	2	3	2	3	1	-	-	-	
3	1	6	3	2	1	2	3	-	2	2	1	2	-	-	-	-	AE138
1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
1	2	-	4	4	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	AE139
1	2	-	4	4	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 15 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 13 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
AE145	PÄÄSÄIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 13 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 94 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
KVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		292 226 66	1 - 1	3 1 2	- - -	1 1 -	3 2 1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 42 7	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	KAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AN141	SIJOILTAAEMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET, VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 23 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 22 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	3	2	2	4	3	3	-	-	1	-	-	-	-	AE140
-	-	-	1	3	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	2	1	-	3	10	4	1	AE141
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AE142
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	AE143
1	-	2	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	1	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	2	-	2	2	1	3	1	1	-	-	1	AE146
-	-	1	2	1	1	2	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	
1	10	21	13	7	12	8	12	7	9	5	7	2	2	1	-	-	AE147
-	10	16	13	6	10	3	11	6	7	4	4	2	1	1	-	-	
1	-	5	-	1	2	5	1	1	2	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	2	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE148
-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	-	2	-	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	14	37	26	25	21	19	29	20	22	12	14	9	8	11	5	3	
5	13	28	26	23	18	12	26	18	17	8	8	5	6	4	2	2	
2	1	9	-	2	3	7	3	2	5	4	6	4	2	7	3	1	
4	6	13	4	5	2	3	4	1	2	2	-	2	-	-	-	-	AN138
3	5	10	4	4	2	3	4	1	2	2	-	1	-	-	-	-	
1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	AN139
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	1	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	4	2	1	4	-	2	1	4	1	2	1	-	1	-	-	AN143
-	3	4	2	1	3	-	1	1	3	1	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	4	1	2	-	2	4	1	2	2	1	-	2	-	-	-	AN144
-	2	4	1	1	-	1	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 44 11	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	100 79 21	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
<u>LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN</u>								
<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		1481	26	3	1	-	1	5
MIEHET - MÄN - MALES		906	16	1	1	-	1	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES		575	10	2	-	-	-	1
<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDA INALLES -</u>								
<u>ALL DISEASES</u>		1310	26	3	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		762	16	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		548	10	2	-	-	-	1
<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdo-</u>								
<u>MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA</u>		18	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEJASJUKDOMAR- ENTERITIS ET DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERCULOS OCH SINA FÖLJOER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS. SEQUELAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 025	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOISA OCH PARASITÄRA SJUK- DOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<u>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA</u>		326	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		205	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		121	-	-	-	-	-	1
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 21 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN149
-	1	5	8	5	8	4	7	7	6	2	-	1	-	-	-	-	
-	1	2	8	5	7	2	6	7	3	2	-	1	-	-	-	-	AN150
3	2	11	10	10	7	8	10	9	7	4	7	3	1	1	1	1	
2	2	8	10	10	6	4	10	7	6	2	4	2	-	1	1	1	
1	-	3	-	-	1	4	-	2	1	2	3	1	1	-	-	-	
11	19	14	19	26	20	52	40	104	111	118	180	240	199	153	91	48	
9	16	12	14	23	16	39	33	85	86	81	119	129	50	69	39	23	
2	3	2	5	3	4	13	7	19	25	37	61	111	109	84	52	25	
4	3	2	5	14	10	37	31	88	95	103	174	236	193	147	91	46	
4	2	1	3	11	7	26	24	70	75	70	114	126	86	65	39	21	
-	1	1	2	3	3	11	7	18	20	33	60	110	107	82	52	25	
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	4	1	1	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 006
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	1	2	1	13	9	24	26	38	57	53	43	36	13	5	
2	1	-	1	1	1	6	7	15	21	24	40	34	21	19	9	3	
-	1	-	-	1	-	7	2	9	5	14	17	19	22	17	4	2	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 047
-	-	-	-	1	-	3	-	3	2	3	6	3	8	7	2	2	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	2	5	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	4	1	3	3	1	1	

2. TAULU (JATK.) -TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	SUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE, ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	-	-	-	-	-
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	-	-	-	-	-
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	-	-	-	-	-
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 82 8	-	-	-	-	-
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-
A 053	IMON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	-	-	-	-	-
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 - 10	-	-	-	-	-
A 055	KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN- NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	-	-	-	-	-
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- FINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 - 8	-	-	-	-	-
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 14 -	-	-	-	-	-
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIG- NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	94 46 48	-	-	-	-	-
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 8 7	-	-	-	-	1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	-	-	-	-	-
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- PLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		31 15 16	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 13 15	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	A 048
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	2	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	8	8	14	24	13	9	8	1	-	A 051
-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	12	21	13	7	8	1	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 052
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	3	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	3	-	
-	-	-	-	1	1	3	3	7	6	10	16	14	13	13	5	2	A 058
-	-	-	-	1	1	2	2	5	5	4	9	8	3	3	2	2	
-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	1	-	-	A 059
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	2	2	-	-	-	A 060
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5	3	9	5	2	1	2	A 064
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	1	3	1	-	1	1	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5	3	8	4	2	1	2	A 064
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	1	3	-	-	1	1	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH Sukupuoli - Kön - Sex	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068	MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 10 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS-SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	703 395 308	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	447 292 155	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 24 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	111 44 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086	SAIRAUKSET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 19 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 069
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	3	4	-	1	2	1	1	-	-	A 071
-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	1	-	-	A 076
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	A 077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	3	7	4	18	18	55	56	47	91	139	102	83	56	23	A 078
1	-	-	2	6	2	15	15	47	46	33	59	65	40	34	23	7	
-	-	-	1	1	2	3	3	8	10	14	32	74	62	49	33	16	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	-	-	A 080
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	4	3	2	1	1	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	2	9	15	40	50	40	80	86	52	43	22	5	A 084
-	-	-	-	3	1	8	13	36	44	28	52	46	27	21	10	3	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	12	28	40	25	22	12	2	A 085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	3	1	3	-	4	1	13	12	11	15	11	A 086
-	-	-	-	2	1	3	1	2	-	3	1	1	3	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	12	9	8	12	10	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	2	-	2	-	7	4	1	6	26	26	21	10	3	A 088
1	-	-	1	1	-	1	-	4	1	1	4	12	5	7	5	1	
-	-	-	1	1	-	1	-	3	3	-	2	14	21	14	5	2	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	7	6	5	7	3	A 090
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5	3	1	5	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	4	2	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	113 74 39	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 41 24	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 30 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 17 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTION INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-ÄKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS		12	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN- ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM									
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 113	RASKAUDENTILAA JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFEK- TIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROM- BOSIS IN PUERPERIO		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE									
	MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO- ARTHRITIS		4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE									
	MIEHET - MÄN - MALES		15	8	3	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	4	1	-	-	-	1
			7	4	2	-	-	-	-
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS		2	-	2	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	1	-	-	-	-
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- TIONIS ALIAE		5	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	2	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALE- FORMATIONES CONGENITAE ALIAE		8	6	1	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES		5	4	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	2	1	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS									
	MIEHET - MÄN - MALES		13	13	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	8	-	-	-	-	-
			5	5	-	-	-	-	-
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖR- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS		1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND MOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI		1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUHSEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUHIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136	VANHUUH, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTUKSET JA PAHOINPITELY (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH HISSHANDEL (SKADANS YTIRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		171 144 27	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	3 3 -
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 30 10	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	3 3 -
AE139	MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140	MYRKYTUSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 11 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 12 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142	AVOTULEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMUKSEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄSÄIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D. MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIKA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 47 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAMALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG HISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAMALLINEN TEKO-ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 12 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		YHT. SAMA TOTAL	0	1	2	3	4 5- 9
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	171 144 27	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 21 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄNTYMÄT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 17 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 25 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYMNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 17 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 46 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1,
3. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN (A-LUOKITUS)
ÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN (A-LISTAN)
MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION (LIST A)

KUOLEMANSYYS ²⁾ DÖDSORSAK ²⁾ A-N:RG A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 003	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	-
	N	0.1	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8
A 005	M	0.9	3.1	0.8	-	-	-	0.3	-	2.0	2.1	17.4
	N	1.5	3.2	-	-	-	-	-	-	0.8	3.0	20.5
A 006	M	3.1	-	-	-	-	0.2	0.3	3.3	6.5	17.1	38.3
	N	3.2	-	-	-	-	-	0.3	1.1	4.2	10.8	29.9
A 007	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	1.7
A 010	M	2.5	-	-	-	-	-	0.3	3.0	7.1	16.4	17.4
	N	1.1	-	-	-	-	-	-	0.7	4.9	2.6	3.9
A 018	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-
A 019	M	0.2	6.2	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.1	-	0.8	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-
A 021	M	1.6	37.2	-	-	0.3	0.2	1.0	0.4	0.5	2.1	24.3
	N	1.3	19.2	-	0.3	-	-	-	0.4	0.8	2.2	12.6
A 023	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8
A 027	M	0.1	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-
	N	0.1	3.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.8
A 028	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
A 029	M	0.1	6.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.7	6.4	-	0.6	0.3	0.5	-	0.4	-	0.9	4.7
A 036	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6
A 037	M	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3.4	1.7
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.4
A 044	M	0.3	-	0.8	0.3	-	0.2	-	0.7	-	0.7	-
	N	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.4	0.9	0.8
A 045	M	2.5	-	-	-	-	-	0.7	3.0	6.5	11.0	33.0
	N	2.4	-	-	-	-	-	0.3	1.1	4.2	8.7	18.1
A 046	M	3.8	-	-	-	-	0.5	0.3	1.1	5.5	21.9	66.1
	N	4.1	-	-	-	-	-	0.7	0.4	4.9	14.7	39.4
A 047	M	24.5	-	-	-	-	1.6	5.0	20.7	60.4	135.6	293.9
	N	20.6	-	-	-	-	0.7	5.9	12.4	24.3	61.2	195.4
A 048	M	7.1	-	-	-	0.3	0.9	1.7	7.4	12.1	37.7	95.7
	N	11.1	-	-	-	-	0.2	1.7	5.3	14.8	31.7	110.3
A 049	M	7.7	-	-	-	0.3	-	0.3	4.4	17.6	49.3	97.4
	N	6.9	-	-	-	-	-	1.4	5.3	9.1	23.0	57.5
A 050	M	2.2	-	-	-	-	-	-	1.8	7.6	11.6	24.3
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-
A 051	M	80.2	-	-	-	-	0.9	5.7	56.5	257.4	541.0	647.0
	N	9.0	-	-	-	0.3	0.5	1.7	7.5	17.1	34.7	53.6
A 052	M	1.1	-	-	2.1	1.0	0.2	0.7	0.4	1.0	4.1	5.2
	N	0.7	-	-	0.6	0.3	0.2	0.3	-	0.4	2.2	4.7
A 053	M	3.0	-	-	-	-	0.2	1.7	7.0	5.5	11.6	26.1
	N	2.2	-	-	-	-	0.2	1.7	2.5	3.4	3.9	18.1
A 054	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
	N	23.4	-	-	-	-	1.7	12.1	37.3	54.6	66.8	103.2
A 055	N	4.6	-	-	-	-	-	2.4	2.1	12.1	15.6	25.2
A 056	N	5.2	-	-	-	-	0.2	0.7	3.2	8.7	23.4	31.5
A 057	M	19.4	-	-	-	-	-	-	3.0	20.7	109.6	413.9
A 058	M	43.0	6.2	3.0	1.8	1.8	4.6	14.4	35.8	108.8	231.5	447.0
	N	60.7	-	3.2	2.2	2.6	4.6	16.6	40.5	103.5	205.6	428.6
A 059	M	6.7	3.1	0.8	2.1	1.8	1.4	3.7	5.9	11.6	31.5	62.6
	N	6.5	-	1.6	1.5	2.4	2.0	2.8	3.9	9.9	22.6	31.5
A 060	M	9.2	-	-	1.2	0.3	3.0	2.3	7.8	25.2	43.8	90.4
	N	10.1	-	-	0.3	-	1.5	2.1	5.3	17.8	34.7	74.1
A 061	M	1.9	-	-	0.6	0.5	0.5	0.7	1.5	2.0	12.3	15.7

1) ENSIMPAISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ
SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖR ÅLDERKLASSEN UNDER 1 ÅR ÅR DÖISTALSN RÄKNAD
PER 100 000 LLEVANDE FÖDDA
FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE
CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS

2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYYS- DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RC A-NR	SUKU- PUOLII KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
	N	2.7	3.2	-	0.3	-	0.7	-	1.8	4.5	6.5	22.8
A 062	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	1.7
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
A 063	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.7
	N	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.3	8.7
A 064	M	8.3	-	-	-	0.5	4.8	2.3	10.0	10.1	40.4	97.4
	N	14.9	-	0.8	-	0.3	2.2	1.4	2.1	11.4	46.4	163.9
A 065	N	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.9	0.8
A 066	M	1.7	12.4	-	0.3	0.3	0.5	-	1.8	3.5	5.5	19.1
	N	1.7	6.4	1.6	0.3	-	0.2	0.3	1.8	3.4	4.8	7.9
A 067	M	0.9	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.8	20.9
	N	0.9	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.4	2.2	11.0
A 068	M	0.6	3.1	0.8	-	-	0.2	-	0.7	0.5	2.7	5.2
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.6
A 069	M	4.1	-	-	-	-	-	0.3	1.1	4.0	19.9	92.2
	N	7.2	-	-	-	-	-	0.3	0.4	3.4	13.0	106.4
A 070	M	2.5	-	-	-	0.3	2.8	3.4	6.6	5.0	4.1	1.7
	N	0.5	-	-	-	0.3	0.7	0.3	1.4	0.8	0.4	0.8
A 071	M	0.1	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.7	-
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
A 072	M	1.0	9.3	2.3	0.9	-	-	0.3	0.7	2.0	1.4	7.0
	N	0.4	3.2	0.8	-	-	-	-	-	-	1.3	3.2
A 073	M	0.8	-	-	-	-	0.2	1.0	3.0	2.5	0.7	-
	N	0.8	-	-	-	-	-	1.0	2.5	2.3	1.3	-
A 074	M	1.3	-	-	-	1.0	0.9	3.7	1.5	2.0	2.1	1.7
	N	0.7	-	-	-	1.1	0.5	2.4	-	0.8	0.9	0.8
A 078	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
A 079	M	6.6	3.1	3.0	1.8	3.5	0.7	2.3	4.8	11.6	26.0	74.8
	N	6.4	6.4	0.8	1.5	1.8	0.2	1.0	2.5	11.0	20.8	43.3
A 080	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	-
A 081	M	7.2	-	-	-	0.5	0.2	1.0	5.9	26.7	40.4	53.9
	N	10.0	-	-	-	-	-	0.3	2.5	14.4	37.3	89.0
A 082	M	7.8	-	-	-	-	0.2	3.0	4.4	15.1	47.9	99.1
	N	14.9	-	-	-	-	-	-	2.8	11.8	52.9	162.3
A 083	M	337.3	-	-	-	1.0	8.5	67.8	355.4	920.2	1905.3	3402.0
	N	219.8	-	-	-	-	1.0	5.2	42.6	196.2	755.7	2375.3
A 084	M	39.8	3.1	0.8	0.3	1.3	3.2	7.7	24.8	51.4	156.1	824.4
	N	61.6	-	0.8	1.5	-	1.2	2.8	7.5	14.4	125.8	904.4
A 085	M	92.2	-	-	1.5	2.0	9.4	19.8	57.3	137.5	493.1	1499.3
	N	119.5	-	-	0.6	-	4.4	13.5	30.9	77.8	331.9	1438.6
A 086	M	28.1	3.1	-	0.3	0.3	0.9	2.7	10.0	30.7	129.4	617.4
	N	28.7	-	-	0.3	0.3	0.2	0.7	1.8	5.7	42.1	460.9
A 087	M	8.6	-	-	-	0.3	0.5	1.7	6.3	15.1	45.2	135.7
	N	11.8	-	-	-	0.3	-	1.0	5.3	10.6	38.2	122.9
A 088	N	0.6	-	-	-	-	-	0.7	1.1	0.4	1.7	3.2
A 089	M	0.5	6.2	-	-	0.3	0.2	-	-	0.5	-	12.2
	N	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	15.8
A 090	M	0.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	0.7	7.0
	N	1.1	-	-	-	0.3	-	-	-	0.8	1.3	16.5
A 091	N	0.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.4	2.4
A 092	M	33.4	24.8	-	0.6	0.5	1.4	2.7	9.2	30.7	124.0	829.6
	N	35.3	16.0	-	0.3	0.8	0.2	1.4	3.5	7.6	67.2	527.1
A 093	M	38.4	3.1	-	-	0.3	0.2	1.3	13.7	57.9	234.2	666.1
	N	8.1	-	-	-	-	0.2	0.3	3.5	11.8	26.9	74.1
A 094	M	0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
A 095	M	0.6	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.4	7.0
	N	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.9	4.7
A 096	M	3.4	-	-	-	-	0.5	1.0	-	9.1	14.4	60.9

3. TÄULU (JÄTK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUCLEMANSYY OCCSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RC A-NR		SUKU- PUOLII KUN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE									
				0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
	N		2.8	-	-	-	-	0.2	1.4	0.4	2.7	10.0	26.0
A 092	M		5.0	-	-	-	-	-	1.0	3.3	13.6	29.4	57.4
	N		3.3	-	-	-	-	-	0.3	-	2.7	9.5	41.0
A 095	M		0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.1	1.7
	N		0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
A 100	M		0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	-	4.1	8.7
	N		0.6	-	-	0.3	0.3	-	-	0.7	-	2.2	3.9
A 101	M		2.9	15.5	0.8	-	0.3	0.2	0.7	1.5	2.5	17.1	38.3
	N		4.6	6.4	-	-	0.3	0.7	1.0	0.4	1.1	10.8	59.9
A 102	M		8.2	-	-	-	0.3	3.2	9.4	21.1	25.7	20.5	15.7
	N		3.0	-	-	-	-	0.7	2.4	3.2	6.1	8.7	15.0
A 103	M		2.9	-	-	-	-	-	0.3	1.5	6.0	13.7	50.4
	N		4.6	-	-	-	-	-	0.7	0.7	2.3	8.7	65.4
A 104	M		6.7	-	-	-	0.5	3.7	5.7	9.2	11.6	26.0	57.4
	N		5.5	-	-	-	0.3	0.7	1.4	1.8	4.9	16.5	56.7
A 105	M		0.3	-	-	-	0.3	-	0.7	-	0.5	1.4	3.5
	N		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
A 106	M		3.1	-	-	-	-	0.7	0.7	3.7	6.0	18.5	29.6
	N		2.2	-	-	-	0.5	-	0.3	1.1	3.0	6.1	19.7
A 107	M		4.2	-	-	-	-	-	-	1.1	2.0	21.9	99.1
	N		10.5	-	-	-	0.8	-	-	2.5	4.2	29.5	133.9
A 108	M		0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.5
	N		0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	3.2
A 109	M		1.9	-	-	-	-	-	-	-	0.5	5.5	60.9
A 111	M		0.7	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	4.8	12.2
	N		0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7	6.3
A 112	N		0.1	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
A 113	N		0.0	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
A 116	N		0.0	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
A 119	M		0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.7
	N		0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.4
A 120	M		0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.5
	N		0.4	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	6.3
A 121	M		1.7	-	-	-	-	0.2	0.3	2.2	4.0	11.6	10.4
	N		5.9	-	-	-	0.3	0.5	2.1	2.5	12.1	23.0	33.9
A 122	M		0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
	N		0.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	2.4
A 123	M		0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	3.5
	N		0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
A 124	M		0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-
	N		0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.8
A 125	M		0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	4.1	-
	N		1.6	-	-	-	0.3	0.5	1.0	1.4	4.6	3.0	8.7
A 126	M		0.1	3.1	-	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-
A 127	M		2.0	80.6	3.0	0.6	1.0	0.5	-	1.5	1.0	0.7	-
	N		2.7	102.5	4.8	1.2	1.8	0.5	0.7	1.1	0.4	3.9	0.8
A 128	M		0.6	12.4	0.8	-	-	0.5	0.3	0.4	1.0	1.4	-
	N		0.7	16.2	1.6	0.3	0.8	0.5	0.3	-	0.8	0.4	-
A 129	N		0.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130	M		3.8	148.9	9.1	2.1	1.3	0.7	0.7	1.8	1.5	2.1	-
	N		3.5	185.9	2.4	0.6	1.1	1.0	-	1.4	2.3	2.2	0.8
A 131	M		0.3	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N		0.4	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	M		0.3	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N		0.3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	M		0.0	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N		0.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	M		2.9	204.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. TAVU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RC A-NR	SUKU- PUOLII KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
	N	2.0	160.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	M	1.4	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.0	73.7	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
A 136	M	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	12.2
	N	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	14.2
A 137	M	2.3	31.0	-	0.3	1.3	1.6	2.0	1.5	2.0	5.5	12.2
	N	1.0	28.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.8	2.6	-
AE138	M	19.9	-	9.1	8.3	25.5	15.0	16.1	19.2	25.7	47.3	57.4
	N	8.1	3.2	1.6	4.0	7.1	6.4	6.6	6.4	9.9	18.7	18.9
AE139	M	7.0	-	2.3	0.6	5.8	9.0	11.7	10.0	8.6	7.5	8.7
	N	0.7	-	-	0.3	0.3	1.0	-	0.7	0.8	2.6	1.6
AE140	M	12.5	-	-	-	2.3	11.5	24.5	27.7	24.2	21.2	3.5
	N	1.8	-	0.8	0.3	0.8	0.5	3.5	3.5	3.8	1.7	2.4
AE141	M	11.6	3.1	-	0.3	1.3	4.4	7.4	14.0	22.2	28.1	168.7
	N	10.5	-	-	0.6	-	0.5	0.3	1.4	4.6	15.6	158.4
AE142	M	4.0	-	-	0.3	1.5	4.4	5.0	5.5	6.5	8.9	19.1
	N	1.9	3.2	-	-	0.5	0.2	0.7	0.4	2.7	2.6	20.5
AE143	M	6.0	-	6.8	3.8	4.0	5.1	5.0	8.1	11.1	7.5	13.9
	N	0.9	-	0.8	0.3	0.3	0.7	1.0	0.7	1.5	1.7	1.6
AE144	M	0.3	-	-	0.3	0.5	0.5	0.3	-	-	-	-
AE145	M	3.2	-	2.3	0.3	3.8	3.9	2.7	6.3	3.5	2.1	5.2
	N	0.6	-	-	0.6	0.5	0.2	0.7	0.4	-	1.3	3.2
AE146	M	5.6	6.2	0.8	1.5	1.8	4.1	7.4	10.7	8.1	11.6	19.1
	N	2.2	12.8	-	-	0.3	-	0.7	2.1	3.8	4.3	17.3
AE147	M	40.6	-	-	1.2	37.9	45.6	54.0	66.5	54.4	71.2	53.9
	N	9.8	-	-	0.6	7.9	10.3	18.3	13.1	12.5	13.4	11.0
AE148	M	4.1	-	0.8	0.6	3.3	6.4	5.7	4.4	7.6	4.8	-
	N	1.3	3.2	1.6	-	0.3	1.7	1.4	1.8	2.7	0.9	2.4
AE149	M	6.2	6.2	-	0.9	3.5	8.1	10.1	10.0	7.1	9.6	7.0
	N	1.8	3.2	-	-	1.1	1.7	2.1	4.3	3.0	1.7	1.6
AE150	M	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.7	1.7
KAIKKI KUOLEMAN- SYYT - SAMTLIGA DÖDSORSAKER - ALL CAUSES OF DEATH	M	1022.2	793.3	50.1	35.2	114.6	179.6	334.1	913.9	2161.2	5020.0	11797.5
	N	825.3	733.3	25.5	20.4	37.0	55.0	131.9	298.1	781.7	2360.3	8584.2

4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn (yksityiskohtainen luokitus), sukupuolen ja iän mukaan
 Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (detaljlistan), kön och ålder
 Deaths under one year of age by cause (detailed list), sex and age

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Yht. Summa Total	Siitä aviotomia Därav utom äktenskap Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1 - 6 vrk 1 - 6 dygn 1 - 6 days	7 - 27 vrk 7 - 27 dygn 7 - 27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months				
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	M	84	90	24	58	256	47		
	N	73	77	25	52	227	33		
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	M	2	7	1	7	17	1		
	N	1	2	6	1	10	-		
009 Ripuli - Diarré.....	M	-	-	-	1	1	-		
	N	-	-	1	-	1	-		
036 Tarttuva aivokalvontulehdus Meningokokkinfektion ..	M	-	-	-	2	2	-		
038 Verenmyrkytys - Sepsis.....	M	2	7	1	2	12	-		
	N	1	1	2	1	5	-		
039 Kaasukuolio - Gasbrand.....	N	-	1	-	-	1	-		
054 Ihorokahtuma - Herpes simplex.....	N	-	-	2	-	2	-		
065 Virus-aivokalvontulehdus, tarkemmin määrittelemätön - Virusencefalit UNS	N	-	-	1	-	1	-		
079 Muut virustaudit - Andra virussjukdomar	M	-	-	-	2	2	1		
II KASVAIMET - TUMÖRER	M	-	-	-	3	3	-		
	N	-	-	-	1	1	-		
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet.....	M	-	-	-	1	1	-		
195 Pahanlaatuinen kasvain, jonka sijainti tarkemmin määrittelemätön - Malign tumör på ofullständigt angivet ställe.....	M	-	-	-	1	1	-		
204 Lymfaattinen leukemia - Lymfatisk leukemi.....	M	-	-	-	1	1	-		
215 Muu lihaskudoksen tai sidekalvon hyvänlaatuinen kasvain - Annan benign tumör i muskelvävnad och bindväd.....	N	-	-	-	1	1	-		
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR.....	M	-	1	1	2	4	-		
	N	-	1	-	1	2	-		
270 Valkuaisnaineinvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Kongenitala rubbningar i äggviteomsättningen.....	M	-	1	1	-	2	-		
	N	-	1	-	-	1	-		
271 Hiilihydraattiaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Kongenitala rubbningar i kolhydratomsättningen.....	N	-	-	-	1	1	-		
272 Synnynnäiset häiriöt rasva-aineenvaihdunnassa - Kongenitala rubbningar i fettomsättningen.....	M	-	-	-	1	1	-		
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt - Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar.....	M	-	-	-	1	1	-		
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR.....	M	-	1	-	-	1	-		
287 Punatäplätauti sekä muut tilat, joissa verenvuototaipumusta - Purppura och andra hemorragiska tillstånd.....	M	-	1	-	-	1	-		
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR.....	M	-	-	1	3	4	1		
	N	-	-	-	3	3	1		
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation	M	-	-	1	2	3	-		
	N	-	-	-	1	1	-		
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus - Encefalit, myelit och encefalomyelit.....	M	-	-	-	1	1	1		
	N	-	-	-	2	2	1		

4. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age	0 vrk 0 dygn 0 days	1 - 6 vrk 1 - 6 dygn 1 - 6 days	7 - 27 vrk 7 - 27 dygn 7 - 27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	Yht. Summa Total	Siitä aviot- tomia Därav utom äktenskap Of which illegitimate
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - CIRCULAATIONSORGANENS SJUKDOMAR.....	M	-	-	-	-	2	2	-
425 Sydänlihasvika - Kardiomyopati.....	M	-	-	-	-	1	1	-
446 Monivaltimotulehdus (kyhmyinen) ja lähisukuiset taudit - Polyarteritis nodosa och belsägtade sjukdomar.....	M	-	-	-	-	1	1	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR.....	M	-	4	1	6	11	11	2
	N	-	2	2	1	5	5	-
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit.....	M	-	-	-	-	2	2	1
481 Pneumokokkikeuhkokuume - Pneumokokkpneumoni.....	M	-	-	-	-	1	1	1
	N	-	-	-	-	1	1	-
482 Muu basillaari (bakterierien aiheuttama) keuhkokuume - Annan bacillär (bakteriell) lunginflammation.....	M	-	1	-	-	-	1	-
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikuhkuume - Bronkopneumoni UNS.....	M	-	-	-	-	2	2	-
	N	-	1	-	-	-	1	-
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation UNS.....	M	-	3	1	-	-	4	-
	N	-	1	2	-	-	3	-
493 Astma - Astma.....	M	-	-	-	-	1	1	-
IX RUOANSULATUSJÄRJESTYKSEN SAIRAUDET - MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR.....	M	3	1	1	-	-	5	-
	N	-	1	-	-	1	2	-
551 Muu vatsatauti, kuroutumisesta ei ole tietoa - Annat bukbräck utan uppgift om obstruktion.....	M	3	1	1	-	-	5	-
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck.....	N	-	1	-	-	1	2	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR.....	M	26	24	9	20	79	79	9
	N	31	26	11	28	96	96	17
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) - Anencephalus.....	M	1	1	-	-	-	2	-
	N	3	1	-	-	-	4	-
741 Avoin selkäydinhalkio - Öppen spina bifida.....	M	1	-	-	-	-	1	-
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) - Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida).....	M	-	1	-	3	4	4	2
	N	1	-	1	2	4	4	1
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildnin- gar i nervsystemet.....	M	1	-	-	-	1	1	1
	N	1	1	1	-	3	3	2
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda hjärtfel.....	M	2	16	2	6	26	26	2
	N	4	13	4	11	32	32	4
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen.....	M	-	-	2	2	4	4	1
	N	1	2	-	2	5	5	2
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i andningsorganen.....	M	2	1	-	2	5	5	-
	N	6	-	-	1	7	7	1
749 Huulihalkio, suulakihihalkio - Kluven läpp, käke och gom.....	N	-	-	1	-	-	1	-
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del.....	M	-	-	1	-	1	1	-
	N	-	-	-	1	1	1	-
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen.....	M	-	-	-	3	3	3	-
	N	-	-	-	2	2	2	1
753 Virtsaajälkeen synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen.....	M	9	-	2	1	12	12	2
	N	5	4	1	1	11	11	-
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet.....	M	3	1	-	1	5	5	1
	N	2	-	-	1	3	3	-

4. (Jatk.- Forts.- Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä- Ålder - Age					Yht. Summa Total	Siitä aviot- tomia Därav utom äktenskap Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1 - 6 vrk 1 - 6 dygn 1 - 6 days	7 - 27 vrk 7 - 27 dygn 7 - 27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months			
757 Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av hud, hår och naglar.....	M	-	1	-	-	1	-	-
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem.....	M	7	3	2	2	14	-	-
	N	8	5	3	7	23	-	6
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ - VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET.....	M	52	52	9	2	115	-	30
	N	39	45	4	3	91	-	14
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra, ej havande-skapets sjukdomar hos modern	M	-	-	1	-	1	-	1
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos.....	M	1	3	-	-	4	-	1
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossningen.....	M	1	-	-	-	1	-	-
	N	2	-	-	-	2	-	-
765 Vaikea synnytys epäsuhdan johdosta; ei tietoa lantion poikkeavuudesta - Svår förlossning med disproportion men utan angivande av bäckenabnormitet	M	-	1	-	-	1	-	1
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalien asennon vuoksi - Svår förlossning med abnormt fosterläge.....	M	1	-	-	-	1	-	1
	N	3	1	-	-	4	-	1
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisäoireineen - Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikationer.....	N	-	1	-	-	1	-	1
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning.....	M	7	1	-	-	8	-	5
	N	2	-	-	-	2	-	-
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan.....	M	2	2	1	-	5	-	-
	N	5	2	-	-	7	-	1
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen.....	M	1	2	-	-	3	-	-
	N	-	1	-	-	1	-	-
772 Synnytyksvauriot - Förlossningsskador.....	M	1	3	2	-	6	-	3
	N	1	2	1	-	4	-	-
775 Hemolyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista - Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus.....	M	1	-	-	-	1	-	-
	N	-	1	-	-	1	-	-
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad.....	M	24	36	4	2	66	-	13
	N	15	32	-	3	50	-	7
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS.....	M	13	2	-	-	15	-	3
	N	11	4	3	-	18	-	4
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd.....	M	-	2	1	-	3	-	2
	N	-	1	-	-	1	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL.	M	-	-	-	10	10	-	3
	N	-	-	1	8	9	-	1
795 Äkillinen, ei väkivaltainen kuolema tuntemattomasta syystä - Plötslig, ej våldsam död av okänd orsak.....	M	-	-	-	10	10	-	3
	N	-	-	1	7	8	-	1
796 Taudin- ja kuolemansyyt, joita ei ole riittävästi määritelty tai jotka ovat tuntemattomia - Sjukdoms- och dödsorsak otillräckligt preciserad eller okänd.....	N	-	-	-	1	1	-	-

4. (Jatk.- Forts. - Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age				Yht. Summa Total	Siitä aviot- tomia Därav utom äktenskap Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1 - 6 vrk 1 - 6 dygn 1 - 6 days	7 - 27 vrk 7 - 27 dygn 7 - 27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months		
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (ULKONINEN SYY) - OLYCKSFALL FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (YTTRE ORSAK).....	M	1	-	1	3	5	1
	N	2	-	1	5	8	-
AE 138 Moottoriajoneuvotapaturmat - Motorfordonsolyckor.....	N	-	-	-	1	1	-
AE 141 Putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse.....	M	-	-	-	1	1	-
AE 142 Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelse orsakad av öppen eld	N	-	-	-	1	1	-
AE 146 Muut tapaturmat - Övriga olyckshändelser.....	M	-	-	-	2	2	-
	N	-	-	1	3	4	-
AE 148 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande.....	N	1	-	-	-	1	-
AE 149 Epäselvää, onko tapaturma vai tahallinen teko - Övisshet om skada upp- kommit genom olyckshändelse eller uppsåt.....	M	1	-	1	-	2	1
	N	1	-	-	-	1	-

5. Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan lääneittäin
Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsakerna länsvis
Deaths by basis of diagnosis, by province

Lääni Län Province	Yhteensä Summa Total	Lääkäriin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunder- sökning före döden Medical examination before death	Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post-mortem examination										Ilman lääkäriin tarkastusta Utan lä- karunder- sökning Without medical examination ¹	Ulkomainen kuolinil- moitus Utländsk dödsbevis Death cer- tification from abroad		
			Lääketieteellinen Medicinsk Medical					Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico-legal								
			Ruumiinavaus Obduktion Autopsy	Ruumiint. Yttre lik- besiktning Ext. exam. of body	Ruumiinavaus Obduktion Autopsy	Ruumiintarkastus Yttre likbesikt- ning Extern. exam. of body										
			%	%	%	%	%	%								
Koko maa Hela landet Whole country.....	43 859	100	25 709	58.6	10 154	23.2	1 109	2.5	6 576	15.0	34	0.1	180	0.4	97	0.2
Uudenmaan Nylands.....	9 484	100	4 646	49.0	2 944	31.0	156	1.6	1 698	17.9	5	0.1	10	0.1	25	0.3
Turun ja Porin Åbo-Björneborgs.....	6 897	100	3 802	55.2	2 115	30.7	85	1.2	856	12.4	2	0.0	25	0.3	12	0.2
Ahvenanmaa Åland.....	192	100	118	61.5	30	15.6	12	6.3	25	13.0	-	-	5	2.6	2	1.0
Hämeen Tavastehus.....	6 167	100	3 755	60.9	1 417	23.0	149	2.4	811	13.1	5	0.1	16	0.3	14	0.2
Kymen Kymmene.....	3 573	100	2 365	66.2	586	16.5	32	0.9	570	16.0	-	-	9	0.3	11	0.1
Mikkelin S:t Michels.....	2 294	100	1 534	66.9	352	15.3	78	3.4	321	14.0	1	0.0	6	0.3	2	0.1
Pohjois-Karjalan Norra Karelska	1 799	100	1 270	70.6	221	12.3	45	2.5	239	13.3	1	0.1	19	1.0	4	0.2
Kuopion Kuopio.....	2 458	100	1 497	60.9	466	19.0	139	5.7	333	13.5	6	0.2	15	0.6	2	0.1
Keski-Suomen Mellersta Finland....	2 412	100	1 573	65.2	373	15.5	87	3.6	348	14.4	1	0.1	23	0.9	7	0.3
Vaasan Vasa.....	3 855	100	2 563	66.5	616	16.0	166	4.3	458	11.9	11	0.3	32	0.8	9	0.2
Oulun Uleåborgs.....	3 247	100	1 735	53.4	739	22.8	122	3.8	628	19.3	2	0.1	15	0.4	6	0.2
Lapin Lapplands.....	1 481	100	851	57.5	295	19.9	38	2.6	289	9.5	-	-	5	0.3	3	0.2

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. också fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

G. Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Yhteensä Summa Total		Lääkäriin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunder- sökning före döden Medical examination before death	Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post- mortem examination								Ilman lääkäriin tarkastusta Utan läkar- under- sökning Without medical examination 1)	Ulkomainen kuolinilmoi- tus Utländsk dödsbevis Death notifi- cation from abroad			
				Lääketieteellinen Medicinsk Medical				Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico- legal								
				Ruumiin- avaus Obduktion Autopsy	Ruumiin- tarkastus Yttre lik- besiktning Ext. exam. of body			Ruumiin- avaus Obduktion Autopsy	Ruumiin- tarkastus Yttre likbe- siktning Ext. exam. of body							
		%		%		%		%		%		%		%		%
Kuolleita yhteensä - Döda inalles- Total deaths	43859	100	25709	58.6	10154	23.2	1109	2.5	6576	15.0	34	0.1	180	0.4	97	0.2
Tauteihin kuolleita- I sjukdomar avlidna inalles- All diseases	40087	100	25447	63.5	10072	25.1	1053	2.6	3253	8.1	15	0.1	173	0.4	74	0.2
I Morbi infectiosi et parasitarii	427	100	196	45.9	201	47.1	3	0.7	25	5.8	-	-	2	0.5	-	-
II Neoplasmata	9080	100	6610	72.8	2345	25.8	22	0.2	96	1.1	2	0.0	2	0.0	3	0.1
III Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	667	100	497	74.5	134	20.1	18	2.7	17	2.6	-	-	1	0.1	-	-
IV Morbi systematis haemato-poetici et sanguinis	61	100	35	57.4	22	36.1	1	1.6	3	4.9	-	-	-	-	-	-
V Morbi mentis	345	100	236	68.4	50	14.5	-	-	56	16.2	-	-	-	-	3	0.9
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	428	100	252	58.9	127	29.7	7	1.6	42	9.8	-	-	-	-	-	-
VII Morbi organorum circulationis	23490	100	14349	61.1	5340	22.7	948	4.0	2644	11.2	11	0.1	153	0.7	45	0.2
VIII Morbi organorum respirationis	2968	100	2223	74.9	566	19.1	42	1.4	128	4.3	1	0.0	8	0.3	-	-
IX Morbi organorum digestionis	1146	100	372	32.4	607	53.0	5	0.4	158	13.8	1	0.1	-	-	3	0.3
X Morbi organorum uro-genital	571	100	402	70.4	154	27.0	1	0.2	12	2.1	-	-	2	0.3	-	-
XI Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	4	100	1	25.0	1	25.0	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-
XII Morbi cutis et subcutis:	24	100	17	70.8	7	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conj.	244	100	142	58.2	97	39.8	1	0.4	2	0.8	-	-	1	0.4	1	0.4
XIV Maleformationes congenitae	321	100	52	16.2	248	77.3	2	0.6	18	5.6	-	-	-	-	1	0.3
XV Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatal.	207	100	32	15.5	172	83.1	-	-	3	1.4	-	-	-	-	-	-
XVI Symptomata et casus male definiti	104	100	31	29.8	1	0.9	3	2.9	47	45.2	-	-	4	3.9	18	17.3
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (vamman ulkoinen syy)- Olycksfall, förgiftning och misshandel (skadans yttre orsak)	3772	100	262	7.0	82	2.2	56	1.5	3323	88.2	19	0.5	-	-	23	0.6
Tapaturmat - Olyckshändelser (E 801-949)	2273	100	252	11.1	77	3.4	22	1.0	1898	83.5	3	0.1	3	0.1	18	0.8
Itsemurhat - Självmord (E 950-959)	1178	100	6	0.5	1	0.1	33	2.8	1114	94.6	16	1.4	4	0.3	4	0.3
Murhat, tapot ja muut pahoinpitelyt - Mord och uppsåtlig misshandel (E 960-969)	127	100	-	-	1	0.8	-	-	126	99.2	-	-	-	-	-	-
Epäselvä, onko tapaturma vai tahallinen teko - Oviss-het, om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (E 980-989)	187	100	1	0.5	1	0.5	1	0.5	183	98.0	-	-	-	-	1	0.5
Sotatoimet-Krigshandling (E 990-999)	7	100	3	42.8	2	28.6	-	-	2	28.6	-	-	-	-	-	-

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. också de fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

7. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja äidin iän mukaan (yksityiskohtainen luokitus)
Dödfödda efter dödsorsak och moderns ålder (detaljlisan)
Stillbirths by cause of death and age of mother (detailed list)

Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death	Yhteensä Summa Total	Äidin ikä(vuotia)- Moderns ålder (år) ¹⁾					
		15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-
Yhteensä - Summa - Total	268	4	3	57	103	66	35
XIV <u>Synnyttäiset epämuodostumat- Medfödda missbildningar -</u> <u>Maleformationes congenitae</u>	35	-	-	5	9	13	8
Siitä - Därav - Of which:							
740 Aivottomuus- Anencefali - Anencephalia	7	-	-	2	1	3	1
742 Synnyttäinen vesipää- Medfödd hydrocefalus- Hydrocephalus congenitus	5	-	-	-	1	3	1
746 Synnyttäiset sydänviat- Medfödda hjärtfel- Maleformationes congenitae cordis	9	-	-	1	3	3	2
759 Useiden elinten epämuodostumat. Medfödda missbild- ningar i flera organsystem- Maleformationes congeni- tae systematis multiplicis	9	-	-	1	3	2	3
XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -</u> <u>Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet</u> <u>Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis</u>	229	4	3	50	93	52	27
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja su- kuelmässä - Kroniska sjukdomar i cirkulations- organen och urogenitalia hos modern- Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris	1	-	-	-	-	1	-
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet- Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern- Alii morbi matris non graviditatis	4	-	-	1	1	1	1
762 Raskausmyrkytys- Graviditetstoxikos- Toxicosis gravidarum	11	-	-	1	7	3	-
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning- Infectiones matris et intra partum	3	-	-	-	2	1	-
765- Vaikea synnytys - Svår förlossning - Partus diffi- 766 cilis	4	-	-	-	2	1	1
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet- Andra komplikationer under graviditet och förloss- ning - Aliae complicationes in graviditate et partu	4	-	-	1	1	2	-
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	57	1	2	14	18	14	8
771 Napanuoran tila- Tillstånd hos navelsträngen - Conditio cordae umbilici	44	-	-	13	17	10	4
774- Sikiön hemolyyttinen sairaus- Hemolytisk sjukdom 775 hos foster- Morbus haemolyticus fetuum	2	-	-	-	1	1	-
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu- Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassifi- cerad- Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	27	2	-	6	13	2	4
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	6	-	-	2	2	2	-
778 Muut sikiön sairaudet- Andra sjukdomar hos foster - Alii morbi fetuum	3	-	-	1	2	-	-
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sikiön kuolema- Fosterdöd av okänd orsak - Morbus fetalis causa ignota	63	1	1	11	27	14	9
II,IX Muut taudit - Övriga sjukdomar - Alii morbi	4	-	-	2	1	1	-

1), AGE OF MOTHER (YEARS)

LIITTEET – BILAGOR
APPENDICES

Liite - Bilaga - Appendix 1

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa
sekä muissa kunnissa 1979

Medelfolk-mängd efter ålder och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer
samt övriga kommuner år 1979

Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes
and in rural communes in 1979

Ikä Ålder Age	Koko maa - Hela landet - Whole country			Suurkaupungit ¹⁾ Storstäder ¹⁾ Cities ¹⁾		Muut kaupungit Övriga städer Other urban communes		Muut kunnat Övriga kommuner Other communes	
	Yhteensä ²⁾ Summa ²⁾ Total ²⁾	M	N	M	N	M	N	M	N
0	63 226	32 269	30 957	7 345	6 904	12 730	12 368	12 194	11 685
1	64 065	32 805	31 260	7 312	6 946	13 049	12 399	12 444	11 916
2	65 191	33 367	31 825	7 379	7 002	13 293	12 625	12 695	12 197
3	64 965	33 325	31 640	7 277	6 839	13 233	12 490	12 815	12 311
4	62 802	32 110	30 692	6 830	6 721	12 598	11 958	12 682	12 012
5-9	300 554	153 741	146 813	31 352	30 125	59 210	57 230	63 180	59 457
10-14	362 096	184 662	177 434	36 666	35 444	69 496	66 765	78 500	75 225
15-19	384 534	196 293	188 241	35 595	34 974	71 742	70 043	88 956	83 224
20-24	390 497	199 977	190 520	40 325	45 378	76 248	77 265	83 404	67 877
25-29	414 485	213 432	201 053	50 688	56 473	84 497	80 181	78 247	64 399
30-34	428 833	220 902	207 931	56 865	59 406	83 869	79 182	80 168	69 343
35-39	302 826	154 318	148 508	38 545	40 234	57 513	55 817	58 260	52 457
40-44	284 991	143 836	141 155	32 581	34 709	52 807	52 907	58 448	53 539
45-49	274 330	136 660	137 670	29 807	32 585	48 539	51 112	58 314	53 973
50-54	278 148	134 037	144 111	27 434	32 072	46 977	53 280	59 626	58 759
55-59	251 190	110 576	140 614	21 976	31 503	38 267	50 046	50 333	59 065
60-64	210 999	87 970	123 029	17 684	28 226	30 141	43 287	40 145	51 516
65-69	210 298	84 450	125 848	16 469	29 304	28 711	44 280	39 270	52 264
70-74	166 242	61 567	104 675	11 819	24 877	20 237	36 140	29 511	43 658
75-79	105 099	35 089	70 010	6 415	16 586	11 065	23 551	17 610	29 872
80-84	54 352	15 906	38 446	2 679	9 302	4 768	12 332	8 459	16 812
85-	24 975	6 500	18 475	1 026	4 917	1 918	5 611	3 556	7 948
Yhteensä Summa Total	4 764 690	2 303 787	2 460 903	494 068	580 527	850 904	920 869	958 815	959 507

1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invånare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)

2) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
The totals do not coincide due to roundings

Liite - Bilaga - Appendix 2

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1979
 Medelfolk mängd efter ålder och kön länsvis år 1979
 Mean population in 1979 by age and sex in provinces

Lääni Län Province	Suku- puoli Kön Sex	Yhteensä ¹⁾ Summa ¹⁾ Total ¹⁾	Ikä - Ålder - Age										Elävänä synty- neitä Levande födda Live births
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	
Koko maa Hela landet Whole country	M	2 303 787	32 269	131 607	338 403	396 270	434 334	298 154	270 697	198 546	146 017	57 495	32 223
	N	2 460 903	30 957	125 417	324 247	378 761	408 984	289 663	281 781	263 643	230 523	126 931	31 205
Kaupungit Städer Urban communes	M	1 344 973	20 075	80 971	196 724	223 910	275 919	181 446	152 757	108 068	77 236	27 871	20 174
	N	1 501 396	19 272	76 980	189 564	227 660	275 242	183 667	169 049	153 062	134 601	72 299	19 594
Muut kunnat Övriga kommuner Other communes	M	958 815	12 194	50 636	141 680	172 360	158 415	116 708	117 940	90 478	68 781	29 625	12 049
	N	959 507	11 685	48 436	134 682	151 101	133 742	105 996	112 732	110 581	95 922	54 632	11 611
Uudenmaan Nylands	M	522 855	7 786	31 612	75 630	81 097	111 271	75 817	59 031	40 463	29 233	10 919	7 844
	N	592 543	7 343	29 907	72 485	83 739	117 284	77 320	63 787	58 075	52 313	30 290	7 441
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	M	337 524	4 528	18 504	48 201	54 600	63 762	43 056	40 309	30 594	24 039	9 935	4 431
	N	363 915	4 416	18 000	46 016	52 489	59 139	41 657	42 673	41 001	36 987	21 538	4 310
Ahvenanmaa Åland	M	11 191	141	571	1 709	1 609	2 010	1 454	1 211	1 176	890	423	135
	N	11 385	122	522	1 542	1 541	1 926	1 212	1 123	1 269	1 248	883	127
Hämeen Tavastehus	M	315 644	4 082	17 118	45 732	52 564	60 866	41 269	36 989	27 666	21 177	8 186	4 115
	N	346 190	3 929	16 420	43 802	50 378	57 772	40 993	40 575	38 821	34 744	18 754	3 919
Kymen Kymmene	M	168 431	2 083	8 686	23 485	29 040	30 968	22 088	20 790	15 107	11 525	4 661	2 056
	N	177 032	1 989	8 279	22 936	26 926	27 229	20 302	21 433	20 019	18 291	9 630	2 034
Mikkelin St. Michels	M	102 520	1 203	5 085	14 478	18 973	17 191	12 635	12 920	9 515	7 406	3 117	1 178
	N	106 768	1 154	4 892	14 142	17 300	15 065	11 848	13 004	12 464	10 967	5 934	1 150
Pohjois-Karjalan Norra Karelen	M	87 841	1 086	4 484	12 192	17 295	15 646	10 316	10 574	7 928	6 062	2 262	1 092
	N	88 877	1 061	4 366	11 927	15 530	12 783	9 502	10 594	10 068	8 820	4 226	1 045
Kuopion Kuopio	M	123 056	1 649	6 752	17 946	23 075	21 805	14 768	15 122	10 851	7 919	3 174	1 683
	N	128 602	1 602	6 360	17 463	21 510	18 990	14 328	15 347	14 218	12 194	6 590	1 701
Keski-Suomen Mellersta Finlands	M	119 096	1 668	6 643	17 344	21 432	21 136	14 870	14 294	10 745	7 897	3 071	1 640
	N	123 020	1 563	6 319	16 307	19 725	19 119	14 184	14 673	13 855	11 487	5 789	1 530
Vaasan Vasa	M	209 618	3 132	12 825	32 436	35 706	35 880	24 818	24 316	20 356	14 347	5 806	3 103
	N	219 532	3 005	11 978	30 900	33 608	32 508	23 914	24 985	25 245	21 262	12 129	3 037
Oulun Uleåborgs	M	207 402	3 481	13 673	33 507	40 719	36 966	24 764	23 391	16 236	10 722	3 948	3 498
	N	206 438	3 381	13 007	31 650	37 461	32 457	23 082	22 485	19 645	15 435	7 836	3 487
Lapin Lapplands	M	98 611	1 435	5 651	15 747	20 164	16 839	12 303	11 754	7 915	4 804	2 004	1 448
	N	96 601	1 394	5 364	15 079	18 558	14 711	11 321	11 104	8 962	6 777	3 329	1 424

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

Liite – Bilaga – Appendix 3

YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAUUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan <i>Detailed list</i>	A-luokitus A-listan <i>List A</i>	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan <i>Detailed list</i>	A-luokitus A-listan <i>List A</i>
I (000-136)		II (140-239)	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	A 58 (A 56', A 57')
033	A 16 (A 22)	183, 184	
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	A 61 (A 60')
005, 007		210-239	
021	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	III (240-297)	
024-027		240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107' A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')		
070	A 28 (A 34)	IV (280-289)	
045, 046		280-285	A 67 (A 65', A 66')
051-054		286-289	A 68 (A 66', A 86')
056, 057	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')		
061		V (290-315)	
066-068		290-299	A 69 (A 67, A 120')
071-079	A 30 (A 36)	300-309	A 70 (A 68', A 137')
080-083	A 31 (A 37)	310-315	A 71 (A 69')
084	A 32 (A 43')		
086, 087	A 33 (A 43')	VI (320-389)	
088	A 34 (A 6)	320	A 72 (A 71)
090	A 35 (A 7)	340	A 73 (A 72)
091	A 36 (A 8, A 9, A 10')	345	A 74 (A 73', A 137')
094		360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
092, 093	A 37 (A 10')	374	A 76 (A 75)
095-097	A 38 (A 11)	375	A 77 (A 76)
098	A 39 (A 38)	381-383	A 78 (A 77)
120	A 40 (A 39)	321-333	
122	A 41 (A 40)	341-344	
125	A 42 (A 41)	346-358	
126		370-373	
121, 123	A 43 (A 42)	376-380	
124		384-389	
127-129			A 79 (A 69', A 73', A 78' A 126')
085, 089			
099	A 44 (A 43', A 114')		
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

Yksityiskohtainen luokitus –
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508	A 96 (A 66', A 96, A 97')
511-512	
514-519	

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553	A 101 (A 103')
560	
571	
574, 575	A 102 (A 66', A 105)
526-530	A 103 (A 106)
534-536	
537	
561-570	A 104 (A 104', A 107', A 137')
572, 573	
576, 577	

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593	A 111 (A 60', A 114', A 137')
595-599	
601-607	
612-629	

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632	A 113 (A 117', A 120')
651-653	
640, 641	
642-645	A 114 (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 115 (A 116', A 118', A 119')
673	
630, 631	
633-635	A 116 (A 115')
654-662	
672	
674-678	A 117 (A 115', A 120')
650	
	A 118 (A 120')

XII (680-709)

680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124)
727	A 124 (A 125')
735-738	
721-726	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728-734	

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742-745	
748	
750-759	

XV (760-779)

764-768	A 131 (A 130', A 131')
772	
770, 771	
774, 775	A 132 (A 130', A 135')
776	A 133 (A 133)
760-763	A 134 (A 131', A 135')
769, 773	A 135 (A 130', A 134', A 135')
777-779	

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793	A 137 (A 68', A 137')
795-796	

XVII E-luokitus – E-listan – List E (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
E 825-E 845	
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923-E 928	
E 900-E 909	AE 146 (AE 147')
E 911-E 915	
E 929-E 949	
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus – N-listan – List N (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959	AN 150 (AN 150)
N 990-N 999	

LIITE - BILAGA - APPENDIX 4

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautausmaista varten

1. <input type="checkbox"/> Lopullinen		2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen		3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi		Kuolleitten luettelon n:o	
4. Sukunimi (myös entiset)		5. Kansalaisuus ellei Suomen					
6. Kaikki etunimet		7. Henkilötunnus		päivä		kk	vuosi
8. Syntymä- kotikunta		9. Siviilisääty		10. Suku- puoli		11. mies 2 nainen	
		1 nton 2 nssa 3 iki 4 er.					
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g		12. Kuolinaika		Kuolinpäivä		varma arvioitu tunt.	
13. Ammatti ja työala		1 oma 2 ent.		3 puo- lison 4 isän 5 äidin 6 ilman amm.			
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)		16. Vakinainen asuinkunta		ev.lut. srk. ortod. srk. kunnan väestörekisteri		Tilastokeskuksen merkinnät	
15. Posti-osoite							
17. Kuolin- paikka 1 sairaala 2 muu laitos 3 koti 4 muu (auto, metsä, maantie tms.)		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):					
18. Kuolemansyy		Diagnoosi latinaksi ja suomeksi		Kuolemansyy- nimistön n:o		Sairastamis- aika	
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) (ei tarkoita kuolintapaa)		I (a)				jonka on aiheuttanut:	
Edelläkävymiä syitä:							
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskuolemansyy (c)		(b)				jonka on aiheuttanut:	
		(c)					
II Muita tärkeitä kuolemaan myötävaikuttaneita tekijöitä, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia		II					
19. Tapahtumatiedot		Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten					
20. Kuoleman luokittelu		1 luonnoll. kuolema 2 tapaturma 3 itsemurha 4 henkirikos 5 sota yms. 6 epäselvä					
21. Kuolemansyyntä toteaminen perustuu:		Tutkimukseen pvm vastaan- otolla sairaus- käynnillä sairaalassa (nimi ja hoitoaika) muu tutkimus tai leikkauksen (mikä ja milloin)					
ja erikoistutkimukseen		EKG RTG oikeus- lääket. n:o Ruumiin- avauksen lääket. n:o oikeus- lääket. n:o					
Ruumiin ulkon. tarkastukseen lääket.		Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:					
Lääketieteellinen kuolemansyy on		tuntematon otak- suttu selvitystä vaikeutti:					
22. Hautauslupa		Käsitykseni mukaan estettä haudaukselle ei ole.					
23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta		päivänä kuuta 19					
Laitoksen leima		Lääkäriin allekirjoitus: Nimen selvitys ja virka-asema					
24. Väestörekisterin pitäjän merkinnät		24. Merkitty kuolleitten luetteloon		25. Vuotta nuorempi		26. Uskontokunta ellei ev.lut.	
päivä kk vuosi		päivä kk vuosi		1 avioli. 2 avioton 3 epäselvä			
27. Eloonsajaneen puolison, alle 1- vuotiaasta äidin henkilötunnus		28. Avioliitto solmittu		29. Polttohautauslupa hankittu poliisilta			
Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu		Allekirjoitus					
31. Läninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui		19					
1 Todistus on asianmukaisesti täytetty		2 Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)					
Allekirjoitus							

Lisätietoja:

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautausmaasta varten

Kuolleitten
luettelon n:o1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi

4. Sukunimi				5. Kansalaisuus ellei Suomen			
6. Kaikki etunimet				7. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa			
8. Syntymä- kotikunta				9. Äidin siviilisäily 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nsa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.			
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				11. Kuolinaika päivä kk vuosi klo			
12. Ammatti ja työala				Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.			
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin			
14. Posti- osoite				15. Vakinainen asuinkunta			
16. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):			
17. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat päivä kk vuosi				18. Monisiikkinen syntyys 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoiset 3 <input type="checkbox"/> neloiset			
19. Sikiön asento				20. Lapsen syn- tymäpaine g			
22. Synnytyksapu 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä				21. Lapsen syn- tymäpituus cm			
23. Synnytyksen kesto tunteja							
24. Kuolemansyy				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi			
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai äidissä tai synnytykskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				Tämä lapsi oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
Edelläkäsyyt syitä: Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny- tykskomplikaatiot (b), peruskuole- mansyy (c) viimeisinä				Kuolemansyy- nimistön n:o			
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta- neita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytyks- komplikaatioita, ei kuitenkaan kuole- maan johtaneen sairauden tai sai- raustilan lähiyhteydessä olevia				Sairastamis- aika			
25. Tapahtumatiedot Tapaturman, väkivallan tai myrky- tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
26. Kuoleman luokittelu				1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä			
27. Kuolemansyyntä toteaminen perus- tuu:							
Tutkimuk- seen pvm.				<input type="checkbox"/> vastaan- otolla <input type="checkbox"/> sairaas- käynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika)			
ja erikoistutkimukseen				<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leik- kaus (mikä ja milloin)			
Ruumiin ulkon. tarkastukseen				<input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o			
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:				Ruumiin- avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o			
Lääketieteellinen kuolemansyy on				<input type="checkbox"/> tunte- maton <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikkeutti:			
28. Hautauslupa				Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.			
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta				päivänä kuuta 19.....			
Laitoksen leima				Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvennys ja virka-asema			
30. Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät				31. Lapsi 1 <input type="checkbox"/> avioll. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä- selvä			
33. Äidin henkilö- tunnus				32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.			
34. Polttohautauslupa hankittu poliisilta				35. Kohdat 4—10 ja 13 tarkistettu ja korjattu			
Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus			
36. Läänihallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui/..... 19.....			
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty				2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)			

Kuolintodistus kirjoitetaan **kahtena** kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24—27 jätetään täyttämättä ja vinosti ylliviitään.) Lisäksi on kuolintodistuksen **jäljennös** aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle olla olevien ohjeiden mukaisesti.

Obiect

Kuolintodistus on haudauksia varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleena syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73):

76

Kuolemansyyntä selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitunti tai hoitotoimenpide tahi kun on aiheetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyntä selvittämisen.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa valnaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnalla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Millöin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 6

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa **lopullinen kuolintodistus**. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetuilla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n momentista tarkoitettusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäälikölle osoitettua suljettua kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä ”Kuolintodistus” ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Poliisilomake n:o 257

Hautaamista varten

poliisilaitos
nimismiespiiri

/ 19

Poliisin järjestysnumero

Väestörekisteriviranomai-
sen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)		2. Kansalaisuus ellei Suomen	
3. Kaikki etunimet		4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa	
5. Syntymäkotikunta		6. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er	
7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen			
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g		9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo	
10. Ammatti ja työala		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)		1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.	
12. Postiosoite		13. Vakinainen asuinkunta	
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);	
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)			
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla		3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta	
milloin viimeksi pvm		milloin viimeksi pvm	
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)		hoitoaika	
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta			
17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada			
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta			
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi	
1 <input type="checkbox"/> selvä			
otaksuttu syy			
2 <input type="checkbox"/> epäselvä			
20. Väkiltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyy selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)		milloin ja missä tapahtui	
		minkä tai kenen aiheuttama	
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)			
22. Osoite		23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu	
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.			
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus		Virka-asema	
25- Väestörekisterin 30. pteäjän merkinnät	25. Merkitty kuolleitten luetteloon	26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä	27. Uskontokunta ellei ev. lut.
28. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus	29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi tunnusosa	30. Kohdat 1—7 ja 11 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu	
Väestörekisterin rivileima		Allekirjoitus	
31- Lääninhallituksen Helsingin/ 32. Tampereen/Turun terveyden hoitoviraston merkinnät	31. Saapui pvm	32. Kuolemansyy	
Allekirjoitus			

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansy on merkitty**] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpalkan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **ei ole merkitty kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpalkan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisaika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko

☐ halvauksia, missä ☐ tiedoton, kauanko

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvalvoja, mitä

☐ turvotusta jaloissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä

☐ vatsavaivoja, millaisia

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkälaista ☐ kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ☐ lapsivuoteessa

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Plenistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g, ☐ epämuodostunut, miten

☐ Syntymävamman. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulia, kauanko

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskajäykkyyttä

Onko poliisi nähnyt ruumiin ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19

Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei

Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei

Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia

KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleen syntyneestä

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleen syntyneen todistuksen täydennykseksi

Äiti	4. Sukunimi (myös entiset)				5. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa									
	6. Kaikki etunimet				7. Syntymä-kotikunta																
	8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri																
	9. Ammatti ja työala				10. Kansalaisuus ellei Suomen																
Isä	11. Posti-osoite				12. Vakinainen asuinkunta																
	13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite																				
	14. Sukunimi				15. Kaikki etunimet				18. Kansalaisuus ellei Suomen												
	16. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	17. Ammatti ja työala												
Kuolleen syntynyt	19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri																
	20. Syntymä-aika				päivä	kk	vuosi	klo	21. Sukupuoli												
	22. Syntymä-päivä				cm	23. Syntymä-paino				g	24. Istukan paino										
	25. Monikielinen synnytys				Näistä syntyi: elävänä				kuolleen				Tämä kuolleen syntynyt oli								
	26. Synnytyspaikka				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2):				Tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5):												
	27. Synnytyksessä avusti				28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				päivä				kk	vuosi							
	29. Sikiön asento				30. Kuolema tapahtui				Ennen supistusten alkua				Supistusten tai synnytyksen aikana								
	31. Synnytyssaputoimenpiteet				32. Synnytyksen kesto				tuntia												
	33. Kuolemansyy				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi				Kuolemansyy-nimistön n:o				Oliko sairaus tai sairaustila sikiössä vai äidissä								
	I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairaustila (a) sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				1 (a)																
Edelläkävyytä syitä: Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä																					
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia																					
34. Tapahtumatiedot Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten																					
35. Kuoleman luokittelu				1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema				2 <input type="checkbox"/> tapaturma				3 <input type="checkbox"/> rikos				4 <input type="checkbox"/> epäselvä					
36. Kuolemansyy toteaminen perustuu:				Tutkimukseen pvm				vastaan-otolla				sairas-käynnillä				sairaalassa (nimi ja hoitoaika)					
ja erikoistutkimukseen				RTG				muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)													
Ruumiinavaukseen				lääket. n:o				oikeus-lääket. n:o				Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:									
Lääketieteellinen kuolemansyy on				tunte-maton				otak-suttu				selvitystä vaikeutti:									
37. Hautauslupa Käsitkseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.																					
38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta								päivänä				kuuta 19									
Laitoksen leima				Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvennys ja virka-asema																	
39. Väestörekisterin 45 pitäjän merkinnät				39. Merkitty kuolleet-ten luetteloon				päivä				kk	vuosi	40. Kuolleen syntynyt				41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.			
42. Äidin aviosuhde				1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. 5 <input type="checkbox"/> asumus-erossa				43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu				päivä				kk	vuosi	44. <input type="checkbox"/> Polttohautauslupa hankittu poliisilta			
45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu				Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus													
46. Läänehallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui				/				19									
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty				2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				Allekirjoitus													

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyyistä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammatitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muikin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: _____

LIITE - BILAGA - APPENDIX 5

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

4. Släktnamn (även tidigare)				5. Nationalitet om inte finsk					
6. Samtliga förnamn				7. Person- beteckning		dag	månad	år	signum
8. Födelse- hemkommun				9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från- skild		10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna			
11. För barn under 1 år födelsevikten g				12. Dödstiden dag		Dödsdagen		13. Yrke och arbetsområde 1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makens makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
14. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunens namn)				15. Post- adress		16. Stadigverande bostadskommun		Statistik- centralens anteckningar	
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)				Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):					
18. Dödsorsak				Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i döds- orsaksklassifikationen		Den tid sjuk- domen varat	
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) (avser icke dödsorsaken)				I (a)					
Föregående orsaker:									
Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist									
II Andra viktiga faktorer som medverkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden									
19 Händelseförloppet									
Om döden är förknippad med olycks- fall, våld eller förgiftning, bör alltid upp- ges: när, var och hur									
20. Klassificering av döden				1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar					
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:									
Undersökning, datum				<input type="checkbox"/> på mot- tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)					
och på specialundersökning				<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)					
Yttre likbesiktning				<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr.					
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:									
Den medicinska dödsorsaken är				<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvärades av:					
22. Begravningsstillstånd				Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.					
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete						den		19	
Anstaltens stämpel				Läkares underskrift Namnet förtydligat och tjänsteställning					
24. Ifylla av befolknings- 30. registermyndighet		24. Införd i döds- längden den		dag		månad		år	
25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		26. Trossamfund om inte ev. luth.							
27. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning		dag		månad		år		signum	
28. Äktenskapet ingicks den		dag		månad		år		29. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen	
30.								Underskrift	
<input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14 har granskats o. korrigerat.									
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning				Anlänt		/		19	
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld				2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan)				Underskrift	

y

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

78

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

12 §

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken inte är antecknad**] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att söra för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

279


I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förrordning angående eldbegångelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av 12 § 1 mom. åsyftad dödsstatist i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas "Dödsstatist" samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

4. Släktnamn		7. Personbeteckning		5. Nationalitet om inte finsk	
6. Samtliga förnamn		dag månad år		signum	
8. Födelsehemkommun		9. Moderns civilstånd		1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild	
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett		11. Dödstiden		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
12. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> faderns 2 <input type="checkbox"/> moderns			
13. Befolkningsregister är införd (församlingens o. kommunes namn)		<input type="checkbox"/> ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox. församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn. reg.			
14. Postadress		15. Stadigvarande bostadskommun		Statistikcentralens anteckningar	
16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2):		Händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):	
17. Moderns senaste normala menstruation började		18. Flerbörd		Detta barn var	
dag månad år		1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	
19. Fostrets ställning		20. Barnets födelsevikt g		21. Barnets födelselängd cm	
22. Förlossningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken		23. Förlossningen pågick i t			
24. Dödsorsak		Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i dödsorsaksklassifikationen	
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsattest)		I (a)			
Föregående orsaker:					
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist					
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden					
25. Händelseförloppet		Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru			
26. Klassificering av döden		1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 5 <input type="checkbox"/> oklar			
27. Dödsorsakens konstaterande baseras sig på:		Undersökning, datum		på mottagning <input type="checkbox"/> på sjukhus <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) <input type="checkbox"/>	
och på specialundersökning		<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> rättsmed. nr.		Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. <input type="checkbox"/>	
Yttre likbesiktning		<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr.		Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. <input type="checkbox"/>	
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:		Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen: försvårades av:			
28. Begravningsställning		Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.			
29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete		den 19			
Anstaltens stämpel		Läkarens underskrift		Namnet förtydligt och tjänsteställning	
30. Ifylla av befolkningsregistermyndighet		30. Införd i döds-längden den		31. Barnet	
dag månad år		dag månad år		1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	
32. Moderns trossamfund om inte ev. luth.		33. Moderns personbeteckning		34. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/>	
dag månad år		signum		35. Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats <input type="checkbox"/>	
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift			
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning		Anlänt		19	
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)		Underskrift			

Dödsattesten utskrivs i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 24—27 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens anmärk. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedan nämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

76

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdtårgård eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 6

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift förande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivras, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den **slutgiltiga dödsattesten** kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivras i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förrordning angående eldbegängelse nr 549/45 i den lydelsen den har enligt förrordning om utredande av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsytad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas "Dödsattest" samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

polisinrättning
länsmansdistrikt

19

Polisens ordningsnr

Befolkningsregister-
myndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samliga förnamn		4. Personbeteckning dag månad år signum	
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän- skild 5 <input type="checkbox"/> änklings	
7. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna		8. För barn under 1 år födelsevikten dag månad år kl.	
9. Dödstiden		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. <input type="checkbox"/>	
12. Postadress		13. Stadigvarande bostadskommun	
14. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);	
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn) _____ 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning _____ 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande _____ när senast, datum _____ när senast, datum _____ 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) _____ vårdtid _____			
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten			
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest			
18. Varför utför man inte obduktion			
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn 1 <input type="checkbox"/> klar 2 <input type="checkbox"/> oklar antaglig orsak	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans försakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade våldet vad eller vem försakade våldet	
21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)			
22. Postadress		23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan	
24. Begravningsställning Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen _____ Tjänsteställning _____			
25. Ifylls av befolknings- 30. registermyndighet		26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	
27. Trossamfund om inte ev.luth.		28. Den överlevande makens/makens, dag månad år signum	
29. Den avlidnas äktenskap dag månad år ingicks den		30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats	
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Åbo hälso- vårdverks anteckning		31. Anlände, datum	
Underskrift		32. Dödsorsak	

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):**12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har Interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

☐ höggradig avmagring. ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge

☐ förlamningar, var ☐ medvetslös, huru länge

☐ hosta; ☐ upphostningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning

☐ styng vid andningen ☐ andtäppa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande

☐ hjärtkramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka

☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var

☐ magbesvär, hurudana

☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage

☐ utslag, var och hurudant ☐ sjuk hals, huru länge

☐ andra sjukdomssymptom eller kroppsliten

Angående kvinnor frågas dessutom:

☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ☐ i barnsäng

☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g. ☐ missbildad, huru

☐ Skador vid födelsten. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

☐ kramper ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge

☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

Har polisen sett liket ☐ ja ☐ nej **Ifall polisen sett liket bör följande-frågor besvaras:**

När såg polisen liket kl. / 19 **Observerades likstyvhet** ☐ ja ☐ nej

Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej **Var liket kallt** ☐ ja ☐ nej

Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej **Observerades tecken på förruttnelse** ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar

ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

Modern	4. Släktnamn (även tidigare)	5. Personbeteckning	dag	månad	år	signum
	6. Samtliga förnamn	7. Födelsehemkommun				
	8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.				
Fadern	9. Yrke och arbetsområde	10. Nationalitet om inte finsk				
	11. Postadress	12. Stadigvarande bostadskommun				
	13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa					
Den dödfödda	14. Släktnamn	15. Samtliga förnamn				
	16. Personbeteckning	dag	månad	år	signum	17. Yrke och arbetsområde
	18. Nationalitet om inte finsk	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.				
	19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)					
	20. Födelse-tid	dag	månad	år	klockan	21. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> utrett
	22. Födelse-längd	cm		23. Födelse-vikt	g	
	24. Placentas vikt	g		25. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		
	26. Förlösningsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> hitte-barn					
	27. Vid förlösningsbiträde 1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen					
	28. Moderns senaste norm. menstruation började dag månad år					
29. Fostrets ställning 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken						
30. Döden inträffade 1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början 2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarna el. förlösnings 3 <input type="checkbox"/> okänd						
31. Förlösningshjälpåtgärder 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken						
32. Förlösnings-pågick i c						
33. Dödsorsak Diagnosen på latin och på svenska I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlösnings (avser icke dödsorsaken) I (a) Föregående orsaker: Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden 34. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru						
35. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar						
36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på: Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mot-cagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. Rättss- med. nr. Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försäkrades av:						
37. Begravningsställning Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.						
38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19						
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift Namnet förtydligt och tjänsteställning						
39. Ifylls av befolknings- 45. registerförare 39. Införd i döds- längden den 40. Den dödfödda 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar 41. Moderns trossamfund om inte ev.-luth.						
42. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från-skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skildnad 43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den 44. Eldbegängelsetillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen						
45. Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 och 19 har granskats o. korri- gerats Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift						
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks antecning Tilläggsuppgifter har begärts (se 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> tilläggsuppgifterna på fränsidan) Underskrift Anlänt / 19						

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tillställas födelseortens polischef.

Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser i viljebundna muskler (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i attesten angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

1 §

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigenfunden utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlossningen.

2 §

Födelseattest skall utskrivas på fastställt blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsestid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

17 §

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angående dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. Attestens angående dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort eller till moderns arbetsplatskassa.

Interimistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.). Härvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördröjligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till polischefen på födelseorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Attest angående dödfödd» och namnet på den dödföddas moder.

Tilläggsuppgifter:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LIITE – BILAGA – APPENDIX 6

Luettelo julkaisemattomista tauluista

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
VÄ 31		
2a	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
2b	0-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
3	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan	Koko maa
4	0-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmituksen, syntymäpainon (100 g:na), sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
5	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmituksen mukaan	Läänit, kunnat
7	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmituksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Läänit kuntamuodon mukaan, lisäksi suurkaupungit
8	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
9	Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
10	Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan)	—»—
11	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
12	Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
13	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
14	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
15	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
16a	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
16b	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan	—»—
16c	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
17	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	Koko maa kuntamuodon mukaan
18	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, Helsinki, muut suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
18b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
19	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
21	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
22	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Kunnat lääneittäin

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
23	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan	Koko maa
24	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
24b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryhmät) mukaan	Koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan
26	0–6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
28	Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
29	Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Koko maan kuntamuodon mukaan
30	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
31	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen ja kuolinpaikan mukaan	Koko maan kuntamuodon mukaan
32	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja sukupuolen mukaan	—»—
33	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Keskussairaalaapiirit
35	Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät) kuolemansyyn (B-nim.), sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan	Koko maa
35a	Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
35b	Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	—»—
39	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—
40	Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit
41	Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	
44	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), karkean ikäryhmituksen, uskontokunnan ja sukupuolen mukaan	Koko maa
51	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja syntymäpainon mukaan	—»—
52	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja raskauden keston mukaan	—»—
53	Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin ammatin (1-num.) mukaan	—»—
61	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit, keskussairaalaapiirit
62	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan	—»—
64	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
65	Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—

Förteckning över opublicerade tabeller

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
VÄ 31		
2a	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	Hela landet efter kommunform
2b	Under första levnadsåret vid olycksfall, förgiftning eller misshandel avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	—»—
3	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering, kön och födelsevikt (12 grupper)	Hela landet
4	Under första levnadsåret avlidna efter detaljerad åldersgruppering, födelsevikt (100 g), kön och legitimitet	—»—
5	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och detaljerad åldersgruppering	Län, kommuner
7	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering och kön (utom äktenskap separat)	Län efter kommunform och storstäder
8	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), döds månad och kön (utom äktenskap separat)	Storstäder, övriga städer, övriga kommuner
9	Under 28 dygns ålder avlidna efter dödsorsak (P-listan), kön och detaljerad ålder	Hela landet efter kommunform
10	Döda efter ålder och kön (dödsutredning efter ålder separat)	—»—
11	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
12	Döda efter dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
13	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
14	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (3-siffrig E-nom.) ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
15	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom., 4-siffrig E-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
16a	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
16b	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), och grunden för fastställandet av dödsorsaken	—»—
16c	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och döds månad	Hela landet
17	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	Hela landet efter kommunform
18	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (10-års- och 5-årsgrupper) och kön	Hela landet, Helsingfors, övriga storstäder, övriga städer, övriga kommuner
18b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
19	Döda efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	Hela landet, storstäder, övriga städer, övriga kommuner
21	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	Hela landet
22	Döda efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Kommuner länsvis

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
23	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper), kön och civilstånd	Hela landet
24	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	Län efter kommunform
24b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (10-årsgrupper)	Hela landet och län efter kommunform
26	Döda i ålder 0—6-år efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) och kön	Län efter kommunform
28	Döda efter civilstånd och kön	Län efter kommunform
29	Döda efter ålder (5-årsgrupper), civilstånd och kön	Hela landet efter kommunform
30	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken och kön	Län efter kommunform
31	Döda efter dödsorsak (A-listan), grunden för fastställandet av dödsorsaken och dödsplats	Hela landet efter kommunform
32	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) och kön	—»—
33	Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Centralsjukhusdistrikt
35	Döda efter yrke (2-siffrig), ålder (5-årsgrupper), dödsorsak (B-listan), kön och yrkesinnehavare	Hela landet
35a	Döda efter yrke (2-siffrig), dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
35b	Döda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kön och ålder (5-årsgrupper)	—»—
39	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och dödsmanad	—»—
40	Döda efter huvudspråk, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	Hela landet efter kommunform, län
41	Döda efter födelselän, bostadslän, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	
44	Döda efter dödsorsak (A-listan), grov åldersgruppering, trossamfund och kön	Hela landet
51	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och vikt vid födseln	Hela landet
52	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och graviditetens längd	—»—
53	Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och moderns yrke (1-siffrig)	—»—
61	Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och ålder	Hela landet efter kommunform, län, centralsjukhusdistrikt
62	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder	—»—
64	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och dödsmanad	Hela landet
65	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), kön och dödsmanad	—»—

List on unpublished tables

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional divisions</i>
<i>VÄ 31</i>		
2a	Deaths under one year of age by cause (4-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	Whole country by type of commune
2b	Deaths under one year of age from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	—»—
3	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups, sex and birth weight (12 groups)	Whole country
4	Deaths under one year of age by detailed age groups, birth weight (100 g), sex and legitimacy	—»—
5	Deaths under one year of age by cause (4-digit E-class.), sex and detailed age groups	Provinces, communes
7	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups and sex (illegitimate separately)	Provinces by type of commune, large cities
8	Deaths under one year of age by cause (list A), month and sex (illegitimate separately)	Large cities, other cities, other communes
9	Deaths under 28 days of age by cause (list P), sex and detailed age groups	Whole country by type of commune
10	Deaths by age and sex (death report by sex separately)	—»—
11	Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex	—»—
12	Deaths by cause (list B), age (five-yeargroups) and sex	—»—
13	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex	—»—
14	Deaths from accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex (death report by cause of death and age separately)	—»—
15	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.), age (five-yeargroups)	—»—
16a	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and age (five-yeargroups)	Provinces
16b	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) and basis of diagnosis	—»—
16c	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and month of death	Whole country
17	Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex	Whole country by type of commune
18	Deaths by cause (list A) age (ten-yeargroups) and sex	Whole country, Helsinki, other large cities, other cities, other commune
18b	Deaths by cause (main categories), sex and age (five-yeargroups)	Provinces
19	Deaths by cause (4-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex	Whole country, large cities, other cities, other communes
21	Deaths by cause (list A), sex and month of death	Whole country
22	Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)	Communes

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional division</i>
23	<i>Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital status</i>	<i>Whole country</i>
24	<i>Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
24b	<i>Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)</i>	<i>Whole country and provinces by type of commune</i>
26	<i>Deaths in age 0–6 years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
28	<i>Deaths by marital status and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
29	<i>Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
30	<i>Deaths by basis of diagnosis and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
31	<i>Deaths by cause (list A), basis of diagnosis and place of death</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
32	<i>Deaths by basis of diagnosis, cause (list A) and sex</i>	—»—
33	<i>Deaths by cause (3-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)</i>	<i>Central hospital districts</i>
35	<i>Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause (list B), sex and possessor of occupation</i>	<i>Whole country</i>
35a	<i>Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) and sex</i>	—»—
35b	<i>Deaths by possessor of occupation, occupation and age (five-yeargroups)</i>	—»—
39	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month of death</i>	—»—
40	<i>Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
41	<i>Deaths by province of birth, province of residence, cause (list A), sex and rough age groups</i>	
44	<i>Deaths by cause (List A), rough age groups, congregation and sex</i>	<i>Whole country</i>
51	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.) and weight at birth</i>	—»—
52	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.), sex and duration of gestation</i>	—»—
53	<i>Stillbirths by cause of death (3-digit N-class.) and occupation of mother (-digit)</i>	—»—
61	<i>Deaths by cause (3-digit E-class., 3-digit N-class.), sex and age</i>	<i>Whole country by type of commune, provinces, central hospital districts</i>
62	<i>Deaths by cause (list A), sex and age</i>	—»—
64	<i>Deaths by cause (list A), sex and month</i>	—»—
65	<i>Deaths under one year of age by cause (list A), sex and month</i>	—»—

I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT	A 65	Vitamiini- ja muut puutostaudit	xxx	A 117	Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen lisätaudit
A 1	Kolera	A 66	Muut umpierityksen ja aineen-	xxx	A 118	Synnytys, ei tietoa lisätaudista
A 2	Lavantauti	IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELIN-	XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN	TAUDIT
A 3	Pikkulavantauti ja muut salmonel-	A 67	TEN JA VEREN TAUDIT	A 119	Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun-	tataudit
A 4	Puna- ja ameebatauti	A 68	Vähäverisyydet	A 120	Muut ihon ja ihonalaiskudoksen	sairaudet
A 5	Suolitulehdus ja muut ripulitaudit	V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT	XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN	SAIRAUDET
A 6	Hengityselinten tuberkuloosi	A 69	Mielisairaudet	A 121	Niveltulehdus ja nivelrikko	
A 7	Aivokalvo- ja keskushermostotu-	A 70	Neuroosit, luonteen sairaaloisuu-	A 122	Lihäs- ja tarkemmin määrittelem-	ätön reumatismi
A 8	berkuloosi	A 71	det ja muut mielenterveyden häi-	A 123	Luumätä ja luukalvon tulehdus	
A 9	Suoliston, vatsakaivon ja suolilie-	VI	riöt, paitsi mielisairaudet	A 124	Niveljäykistymä ja luuston ja ni-	velteltä ei-synnyttävät epämuo-
A 10	peen imusolmuketuberkuloosi	A 72	Vajaamielisyys	A 125	dostumat	
A 11	Luu- ja niveltuberkuloosi	A 73	HERMOSTON JA AISTIMIEN	XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS-	TUMAT
A 12	Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloosin jälkitila	A 74	TAUDIT	A 126	Selkäydinhalkio	
A 13	Rutto	A 75	Aivokalvontulehdus	A 127	Synnyttävät sydänvial	
A 14	Pernarutto	A 76	Keskushermoston pesäkekovettumatauti	A 128	Verenkiertoelinten muut synnyttävät epämuodostumat	
A 15	Luomatauti	A 77	Kaatumatauti	A 129	Huulihalkio, suulakihalkio	
A 16	Spitaali	A 78	Silmän tulehdukselliset taudit	A 130	Muut synnyttävät epämuodostumat	
A 17	Kurkkumätä	A 79	Harmaa kaihi	XV	PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ	
A 18	Hinkuyskä	A 80	Viherkaihi	A 131	Syntymävamma ja vaikea synnytys	
A 19	Streptokokkiangina ja tulirokko	A 81	Välkörvan ja kartiolisäkkeen tulehdus	A 132	Istukan ja napanuoran tila	
A 20	Ruusu	A 82	Muut hermoston ja aistimien taudit	A 133	Vastasynnyneen hemolyyttinen sairaus	
A 21	Tarttuva aivokalvontulehdus	A 83	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	A 134	Hapettomuus ja vähähappisuus muualla luokittelematon	
A 22	Jäykkäkouristus	A 84	Äkillinen kuumereuma	A 135	Muut perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syyt	
A 23	Muut bakteeritaudit	A 85	Krooniset reumaattiset sydäntaudit	XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISES-	TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 24	Äkillinen polio	A 86	A 86	A 136	Vanhuus, ei tietoa psykoosista	
A 25	Äkillisen polion jälkitila	A 87	Aivoverisuonien taudit	A 137	Oireet ja muut epätarkasti määritellyt tilat	
A 26	Isorokko	A 88	Sairaudet valtimoissa, pikkuvaltimossa ja hiusuonissa	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (vamman laatu)	
A 27	Tuhtarakko	VIII	Laskimoveritulppa ja -tukos	AN 138	Kallonmurtumat	
A 28	Keltakuume	A 89	Muut verenkiertoelinten taudit	AN 139	Selkärangan ja vartalon luiden murtumat	
A 29	Virus-aivotulehdus	A 90	HENGITYSELINTEN TAUDIT	AN 140	Raajojen murtumat	
A 30	Tarttuva keltatauti	A 91	Äkilliset infektiot hengitysteissä	AN 141	Sijoiltaanmeno ilman murtumaa	
A 31	Muut virustaudit	A 92	Influenssa	AN 142	Lihasten ja jänteiden nyrjähdykset, venähdykset ja revähtymät	
A 32	Pilkkukuume ja muut riketsiaudit	A 93	Viruseuhkokokuume	AN 143	Kallonsisäinen vamma	
A 33	Malaria	A 94	Muu keuhkokokuume	AN 144	Rinta- ja vatsaontelon sekä lantion sisäiset vammat	
A 34	Unitauti	A 95	Keuhkoputkentulehdus, keuhkolajentuma ja astma	AN 145	Haavat ilman murtumaa	
A 35	Toisintokuume	A 96	Kitarisoiden ja nielun kattorisien liikakasvu	AN 146	Pintavammat ja ruhje- tai puristusvammat	
A 36	Synnyttäinen kuppa	IX	Empyeema ja keuhkopaise	AN 147	Kehon luonnollisista aukoista elimistöön joutunut vieras esine	
A 37	Aikainen oireellinen kuppa	A 97	Muut hengityselinten sairaudet	AN 148	Palovammat	
A 38	Keskushermoston kuppa	A 98	RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET	AN 149	Lääkkeiden ja muiden aineiden haittavaikutukset	
A 39	Muu kuppa	A 99	A 97	AN 150	Muut ja määrittelemättömät vammat	
A 40	Tippuri	A 100	Hampaiden ja hampaidenalueen taudit	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (vamman ulkoinen syy)	
A 41	Halkiomatotauti	A 101	Maha- ja pohjukaissuolihaava	AE 138	Moottoriajoneuvotapaturmat	
A 42	Rakkulamototauti	A 102	Mahakatarri ja pohjukaissuolentulehdus	AE 139	Muut liikennetapaturmat	
A 43	Rihmamototauti	A 103	Umpilisäkkeentulehdus	AE 140	Myrkytystapaturmat	
A 44	Koukkumatotauti	A 104	Suolentukkeuma ja tyrä	AE 141	Putoamiset ja kaatumiset	
A 45	Muut suoliston matotaudit	A 105	Maksankovettuma	AE 142	Avotulen aiheuttamat tapaturmat	
A 46	Muut tartunta- ja loistaudit	A 106	Sappikivitauti ja sappirakontulehdus	AE 143	Hukkumistapaturmat	
II	KASVAIMET	A 107	Muut ruuansulatuselimistön taudit	AE 144	Ampuma-aseen ammuksen aiheuttamat tapaturmat	
A 45	Suontelon ja nielun pahanlaatuiset kasvaimet	A 108	X	AE 145	Pääasiassa työmaatapaturmat	
A 46	Ruokatorven pahanlaatuinen kasvain	A 109	VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT	AE 146	Muut tapaturmat	
A 47	Mahalaukun pahanlaatuinen kasvain	A 110	A 105	AE 147	Itsemurha tai itse aiheutettu vahinko	
A 48	Ohut- sekä paksusuolen pahanlaatuinen kasvain	A 111	Äkillinen munuaistulehdus	AE 148	Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely	
A 49	Peräsuolen sekä perä- ja vempelsuolen liittymiskohdan pahanlaatuinen kasvain	A 112	Muu munuaistulehdus ja rakkionmunuaistauti	AE 149	Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko	
A 50	Kurkunpään pahanlaatuinen kasvain	A 113	Munuaisen tartuntataudit	AE 150	Sotatoimet	
A 51	Henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen pahanlaatuinen kasvain	A 114	Kivi virtsaelimissä			
A 52	Pahanlaatuinen luukasvain	A 115	Eturauhasen liikakasvu			
A 53	Ihon pahanlaatuinen kasvain	A 116	Nisän taudit			
A 54	Nisän pahanlaatuinen kasvain	A 117	Muut virtsa- ja sukuelinten taudit			
A 55	Kohdunkaulan pahanlaatuinen kasvain	XI	RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIUODEAJAN LISÄTAUDIT			
A 56	Muut kohdun pahanlaatuiset kasvaimet	A 112	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit			
A 57	Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain	A 113	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit			
A 58	Muualla sijaitseva tai tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kasvain	A 114	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit			
A 59	Leikkemia	A 115	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit			
A 60	Muut imu- ja vertamuodostavien kudosten kasvaimet	A 116	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit			
A 61	Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet					
III	UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT					
A 62	Yksinkertainen sekä myrkytön struuma					
A 63	Kilpirauhasmyrkytys					
A 64	Sokeritauti					

Liite - Bilaga - Appendix 7

Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på finska

Finnish list A

I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR

- A 1 Asiatic kolera
A 2 Tyfoidfeber
A 3 Paratyfoidfeber och andra salmonellainfektioner
A 4 Bacillär dysenteri och amöbiasis
A 5 Enterit och andra diarrésjukdomar
A 6 Tuberkulos i respirationsorgan
A 7 Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet
A 8 Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar
A 9 Tuberkulos i ben och leder
A 10 Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos
A 11 Pest
A 12 Anthrax (mjältbrand)
A 13 Brucellos (undulantfeber)
A 14 Lepra (spetälska)
A 15 Difteri
A 16 Pertussis (kikhosta)
A 17 Streptokockangina och scharlakansfeber
A 18 Erysipelas (rosfeber)
A 19 Meningokockinfektion
A 20 Tetanus (stelkramp)
A 21 Andra bakteriesjukdomar
A 22 Akut poliomyelit (barnförlamning)
A 23 Sena följder av akut poliomyelit
A 24 Smittkoppor
A 25 Mässling
A 26 Gula febern
A 27 Akut virusencefalit
A 28 Infektiös hepatit (gulsot)
A 29 Andra virussjukdomar
A 30 Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar
A 31 Malaria
A 32 Trypanosomiasis
A 33 Febris recurrens (återfallsfeber)
A 34 Kongenital syfilis
A 35 Tidig symptomatisk syfilis
A 36 Syfilis i centrala nervsystemet
A 37 Annan syfilis
A 38 Gonokockinfektioner
A 39 Schistosomiasis
A 40 Ekinokocksjukdomar
A 41 Filariainfektion
A 42 Ankylostomiasis
A 43 Andra masksjukdomar
A 44 Andra infektiösa och parasitära sjukdomar

II TUMÖRER

- A 45 Malign tumör i munhåla och svalg
A 46 Malign tumör i matstrupe
A 47 Malign tumör i magsäck
A 48 Malign tumör i tunntarm och grovtarm
A 49 Malign tumör i ändtarm
A 50 Malign tumör i struphuvud
A 51 Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor
A 52 Malign bentumör
A 53 Malign tumör i hud
A 54 Malign tumör i bröstkörtel
A 55 Malign tumör i livmoderhalsen
A 56 Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern
A 57 Malign tumör i prostata
A 58 Malign tumör i övriga och ospecificerade organ
A 59 Leukemi
A 60 Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
A 61 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art

III ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR

- A 62 Enkel och atoxisk struma
A 63 Tyreotoxikos med eller utan struma
A 64 Diabetes mellitus (sockersjuka)
A 65 Avitaminoser och andra bristsjukdomar
A 66 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar

IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR

- A 67 Anemier
A 68 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ

V MENTALA RUBBNINGAR

- A 69 Psykoser
A 70 Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar
A 71 Psykiskt utvecklingsstörda

VI NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR

- A 72 Meningit (hjärnhinneinflammation)
A 73 Multipel skleros
A 74 Epilepsi
A 75 Inflammatoriska ögonsjukdomar
A 76 Grå starr (cataracta)
A 77 Grön starr (glaucoma)
A 78 Inflammation i mellanörat
A 79 Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan

VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR

- A 80 Akut reumatisk feber
A 81 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
A 82 Hypertoniska sjukdomar
A 83 Ischemiska hjärtsjukdomar
A 84 Andra hjärtsjukdomar
A 85 Cerebrovaskulära sjukdomar
A 86 Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer
A 87 Venös trombos och emboli
A 88 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan

VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR

- A 89 Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa)
A 90 Influensa
A 91 Viruspneumoni
A 92 Annan pneumoni
A 93 Bronkit, emfysem och astma
A 94 Hyperplastiska tonsiller och adenoider
A 95 Empyem och lungabscess
A 96 Andra sjukdomar i respirationsorgan

IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR

- A 97 Sjukdomar i tänder och tandregion
A 98 Magsår och sår på tolvfingertarm
A 99 Gastrit och duodenit
A 100 Blindtarmsinflammation (appendicit)
A 101 Bukbräck och intestinal obstruktion
A 102 Levercirros
A 103 Gallsten och gallblåsesjukdom
A 104 Andra sjukdomar i digestionsorgan

X URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR

- A 105 Akut nefrit
A 106 Nefros och annan nefrit
A 107 Infektiösa njursjukdomar
A 108 Sten i urinorgan
A 109 Prostatahyperplasi
A 110 Sjukdomar i bröstkörtel
A 111 Andra sjukdomar i urogenitalorgan

XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET

- A 112 Förgiftning under graviditet och puerperium
A 113 Blödning under graviditet och förlossning
A 114 Legal abort
A 115 Annan eller ospecificerad abort
A 116 Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium
A 117 Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium

A 118 FÖRLOSSNING utan uppgift om komplikation

XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

- A 119 Infektioner i hud och underhud
A 120 Andra sjukdomar i hud och underhud

XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN

- A 121 Artrit och spondylit
A 122 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism
A 123 Osteomyelit och periostit
A 124 Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler
A 125 Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv

XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR

- A 126 Spina bifida
A 127 Medfödda hjärtfel
A 128 Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan
A 129 Kluven läpp, käke och gom
A 130 Övriga medfödda missbildningar

XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET

- A 131 Förlossningsskador och svåra förlossningar
A 132 Tillstånd hos placenta och navelsträng
A 133 Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
A 134 Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad
A 135 Andra orsaker till perinatal dödlighet

XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL

- A 136 Senilitet utan uppgift om psykos
A 137 Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd

XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans natur)

- AN 138 Fraktur på skalle
AN 139 Fraktur på ryggrad och bål
AN 140 Fraktur på extremiteter
AN 141 Luxation utan fraktur
AN 142 Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor
AN 143 Intrakraniell skada
AN 144 Inre skador i bröst, buk och bäcken
AN 145 Sönderslitning och sårskador
AN 146 Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud
AN 147 Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning
AN 148 Brännskador
AN 149 Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen

- AN 150 Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker

XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans yttre orsak)

- AE 138 Motorfordonsolyckor
AE 139 Andra trafikolyckor
AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse
AE 141 Fall genom olyckshändelse
AE 142 Olyckshändelse orsakad av öppen eld
AE 143 Drunkning genom olyckshändelse
AE 144 Olyckshändelse genom skott från skjutvapen
AE 145 Maskinolyckor, verkstadsolyckor e.d.
AE 146 Övriga olyckshändelser
AE 147 Självmod och självtillfogad skada
AE 148 Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande
AE 149 Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt
AE 150 Krigshandling

Liite ~ Bilaga - Appendix 8

Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska
Swedish list A

I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	A 63	Thyreotoxicosis cum sive sine struma	A 113	Haemorrhagia in graviditate et partu
A 1	Cholera	A 64	Diabetes mellitus	A 114	Abortus provocatus ex indicatione legali
A 2	Febris typhoides	A 65	Avitaminoses et aliae insufficentiae nutritionis	A 115	Abortus alius
A 3	Febris paratyphoides et salmonellosis	A 66	Alii morbi endocrini et metabolici	A 116	Sepsis et thrombosis in puerperio
A 4	Dysenteria bacillaris et amoebiasis	IV	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	A 117	Complicationes aliae in graviditate, partu et puerperio
A 5	Enteritis et diarrhoea	A 67	Anaemiae	A 118	Partus, complicatione non indicata
A 6	Tuberculosis organorum respirationis	A 68	Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii	XII	MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 7	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	V	MORBI MENTIS	A 119	Infectiones cutis et subcutis
A 8	Tuberculosis intestinorum peritonei, lymphodorum mesenterii	A 69	Psychoses	A 120	Alii morbi cutis et subcutis
A 9	Tuberculosis ossium et articulorum	A 70	Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae	XIII	MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 10	Tuberculosis formae aliae et tuberculosi, sequelae	A 71	Retardatio mentalis	A 121	Arthritis et osteo-arthritis
A 11	Pestis	VI	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	A 122	Rheumatismus non articularis et non specificatus
A 12	Anthrax	A 72	Meningitis	A 123	Osteomyelitis et periostitis
A 13	Brucellosis	A 73	Sclerosis disseminata	A 124	Ankylosis et deformitates ossium et articulorum acquisitae
A 14	Lepra	A 74	Epilepsia	A 125	Alii morbi ossium, organorum locomotoriorum et telae conjunctivae
A 15	Diphtheria	A 75	Morbi inflammatorii oculi	XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE
A 16	Pertussis	A 76	Gataracta	A 126	Spina bifida
A 17	Tonsillitis streptococcica et scarlatina	A 77	Glaucoma	A 127	Maleformationes congenitae cordis
A 18	Erysipelas	A 78	Otitis media et mastoiditis	A 128	Maleformationes organorum circulationis aliae
A 19	Infectio meningococcica	A 79	Morbi alii systematis nervosi et organorum sensuum	A 129	Fissura faciei et palatoschisis
A 20	Tetanus	VII	MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	A 130	Maleformationes congenitae aliae
A 21	Morbi bacterici alii	A 80	Febris rheumatica activa	XV	CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
A 22	Poliomyelitis acuta	A 81	Morbi rheumatici chronici cordis	A 131	Laesio intra partum et partus difficilis
A 23	Poliomyelitis acuta, sequelae	A 82	Morbi hypertonici	A 132	Conditiones placentae et cordae umbilici
A 24	Variola	A 83	Morbi cordis ischaemici	A 133	Morbus haemolyticus neonatorum
A 25	Morbilli	A 84	Alii morbi cordis	A 134	Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis
A 26	Febris flava	A 85	Morbi cerebrovasculares	A 135	Alii morbi fetuum sive neonatorum
A 27	Encephalitis virosa	A 86	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares	XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 28	Hepatitis infectiosa	A 87	Embolia et thrombosis venarum	A 136	Senilitas, psychosi non indicata
A 29	Viroses aliae	A 88	Alii morbi organorum circulationis	A 137	Symptomata et casus male definiti
A 30	Typhus exanthematicus et rickettsioses aliae	VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHONPITELYT – OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (vamman laatu, skadans natur)
A 31	Malaria	A 89	Infectiones acutae tractus respiratorii	AN 138	Fractura cranii
A 32	Trypanosomiasis	A 90	Influenza	AN 139	Fractura columnae vertebralis et ossium trunci
A 33	Febris recurrens	A 91	Pneumonia virosa	AN 140	Fractura ossium extremitatis
A 34	Syphilis congenita	A 92	Pneumonia alia	AN 141	Luxatio sine fractura
A 35	Syphilis recens symptomatica	A 93	Bronchitis, emphysema et asthma	AN 142	Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
A 36	Syphilis systematis nervosi centralis	A 94	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum	AN 143	Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
A 37	Syphilis alia	A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	AN 144	Laesio traumatica organorum intrathoracicorum, intra-abdominalium et organorum pelvis
A 38	Infectiones gonococcicae	A 96	Alii morbi organorum respirationis	AN 145	Vulnera sine fractura
A 39	Schistosomiasis	IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	AN 146	Injuria superficialis et contusio sive compressio
A 40	Echinococcosis	A 97	Morbi dentium et processuum alveolarium	AN 147	Corpus alienum per orificia naturalia insertum
A 41	Filariasis	A 98	Ulcus ventriculi, duodeni	AN 148	Ambustio
A 42	Anchylostomiasis	A 99	Gastritis et duodenitis	AN 149	Veneficia
A 43	Helminthiasis intestinalis alia	A 100	Appendicitis	AN 150	Laesiones et reactiones aliae et non specificae
A 44	Morbi infectiosi et parasitarii alii	A 101	Hernia abdominalis et obstructio intestinalis		
II	NEOPLASMATA	A 102	Cirrrosis hepatis		
A 45	Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis	A 103	Cholelithiasis et cholecystitis		
A 46	Neoplasma malignum oesophagi	A 104	Alii morbi organorum digestionis		
A 47	Neoplasma malignum ventriculi	X	MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		
A 48	Neoplasma malignum intestini tenuis et crassi, recto excepto	A 105	Nephritis acuta		
A 49	Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoidei	A 106	Nephritis alia, nephrosis		
A 50	Neoplasma malignum laryngis	A 107	Infectio renis		
A 51	Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis	A 108	Calculus systematis urinarii		
A 52	Neoplasma malignum ossium	A 109	Hyperplasia prostatae		
A 53	Neoplasma malignum cutis	A 110	Morbi mammae		
A 54	Neoplasma malignum mammae	A 111	Alii morbi organorum uro-genitalium		
A 55	Neoplasma malignum cervicis uteri	XI	COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM		
A 56	Neoplasma malignum uteri, loco alio	A 112	Toxicoses gravidarum et puerperarum		
A 57	Neoplasma malignum prostatae				
A 58	Neoplasma malignum loci alterius s. non indicate et neoplasma malignum secundarium				
A 59	Leucaemia				
A 60	Neoplasma alia telae lymphaticae et haemopoeticae				
A 61	Neoplasma benigna et neoplasma typus non definitus				
III	MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI				
A 62	Struma simplex et struma nodosa atoxica				

Liite - Bilaga - Appendix 9

Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på latin

Latin list A

I	INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES	IV	DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	XII	DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 1	Cholera	A 67	Anaemias	A 119	Infections of skin and subcutaneous tissue
A 2	Typhoid fever	A 68	Other diseases of blood and blood-forming organs	A 120	Other diseases of skin and subcutaneous tissue
A 3	Paratyphoid fever and other salmonella infections	V	MENTAL DISORDERS	XIII	DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE
A 4	Bacillary dysentery and amoebiasis	A 69	Psychoses	A 121	Arthritis and spondylitis
A 5	Enteritis and other diarrhoeal diseases	A 70	Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders	A 122	Non-articular rheumatism and rheumatism unspecified
A 6	Tuberculosis of respiratory system	A 71	Mental retardation	A 123	Osteomyelitis and periostitis
A 7	Tuberculosis of meninges and central nervous system	VI	DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	A 124	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities
A 8	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	A 72	Meningitis	A 125	Other diseases of musculoskeletal system and connective tissue
A 9	Tuberculosis of bones and joints	A 73	Multiple sclerosis	XIV	CONGENITAL ANOMALIES
A 10	Other tuberculosis, including late effects	A 74	Epilepsy	A 126	Spina bifida
A 11	Plague	A 75	Inflammatory diseases of eye	A 127	Congenital anomalies of heart
A 12	Anthrax	A 76	Cataract	A 128	Other congenital anomalies of circulatory system
A 13	Brucellosis	A 77	Glaucoma	A 129	Cleft palate and cleft lip
A 14	Leprosy	A 78	Otitis media and mastoiditis	A 130	All other congenital anomalies
A 15	Diphtheria	A 79	Other diseases of nervous system and sense organs	XV	CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY
A 16	Whooping cough	VII	DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM	A 131	Birth injury and difficult labour
A 17	Streptococcal sore throat and scarlet fever	A 80	Active rheumatic fever	A 132	Conditions of placenta and cord
A 18	Erysipelas	A 81	Chronic rheumatic heart disease	A 133	Haemolytic disease of newborn
A 19	Meningococcal infection	A 82	Hypertensive disease	A 134	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
A 20	Tetanus	A 83	Ischaemic heart disease	A 135	Other causes of perinatal morbidity and mortality
A 21	Other bacterial diseases	A 84	Other forms of heart disease	XVI	SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS
A 22	Acute poliomyelitis	A 85	Cerebrovascular disease	A 136	Senility without mention of psychosis
A 23	Late effects of acute poliomyelitis	A 86	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	A 137	Symptoms and other ill-defined conditions
A 24	Smallpox	A 87	Venous thrombosis and embolism	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (nature of injury)
A 25	Measles	A 88	Other diseases of circulatory system	AN 138	Fracture of skull
A 26	Yellow fever	VIII	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM	AN 139	Fracture of spine and trunk
A 27	Viral encephalitis	A 89	Acute respiratory infections	AN 140	Fracture of limbs
A 28	Infectious hepatitis	A 90	Influenza	AN 141	Dislocation without fracture
A 29	Other viral diseases	A 91	Viral pneumonia	AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles
A 30	Typhus and other rickettsioses	A 92	Other pneumonia	AN 143	Intracranial injury(excluding skull fracture)
A 31	Malaria	A 93	Bronchitis, emphysema and asthma	AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	AN 145	Laceration and open wound
A 33	Relapsing fever	A 95	Empyema and abscess of lung	AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface
A 34	Congenital syphilis	A 96	Other diseases of respiratory system	AN 147	Foreign body entering through orifice
A 35	Early syphilis, symptomatic	IX	DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	AN 148	Burn
A 36	Syphilis of central nervous system	A 97	Diseases of teeth and supporting structures	AN 149	Adverse effects of chemical substances
A 37	Other syphilis	A 98	Peptic ulcer	AN 150	All other and unspecified effects of external causes
A 38	Gonococcal infections	A 99	Gastritis and duodenitis	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (external cause)
A 39	Schistosomiasis	A 100	Appendicitis	AE 138	Motor vehicle accidents
A 40	Hydatidosis	A 101	Intestinal obstruction and hernia	AE 139	Other transport accidents
A 41	Filarial infection	A 102	Cirrhosis of liver	AE 140	Accidental poisoning
A 42	Ancylostomiasis	A 103	Cholelithiasis and cholecystitis	AE 141	Accidental falls
A 43	Other helminthiasis	A 104	Other diseases of digestive system	AE 142	Accidents caused by fires
A 44	All other infective and parasitic diseases	X	DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM	AE 143	Accidental drowning and submersion
II	NEOPLASMS	A 105	Acute nephritis	AE 144	Accident caused by firearm missiles
A 45	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	A 106	Other nephritis and nephrosis	AE 145	Accidents mainly of industrial type
A 46	Malignant neoplasm of oesophagus	A 107	Infections of kidney	AE 146	All other accidents
A 47	Malignant neoplasm of stomach	A 108	Calculus of urinary system	AE 147	Suicide and self inflicted injury
A 48	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	A 109	Hyperplasia of prostate	AE 148	Homicide and injury purposely inflicted by other persons; legal intervention
A 49	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	A 110	Diseases of breast	AE 149	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
A 50	Malignant neoplasm of larynx	A 111	Other diseases of genito-urinary system	AE 150	Injury resulting from operations of war
A 51	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	XI	COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM		
A 52	Malignant neoplasm of bone	A 112	Toxaemias of pregnancy and the puerperium		
A 53	Malignant neoplasm of skin	A 113	Haemorrhage of pregnancy and childbirth		
A 54	Malignant neoplasm of breast	A 114	Abortion induced for legal indications		
A 55	Malignant neoplasm of cervix uteri	A 115	Other and unspecified abortion		
A 56	Other malignant neoplasm of uterus	A 116	Sepsis of childbirth and the puerperium		
A 57	Malignant neoplasm of prostate	A 117	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium		
A 58	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	A 118	Delivery without mention of complication		
A 59	Leukaemia				
A 60	Other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue				
A 61	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature				
III	ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES				
A 62	Non-toxic goitre				
A 63	Thyrotoxicosis with or without goitre				
A 64	Diabetes mellitus				
A 65	Avitaminoses and other nutritional deficiency				
A 66	Other endocrine and metabolic diseases				

Liite - Bilaga - Appendix 10

Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)

Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska

English list A

Tätä julkaisua myy**VALTION PAINATUSKESKUS**
MARKKINOINTIOSASTO**Postimyynti**PL 516
00101 HELSINKI 10
Puh. 90-539011**Kirjakauppa**Annankatu 44, Helsinki
(Et. Fautatiekadun kulma)
Puh. 90-17341**Denna publikation säljes av****STATENS TRYCKERICENTRAL**
MARKNADSFÖRINGSÄVDELNINGEN**Postförsäljning**PB 516
00101 HELSINGFORS 10
Tel. 90-539011**Bokhandel**Annegatan 44, Helsingfors
(i hörnet av S. Järnv.g.)
Tel. 90-17341**This publication can be obtained from****GOVERNMENT PRINTING CENTRE**
MARKETING DEPARTMENT**Mail-order business**P.O. Box 516
SF-00101 HELSINKI 10
Phone 90-539011**Bookshop**Annankatu 44
00100 HELSINKI 10
Phone 90-17341